Rediseño Módulo Comercial — Documento Funcional v2

> **Versión**: 2.0
> **Fecha**: 24/02/2026
> **Origen**: Reunión Federico Maidan + Fernando Falasca — Procesos Área Comercial
> **Objetivo**: Unificar todo el flujo comercial (SDR + Ventas) dentro de la app interna, eliminando la dependencia de Notion, Google Sheets y procesos manuales fragmentados.

Changelog v2

Cambios respecto a la versión anterior, incorporando feedback de Fernando Falasca:

#	Cambio	Antes (v1)	Ahora (v2)	Motivo
1	**Estados simplificados**	12 estados incluyendo `meet_agendada` y `meet_realizada` como estados del contacto	10 estados puros. Las reuniones dejan de ser estados del contacto	Las meets son eventos con ciclo de vida propio, no un estado del contacto. Un contacto calificado puede tener 3 meets sin que su estado cambie
2	**Reuniones como entidad separada**	Las reuniones eran un estado más en el flujo lineal	Entidad independiente con lifecycle propio: `agendada` → `realizada` / `no_show` / `cancelada`. Cada reunión tiene número (1ª, 2ª, 3ª...)	Fernando hace Meet, Meet2, NoShow, CancelMeet — esto no encaja en un estado lineal del contacto
3	**Pre-calificación del Bot**	No existía. El bot era parte del estado "nuevo"	Nuevo campo `precalificacionBot` con valores: `sin_calificar`, `no_llego`, `calificado`, `quiere_meet`	Los estados de Notion BOTNew, BOT, BOTQualified, BotMeet representan el progreso del lead en el bot antes de llegar al SDR
4	**Canal ≠ Estado**	Humano, WA, Llamado, Instagram aparecían en el mapeo como estados	El canal es implícito en el tipo de acción del historial (`llamada_atendida`, `whatsapp_enviado`, `instagram_contacto`). No es un estado	En Notion son "Status Sum" (log de acciones), no estados exclusivos. Un contacto puede haber sido llamado Y whatsappeado
5	**Alias = Link de pago**	Alias mapeaba a `no_califica`	Alias es una acción del historial: `link_pago_enviado`. Significa que se envió el link de pago/onboarding	En el proceso real, "Alias" es cuando Fernando envía el link de pago. Es una acción de cierre, no un descarte
6	**Cadencia real de 14 días**	Cadencia genérica de 5 pasos en 3 días	4 pasos en 14 días con templates reales de Fernando, variaciones por rubro, y secuencia progresiva donde cada mensaje referencia al anterior	Cadencia basada en el proceso real que Fernando ejecuta manualmente hoy
7	**Status Sum = Historial**	El historial era un registro plano de acciones	Se aclara que el historial es el equivalente del "Status Sum" de Notion: un log acumulativo de todo lo que pasó con el contacto. Los estados de Notion NO son estados exclusivos sino entradas de log	Fernando explicó que en Notion los "status" son entradas de log, no estados mutuamente exclusivos
8	**Presupuesto y Negociación**	Mapeaban a estado `cierre` directamente	Son acciones del historial (`presupuesto_enviado`, `negociacion_iniciada`). El estado `cierre` se activa cuando hay intención concreta post-meet	Son eventos que ocurren durante el proceso de cierre, no el estado en sí

Resumen Ejecutivo

Hoy el proceso comercial está fragmentado en 4 herramientas: **Google Sheets** (métricas), **Notion** (seguimiento de estados), **WhatsApp Web** (contacto manual) y la **agenda del celular** (llamadas). El SDR tiene que copiar/pegar entre todas, lo que genera:

- Pérdida de tiempo en contexto switching entre herramientas
- Riesgo de error humano (contactos que se pierden, estados desactualizados)

- Imposibilidad de delegar (el proceso es demasiado artesanal)
- Métricas inconsistentes (se cargan manualmente con retraso)

La visión: Un SDR abre la app → ve sus contactos ordenados por prioridad → toca "Llamar" → marca resultado → envía WhatsApp → pasa al siguiente. Todo sin salir de la app. Las métricas se generan solas.

Estado Actual vs. Objetivo

Aspecto	Hoy	Objetivo
Carga de leads nuevos	Manual: copiar teléfonos de Sheet → WhatsApp → agenda	Automático: leads entran al sistema y se asignan
Llamadas	Copiar teléfono → app teléfono → volver a Notion → registrar	Tap "Llamar" → se inicia llamada → marcar resultado
WhatsApp	Copiar número → buscar en WhatsApp → pegar template	Tap "WhatsApp" → seleccionar template → se abre pre-cargado
Estados	~25 estados en Notion (confusos, no delegables)	Estados limpios + scoring multidimensional + historial completo
Métricas	Manual en Google Sheets (Looker Studio 2)	Automáticas a partir de las acciones registradas
Seguimiento	Filtros por fecha en Notion (se mezclan contactos)	Por estado + próximo contacto + scoring
Reuniones	Checkbox en Notion + fecha manual	Entidad independiente con lifecycle completo
Ventas	Columna en Sheets con fecha manual	Pipeline integrado con plan y ticket
Cadencias	Templates manuales sueltos	Cadencias de 14 días con pasos, templates por rubro y seguimiento automático

---

1. Rediseño de Estados

Principio de diseño

> **Los estados representan dónde está el contacto en el funnel comercial, no qué acciones se hicieron ni qué canal se usó.**

Los estados de Notion (Humano, WA, Llamado, Instagram, BOT, BOTQualified, etc.) son en realidad entradas del **Status Sum** — un log de acciones. En nuestro sistema, eso va al **historial**. El estado del contacto es uno solo y representa su posición real en el embudo.

Flujo principal de estados

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/flujo-estados-sdr.excalidraw`
> Ver instrucciones al final del documento para crearlo.



Definición de estados

Estado	Emoji	Color	Significado	¿Cuándo se aplica?	Visible para
nuevo	ℹ️	Celeste	Acaba de llegar, no se intentó contactar	Lead entra al sistema	SDR
contactado	💬	Amarillo	Se habló al menos una vez	Llamada atendida o respuesta de WhatsApp	SDR
calificado	⭐	Verde	Dio información útil: rubro, obras, tamaño, interés	SDR obtiene datos de calificación	SDR
cierre	🤝	Verde fuerte	En negociación activa / propuesta enviada	Post-meet con interés concreto o envío de presupuesto	Vendedor
ganado	🏆	Verde brillante	Venta concretada	Se cierra la venta (link de pago enviado y aceptado)	Manager
no_contacto	📵	Gris	Intentos hechos sin lograr contacto	Cadencia completa sin respuesta (1 4 días)	SDR
no_responde	👻	Gris claro	Contactó pero dejó de responder	Contacto ghost: respondió alguna vez y luego silencio	SDR
revisar_mas_adelante	⏰	Naranja	Interés pero timing no es ahora	"Háblame en 2 meses"	SDR
no_califica	🚫	Rojo	No es target (no es del rubro, no aplica)	SDR descarta	Archivo
perdido	❌	Rojo oscuro	Pasó por pipeline pero no se concretó	Tras meet/propuesta sin éxito, eligió competencia	Archivo

Mapeo desde Notion → Nuevos Estados + Historial

> **Concepto clave**: Los "Status" de Notion son en realidad entradas del **Status Sum** (log acumulativo). Muchos de ellos no mapean a un estado exclusivo sino a una **acción del historial** o a un **campo del contacto**.

Notion Status	→ ¿A dónde va?	Detalle
Lead	**Estado**: `nuevo`	Lead recién ingresado
BOTNew, BOT	**Campo**: `precalificacionBot` = `sin_calificar`	El lead interactuó con el bot pero no completó
BOTQualified	**Campo**: `precalificacionBot` = `calificado`	Bot recopiló datos mínimos
BotMeet	**Campo**: `precalificacionBot` = `quiere_meet`	Bot detectó intención de reunirse
Cadence 2 .. 5	**Historial**: paso de cadencia completado	El estado sigue siendo `nuevo` (no respondió aún)
NoContact	**Estado**: `no_contacto`	Cadencia agotada sin respuesta
Humano	**Historial**: acción tipo `llamada_atendida`	Es un canal/acción, no un estado
Whatsapp	**Historial**: acción tipo `whatsapp_enviado`	Es un canal/acción, no un estado
Llamado	**Historial**: acción tipo `llamada_no_atendida` o `llamada_atendida`	Es un canal/acción, no un estado
Instagram	**Historial**: acción tipo `instagram_contacto`	Es un canal/acción, no un estado
Qualified, Consulta Valores	**Estado**: `calificado`	Contacto dio info de calificación
BookedMeet	**Reunión** creada con estado `agendada`	Entidad separada
Meet	**Reunión** con estado `realizada` (número 1)	Entidad separada
Meet 2	**Reunión** con estado `realizada` (número 2)	Entidad separada
NoShow	**Reunión** con estado `no_show`	Entidad separada
CancelMeet	**Reunión** con estado `cancelada`	Entidad separada
Presupuesto	**Historial**: acción tipo `presupuesto_enviado`	Acción dentro del estado `cierre`
Negotiation	**Historial**: acción tipo `negociacion_iniciada`	Acción dentro del estado `cierre`
Alias	**Historial**: acción tipo `link_pago_enviado`	Envío del link de pago/onboarding
NoInteres	**Estado**: `no_califica`	No es target
Lost	**Estado**: `perdido`	No se concretó

Campo: Pre-calificación del Bot

Antes de que el SDR toque al contacto, el bot ya puede haber recopilado información. Este campo captura ese progreso sin agregar estados al funnel del SDR.

Valor	Significado	Datos que el bot recopiló
`sin_calificar`	El bot interactuó pero no sacó datos útiles	Solo el teléfono
`no_llego`	El lead no llegó a interactuar con el bot	Entró por formulario/ads directo
`calificado`	El bot recopiló rubro, tamaño, necesidades	Rubro, cantidad de obras, equipo
`quiere_meet`	El bot detectó que quiere reunirse	Todo lo anterior + intención explícita

Esto se muestra como un badge en la ficha del contacto:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Juan Pérez                                              │
│  [ℹ️ Nuevo]  [🤖 Bot: calificado]                        │
│                                                          │
│  Info del bot:                                           │
│  • Rubro: Constructora                                   │
│  • Obras: 3 activas                                      │
│  • Interacción: hace 2 horas                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Visualización del estado en la UI

El estado se muestra como un **Chip de color** con emoji, consistente en toda la app:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Tarjeta de contacto (lista)                             │
│                                                          │
│  Juan Pérez                          [⭐ Calificado]     │
│  Constructora ABC · 51-200 emp.      [🟣 Premium] [🔴 Alta]  │
│  📞 +5491145678900                   [🤖 Bot: calificado]  │
│  Próximo: mañana 10:00               Intentos: 3         │
│  📅 1 reunión agendada (26/02 15:00)                     │
│  "Lo charla con su socio, llamar el 26"                  │
│                                                          │
│  [📞 Llamar]  [💬 WhatsApp]  [⋮]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Los chips visibles en cada tarjeta:

- **Chip de estado** (ej: `⭐ Calificado` en verde)
- **Chip de plan estimado** (ej: `🟣 Premium` en violeta) — solo si está definido
- **Chip de intención** (ej: `🔴 Alta` en rojo) — solo si está definido
- **Badge de bot** (ej: `🤖 Bot: calificado`) — solo si hay data del bot
- **Info de reuniones** — si tiene reuniones, se muestra la próxima

---

2. Scoring Multidimensional (Priorización)

El scoring tiene **dos dimensiones independientes** que se combinan para calcular la prioridad de un contacto:

2.1 Plan Estimado (¿Qué plan le conviene?)

Es la lectura del SDR sobre **qué plan de Sorby encaja mejor** con el perfil del contacto. Se basa en datos objetivos: cantidad de obras, tamaño del equipo, necesidades técnicas.

Plan	Precio	Criterio de asignación	Color	Emoji
Premium	$625.000/mes	+10 obras, necesita ERP, integraciones	Violeta	🟣
Avanzado	$375.000/mes	5-10 obras, equipo en calle, personalización	Azul	🔵
Básico	$250.000/mes	1-5 obras, equipo chico, recién empieza	Verde	🟢
A medida	Variable	+20 obras, corporativo, requisitos custom	Amarillo	🟡
Sin definir	—	Todavía no se habló lo suficiente	Gris	⚪

Cuándo se asigna: Al calificar al contacto. El SDR pregunta "¿Cuántas obras tenés?" / "¿Cuántas personas son?" y con eso elige el plan.

Se puede cambiar: Sí, en cualquier momento. Si en la meet se revela que es más grande de lo pensado, se sube.

Selector visual del plan

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Plan estimado                                               │
│                                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐     │
│  │🟢 Básico │  │🔵 Avanzado│  │🟣 Premium │  │🟡 A medida│    │
│  │ $250k    │  │ $375k    │  │ $625k    │  │ Custom   │     │
│  │ ≤5 obras │  │ 5-10     │  │ 10+      │  │ 20+      │     │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘     │
│       ○             ○             ●             ○           │
│                                ▲ seleccionado                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 Intención de Compra (¿Cuántas ganas tiene?)

Es la lectura **subjetiva** del SDR sobre qué tan probable es que este contacto compre. Se basa en señales blandas: urgencia, entusiasmo, preguntas que hace, tiempos que menciona.

Intención	Significado	Señales típicas	Color	Emoji
Alta	Quiere arrancar, timing claro	"Arrancamos la semana que viene", pregunta precios, pide demo	Rojo	🔴
Media	Interesado pero sin urgencia	"Lo tengo que ver con mi socio", "pasame más info"	Naranja	🟠
Baja	Curiosidad, exploración	"Solo quiero ver qué hacen", no hace preguntas	Amarillo	🟡
Sin definir	Todavía no se habló lo suficiente	Default	Gris	⚪

Cuándo se asigna: Cuando el SDR tiene una impresión. Puede ser desde la primera llamada atendida.

Se puede cambiar: Sí, se actualiza con cada interacción. Un contacto de intención "Baja" puede subir a "Alta" después de una buena meet.

Selector visual de intención

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Intención de compra                                         │
│                                                              │
│  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐                               │
│  │🟡 Baja│  │🟠 Media│  │🔴 Alta│                             │
│  └──────┘  └──────┘  └──────┘                               │
│     ○          ●          ○                                 │
│                ▲ seleccionado                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.3 Matriz Plan × Intención (vista Manager)

Combinar ambas dimensiones permite visualizar el pipeline como una **matriz de calor**:

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/matriz-plan-intencion.excalidraw`

```
              | 🟡 Baja    | 🟠 Media   | 🔴 Alta    |
──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
🟣 Premium    |     1      |     2      |   ★ 3      |  ← MÁS VALIOSOS
──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
🔵 Avanzado   |     3      |     5      |   ★ 4      |
──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
🟢 Básico     |     8      |     4      |     2      |
──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
⚪ Sin definir |    12      |     –      |     –      |  ← NECESITAN CALIFICARSE
──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
                                  ★ = prioridad máxima
```

Los números representan cantidad de contactos. Las celdas con ★ son los que el SDR debe atender primero. Esto se muestra en el dashboard del manager como una grilla de calor con colores de intensidad.

2.4 Prioridad Calculada (automática)

La lista de contactos se ordena por un **score compuesto** que mezcla todas las dimensiones:

Factor	Peso	Lógica
Próximo contacto vencido	Máximo	+100 por día vencido (cap en 500). Siempre primero
Intención de compra	Alto	Alta: +300, Media: +200, Baja: +100, Sin definir: 0
Plan estimado	Alto	A medida: +500, Premium: +400, Avanzado: +250, Básico: +150, Sin definir: 0
Pre-calificación bot	Medio	quiere_meet: +200, calificado: +100, sin_calificar: +30, no_llego: 0
Tamaño empresa	Medio	200+: +100, 51-200: +60, 11-50: +30, 1-10: +10
Frescura	Medio	≤1 día: +200, ≤7 días: +150, ≤14 días: +100, ≤30 días: +50
Estado avanzado	Medio	cierre: +300, calificado: +150, contactado: +100
Reuniones	Medio	Con reunión agendada: +250, con meet realizada: +200
Sin próximo contacto	Penalización	-50 (para que aparezcan pero no arriba del todo)

Ejemplo práctico de ordenamiento

#	Contacto	Plan	Intención	Vencido	Score	Por qué está ahí
1°	Constructora ABC	🟣 Premium	🔴 Alta	2 días	1160	Premium + Alta + vencido
2°	Estudio Arq. XYZ	🔵 Avanzado	🟠 Media	1 día	730	Avanzado + Media + vencido
3°	María (lead nueva)	⚪ Sin definir	⚪ Sin definir	—	330	Nueva de hoy (frescura alta) + bot calificado
4°	Pedro (básico)	🟢 Básico	🟡 Baja	—	210	Básico + Baja, sin urgencia

El SDR no ve el número de score, solo ve la lista ordenada. Pero el manager puede ver un indicador visual (barra o color) del score relativo.

---

3. Reuniones (Entidad Independiente)

> **Cambio v2** : Las reuniones dejan de ser estados del contacto y pasan a ser una **entidad independiente** vinculada al contacto. Esto permite que un contacto tenga múltiples reuniones sin que su estado cambie entre "meet_agendada" y "meet_realizada" cada vez.

¿Por qué entidad separada?

En la realidad de Fernando:

- Un contacto puede tener **Meet, Meet2 , Meet3** (varias reuniones)
- Puede haber **NoShow** (no se presentó) y re-agendar
- Puede haber **CancelMeet** y re-agendar
- El contacto puede estar en estado `calificado` y tener una meet agendada, sin que su estado cambie

Si las meets fueran estados, el contacto saltaría entre `calificado` → `meet_agendada` → `calificado` → `meet_agendada` cada vez. No tiene sentido.

Lifecycle de una Reunión

Datos de una Reunión

Campo	Tipo	Descripción
Número	Auto	1ª, 2ª, 3ª... se incrementa automáticamente
Estado	Selector	`agendada` / `realizada` / `no_show` / `cancelada`
Fecha y hora	DateTime	Cuándo está/estuvo agendada
Link/Lugar	Text	Zoom, Google Meet, dirección física, etc.
Notas pre-meet	Text	Qué preparar, qué preguntar
Notas post-meet	Text	Resultado, next steps, impresiones
Participantes	Array	Quiénes participaron (de nuestro lado y del contacto)
Asistió	Boolean	Solo para `realizada` — ¿vino el contacto?

Wireframe: Modal de Agendar Reunión

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📅 AGENDAR REUNIÓN                                  [×]  │
│                                                          │
│ Con: Juan Pérez · Constructora ABC                       │
│ Reunión #1                                               │
│                                                          │
│ Fecha:  [26/02/2026]    Hora: [15:00]                    │
│                                                          │
│ Link/Lugar:                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ https://meet.google.com/abc-defg-hij             │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
│ Notas:                                                   │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ Preguntar por cantidad de obras activas, mostrar demo │
│  │ del módulo de materiales                         │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
│ [Cancelar]                              [Agendar reunión] │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Wireframe: Evaluar Reunión (post-meet)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ✅ EVALUAR REUNIÓN #1                               [×]  │
│                                                          │
│ Con: Juan Pérez · Constructora ABC                       │
│ Fecha: 26/02/2026 15:00                                  │
│                                                          │
│ Resultado:                                               │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐               │
│  │ ✅ Asistió │  │ ❌ No Show │  │ 🚫 Canceló │            │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘               │
│      ● seleccionado                                      │
│                                                          │
│ Notas de la reunión:                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ Le gustó mucho el módulo de caja. Quiere arrancar con │
│  │ el plan Avanzado. Pide presupuesto formal para   │    │
│  │ presentar a su socio.                            │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
│ ¿Cambiar estado del contacto?                            │
│ [🤝 Pasar a Cierre]  [⭐ Mantener Calificado]  [⏰ Revisar] │
│                                                          │
│ Plan:      [🔵 Avanzado ▼]    Intención: [🔴 Alta ▼]     │
│                                                          │
│ ¿Agendar otra reunión?                                   │
│ [Sí, agendar Meet #2]  [No por ahora]                    │
│                                                          │
│ [Cancelar]                                       [Guardar] │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Reuniones en la ficha del contacto

Las reuniones se muestran como una sección propia en el drawer:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REUNIONES                                  [+ Agendar nueva] │
│                                                          │
│ 📅 Meet #2 — 28/02 10:00 — AGENDADA                      │
│    Link: meet.google.com/xyz                             │
│    "Presentar propuesta formal con detalle de módulos"   │
│                                                          │
│ ✅ Meet #1 — 26/02 15:00 — REALIZADA                     │
│    "Le gustó el módulo de caja. Pide presupuesto formal." │
│    Duración: 35 min                                      │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4. Ficha del Contacto (Drawer de Detalle)

El drawer es la pantalla principal donde el SDR trabaja cada contacto. Se abre al tocar un contacto de la lista.

Layout mobile (pantalla completa desde abajo)

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/drawer-contacto-mobile.excalidraw`

```
[←]  Juan Pérez                                  [← Ant] [Sig →]
     Constructora ABC

 ⭐ Calificado ▼   🟣 Premium ▼   🔴 Alta ▼
[🤖 Bot: calificado]

  📞  LLAMAR                  💬  WHATSAPP
  +5491145678900              Seleccionar template

DATOS DEL CONTACTO                                   [Editar]
📞 +5491145678900 (principal)
📞 +5491198765432 (oficina)
📧 juan@constructora-abc.com
🏢 Constructora ABC · 51-200 empleados
👤 Director de Obra
🏗 Construcción

REUNIONES                                      [+ Agendar nueva]

📅 Meet #1 — 26/02 15:00 — AGENDADA
   "Presentar demo de materiales"

PRÓXIMO CONTACTO

⚠️ Vencido hace 2 días (21/02 10:00)

Reprogramar:
[1h] [3h] [Mañana] [3 días] [1 sem] [📅 Elegir fecha]

COMENTARIO RÁPIDO
                                                [Enviar]
 Escribir nota...

HISTORIAL                                  [Filtrar por tipo ▼]

 📞 23/02 14:30 — Llamada atendida
    "Tiene 3 obras, estudio de 15 personas, quiere ver
     el video. Lo charla con su socio."
    SDR: Fernando → Estado: ⭐ Calificado
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 📞 23/02 10:00 — Llamada no atendida
    SDR: Fernando | Cadencia: Paso 1
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 💬 22/02 16:00 — WhatsApp enviado
    Template: "Primer contacto - Constructoras"
    SDR: Fernando | Cadencia: Paso 1

 ╔═══════════════════ 📋 REGISTRAR ACCIÓN ═══════════════════╗

          ▲ Botón sticky en la parte inferior
```

Chips editables inline

Los tres chips de la parte superior son **tocables** y abren un menú desplegable para cambiar el valor:

```
Toco "⭐ Calificado ▾"
┌──────────────┐
│ ℹ️ Nuevo       │
│ 💬 Contactado   │
│ ⭐ Calificado ✓ │
│ 🤝 En cierre    │
│ 🏆 Ganado       │
│ - - - - - - - - │
│ 🚫 No contacto  │
│ 👻 No responde  │
│ ⏰ Revisar luego │
│ 🚫 No califica  │
│ ❌ Perdido      │
└──────────────┘

Toco "🟣 Premium ▾"
┌──────────────┐
│ 🟢 Básico       │
│ 🔵 Avanzado     │
│ 🟣 Premium    ✓ │
│ 🟡 A medida     │
│ ⚪ Sin definir  │
└──────────────┘

Toco "🔴 Alta ▾"
┌──────────────┐
│ 🟡 Baja         │
│ 🟠 Media        │
│ 🔴 Alta       ✓ │
│ ⚪ Sin definir  │
└──────────────┘
```

> **Nota v2** : Ya no hay `📅 Meet agendada` ni `✅ Meet realizada` en el dropdown de estados. Las reuniones se gestionan desde su propia sección.

---

5. Loop de Llamadas (Modo Llamadas)

El flujo que Fernando describió como ideal: **"Siguiente → Llamar → Registrar → Siguiente"**

Pantalla "Modo Llamadas" (mobile-first)

Se accede desde un botón prominente en la vista de contactos. Es una pantalla dedicada, no un drawer.

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/modo-llamadas.excalidraw`

```
[× Salir]          12 / 47                        [Filtro ▼]
                 contactados

                 ▬▬▬
```

Flujos post-acción

"No atendió"

1. Se registra intento automáticamente en el historial
2. Se incrementa contador de intentos
3. Aparece opción: **"¿Enviar WhatsApp?"** → si sí, abre selector de template del paso actual de cadencia
4. Si completó toda la cadencia (paso 4 + espera 6 días) → sugerir cambiar a `no_contacto`
5. Se avanza al siguiente contacto

"Atendió"

1. Se abre mini-modal:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  📞 Llamada atendida                 │
│                                      │
│  Nota: ____________________________  │
│  ________________________________    │
│                                      │
│  Nuevo estado:  [💬 Contactado ▼]    │
│  Plan estimado: [⚪ Sin definir ▼]   │
│  Intención:     [⚪ Sin definir ▼]   │
│                                      │
│  Próximo contacto:                   │
│  [Mañana] [3 días] [1 sem] [📅 Fecha]  |
│                                      │
│  [Cancelar]            [Guardar + Sig →] │
└──────────────────────────────────────┘
```

2. El plan e intención se muestran solo si el estado es `calificado` o superior
3. "Guardar + Sig" guarda todo y avanza al siguiente contacto
4. La cadencia se detiene automáticamente al registrar una llamada atendida

"WhatsApp"

1. Abre selector de template (por paso de cadencia)
2. Se reemplazan variables (`{{nombre}}` , `{{rubro_texto}}` , `{{sdr_nombre}}` , `{{momento_bot}}`)
3. Se abre `wa.me` con el mensaje pre-cargado
4. Al volver a la app: se registra automáticamente en historial
5. Se avanza al siguiente contacto

"Agendar Reunión"

1. Se abre modal de reunión con campos: fecha, hora, link, notas (ver sección 3)
2. Se crea la entidad Reunión vinculada al contacto
3. Estado del contacto **no cambia automáticamente** — el SDR decide si pasar a otro estado
4. Se avanza al siguiente contacto

Tabla resumen de acciones

Resultado	Nota	Próximo contacto	Estado	Plan	Intención	Reunión
No atendió	Opcional	Auto: según cadencia	Sin cambio	—	—	—
Atendió - sin info	Requerida	Manual	→ contactado	—	Opcional	—
Atendió - con info	Requerida	Manual	→ calificado	**Selector**	**Selector**	—
Quiere meet	Requerida	Fecha de meet	Sin cambio	**Selector**	**Selector**	**Se crea**
No interesa	Motivo requerido	—	→ no_califica	—	—	—
"Hablame más adelante"	Requerida	Obligatorio	→ revisar_mas_adelante	Opcional	Opcional	—
Link pago enviado	Requerida	Auto: 3 días	→ cierre o ganado	—	—	—

---

6. Métricas Automáticas

Todas las métricas se calculan desde el historial de acciones. No hay carga manual.

Dashboard SDR (su vista)

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/dashboard-sdr.excalidraw`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 Mis métricas                    [Hoy ▼] [Semana] [Mes]            │
│                                                                      │
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐    │
│ │ 📞 32    │ │ ✅ 12    │ │ 💬 18    │ │ ⭐ 5     │ │ 📅 2     │    │
│ │ Llamadas │ │ Atendidas│ │ WhatsApp │ │Calificad.│ │ Meets    │    │
│ │          │ │  37.5%   │ │          │ │          │ │          │    │
│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘    │
│                                                                      │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│ │ PENDIENTES                                                   │     │
│ │ 🔴 8 vencidos · 🟡 12 para hoy · 📵 3 sin programar          │     │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                      │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│ │ MI PIPELINE (por plan estimado)                              │     │
│ │                                                              │     │
│ │ 🟣 Premium    ▓▓▓
```

Dashboard Manager (vista equipo)

```
📊 Métricas del equipo                    [Hoy ▼] [Semana] [Mes]

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ 📞 84    │ │ ✅ 31    │ │ 💬 52    │ │ ⭐ 12    │ │ 📅 5     │
│ Llamadas │ │ Atendidas│ │ WhatsApp │ │Calificad.│ │ Meets    │
│ total    │ │  36.9%   │ │ total    │ │          │ │          │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FUNNEL DE CONVERSIÓN                                        │
│                                                             │
│ Nuevo       ═══════════════════════════════════════  200    │
│ Contactado  ═══════════════════════════════════ 120         │
│ Calificado  ═══════════ 45                                  │
│ Con Meet    ═══ 18                                          │
│ Cierre      ═ 8                                             │
│ Ganado      ═ 3                                             │
│                                                             │
│ Tasa contacto: 60% → Tasa calificación: 37% → Cierre: 1.5%  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MATRIZ PLAN × INTENCIÓN                                     │
│                                                             │
│            │ 🟡 Baja │ 🟠 Media │ 🔴 Alta │ ⚪ S/D │       │
│ 🟣 Premium │   ▒ 1   │   ▓ 2    │  ■ 3 ★  │   ▒ 1  │       │
│ 🔵 Avanzado│   ▒ 3   │   ▓ 5    │  ■ 4 ★  │   ▒ 2  │       │
│ 🟢 Básico  │   ▒ 8   │   ▓ 4    │   ▓ 2   │   ▒ 3  │       │
│ ⚪ S/D     │   ▒ 5   │   ▒ –    │   ▒ –   │  ▒ 12  │       │
│                                                             │
│ ★ = prioridad máxima    ▒ bajo  ▓ medio  ■ alto             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POR SDR                                                     │
│                                                             │
│ Fernando  📞 42  ✅ 18  💬 28  ⭐ 8  📅 3   Carga: 98       │
│ Miriam    📞 42  ✅ 13  💬 24  ⭐ 4  📅 2   Carga: 89       │
│                                                             │
│ 📊 Velocidad de contacto: 2.3h promedio (lead → 1er intento)│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> **Nota v2**: "Con Meet" en el funnel ahora se calcula como "contactos que tienen al menos 1 reunión realizada", no por estado del contacto.

---

7. Ingreso Automático de Leads

Eliminar el paso manual de copiar teléfonos de la Sheet "Métricas Leads":

- Los eventos `nuevo_contacto` de la base de datos de eventos (la tabla de Google Sheets "event") se procesan automáticamente
- El lead se crea en el sistema con estado `nuevo` y se asigna al SDR de turno (o al pool)
- Si hay datos del bot, se llenan automáticamente: `precalificacionBot`, rubro, datos recopilados
- El SDR ve los nuevos en su bandeja sin hacer nada
- Si el lead ya existe (mismo teléfono), no se duplica

Vista del lead recién ingresado

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🆕 NUEVO                                          hace 3 min  │
│                                                                │
│ 5491122439888                    [🤖 Bot: calificado]         │
│ "Yo trabajo en una fábrica de puertas de madera,               │
│  en este momento... 894 puertas"                               │
│                                                                │
│ Info del bot:                                                  │
│ • Rubro: Fábrica / Manufactura                                 │
│ • Obras: ~894 puertas activas                                  │
│ • Interacción con bot: hace 2 horas                            │
│                                                                │
│ Origen: Inbound (nuevo_contacto)                               │
│ Sin asignar                                                    │
│                                                                │
│ [📞 Llamar]  [💬 WhatsApp]  [👤 Asignarme]                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

8. Sistema de Cadencias

Una cadencia es una secuencia de pasos de contacto con tiempos definidos. El ciclo de vida de un lead dura aproximadamente **14 días**: 8 días de cadencia activa + 6 días de espera antes de marcar como `no_contacto`.

Cadencia por defecto: "Ciclo de Vida de Lead"

Basada en el proceso real que Fernando ejecuta manualmente hoy, sistematizado en 4 pasos:

Paso	Día	Acciones	Objetivo	Condición
1	D+1	📞 Llamada + 💬 WhatsApp personalizado	**Gancho**: pedir permiso para compartir un ejemplo relevante al rubro	Siempre (primer intento)
2	D+3	💬 WhatsApp con caso de uso / mini video / testimonio	**Entregar valor**: mandar el recurso prometido en el paso anterior	Si no respondió o se acordó enviar video
3	D+5	📞 Llamada + 💬 Follow-up sobre visualización	**Evaluar interés**: preguntar si vio el material, probar engagement	Si no respondió
4	D+8	📞 Llamada + 💬 WhatsApp de cierre suave	**Último intento**: cerrar con puerta abierta, dejar contacto	Si no respondió

```
Línea de tiempo:

D+1          D+3          D+5          D+8                D+14
 │            │            │            │                   │
 ▼            ▼            ▼            ▼                   ▼
📞+💬        💬           📞+💬        📞+💬               ⏹ no_contacto
Gancho      Entregar     Evaluar      Cierre             (si no respondió)
            valor        interés      suave
 │                                     │
 └── Si responde en cualquier punto ──→ CADENCIA SE DETIENE
                                        Estado → contactado
```

Pasos con múltiples acciones

Cada paso puede tener **más de una acción**. El sistema sugiere ambas y el SDR las ejecuta en orden:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PASO 1 — Día 1: Primer contacto                         │
│                                                          │
│  Acciones:                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  1. 📞 Llamar                          [Llamar] │    │
│  │     Si atiende → registrar y detener cadencia    │    │
│  │     Si no atiende → pasar a acción 2             │    │
│  ├──────────────────────────────────────────────────┤    │
│  │  2. 💬 WhatsApp personalizado          [Enviar]  │    │
│  │     Template: "Gancho — {{rubro}}"               │    │
│  │     Preview: "Hola, {{nombre}}! Fer de Sorby Data..." │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
│  [Saltar paso]                          [Marcar completado]
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Templates por paso (con variaciones)

Cada paso tiene múltiples variantes de template. El sistema selecciona la variante según **rubro del contacto** y **contexto del bot** (cuándo interactuó, qué hizo).

Paso 1 — "Gancho" (variaciones reales)

Variables disponibles: `{{nombre}}`, `{{rubro_texto}}`, `{{momento_bot}}`, `{{sdr_nombre}}`

Variante	Para rubro	Template
A	Constructoras	Hola, {{nombre}}! {{sdr_nombre}} de Sorby Data por acá! Estuviste en contacto con nuestro BOT {{momento_bot}}. Te escribo cortito: te viene bien que te comparta 1 ejemplo de cómo otras constructoras están ordenando materiales sin planillas?
B	Estudios	...cómo otros estudios gestionan gastos directo por WhatsApp, sin usar planillas?
C	Profesionales independientes	...cómo otros profesionales independientes gestionan gastos directo por WhatsApp, sin usar planillas?
D	General (más consultivo)	Hola, {{nombre}}! 👋 Soy {{sdr_nombre}}, tu asesor de Sorby Data. Sé que estuviste en contacto con nuestro bot y quería conocer un poco más cómo venís gestionando tus obras. Cómo venís gestionando hoy caja, materiales y pedidos? Con Sorby podés ordenar todo eso de forma simple y ahorrar tiempo ⏳ Querés que lo charlemos por acá o preferís que hagamos una llamada rápida?
E	General (más directo)	Hola, {{nombre}}! 👋 Soy {{sdr_nombre}} de Sorby Data. Vi que hablaste con nuestro bot y que estás con algunas obras activas. Cómo vienen manejando la parte de caja y materiales? Podemos charlarlo por acá o agendar una llamadita corta, como te quede más cómodo

> **Nota**: `{{momento_bot}}` se calcula automáticamente a partir de la fecha de interacción con el bot: "ayer por la noche", "el sábado por la tarde", "el lunes", etc.

Paso 2 — "Entrega de valor"

Variante	Template
A (con video)	Hola, {{nombre}}! Soy {{sdr_nombre}} de Sorby Data. Te dejo el video que te mencioné ayer. En un minuto vas a ver cómo {{rubro_texto}} están ordenando caja y materiales directo desde WhatsApp, y sin planillas. Cómo lo vienen manejando ustedes?
B (con ejemplo)	...Te dejo el ejemplo que te comenté. Es solo para que tengas contexto de cómo se usa en el día a día. Si te sirve, lo vemos

Paso 3 — "Evaluar interés"

Variante	Template
A (consultivo)	{{nombre}}! Cómo estás? Te escribo para saber si pudiste ver la presentación que te compartí el otro día. Me gustaría entender si estamos alineados y si nuestra solución te resultaría útil 😄 Charlamos?
B (corto)	{{nombre}}! Cómo va? Te escribo por el video que te pasé hace unos días. Si te sirve, esta semana lo vemos 10 min. Y si ahora no es momento, todo bien
C (directo)	{{nombre}}! Viendo lo que te compartí el otro día, te hago una consulta cortita. Hoy estás llevando caja y materiales con planillas o por WhatsApp? Así te muestro un ejemplo parecido al tuyo.

Paso 4 — "Cierre suave"

Variante	Template
A	{{nombre}}! Prometo que este es mi último mensaje por ahora 😅 Vi que no pudimos coordinar todavía, y capaz estás a mil con las obras. Igual te dejo mi contacto directo por si más adelante querés optimizar tu gestión con Sorby. Lo bueno es que no necesitás instalar nada ni aprender un sistema nuevo. Es todo por WhatsApp y en 24 hs lo tenés activo 👌 Abrazo, {{sdr_nombre}}.

Secuencia progresiva (cada paso referencia al anterior)

Detalle clave: los mensajes **no son independientes entre sí**. Cada paso hace referencia a lo que se envió antes ("el video que te mencioné", "la presentación que te compartí el otro día"). El sistema debe trackear qué se envió en cada paso para que los templates posteriores tengan contexto.

```
Paso 1: "Te viene bien que te comparta 1 ejemplo?"
                    |
                    ▼  (el SDR envía el video/ejemplo)
Paso 2: "Te dejo el video que te mencioné ayer"
                    |
                    ▼  (espera a que lo vea)
Paso 3: "Pudiste ver la presentación que te compartí?"
                    |
                    ▼  (último intento)
Paso 4: "Prometo que este es mi último mensaje 😅"
```

Selección automática de variante

El sistema sugiere la variante más apropiada según:

Factor	Cómo influye
Rubro del contacto	Constructora → variante con "otras constructoras". Estudio → "otros estudios"
Precalificación del bot	Si el bot ya recopiló info → variante más consultiva. Si no → más genérica
Paso de cadencia	Cada paso tiene sus propias variantes
SDR puede elegir otra	El sistema sugiere pero el SDR puede cambiar antes de enviar

Comportamiento de la cadencia

- Al crear un contacto `nuevo`, se asigna la cadencia "Ciclo de Vida de Lead"
- El sistema programa los `proximoContacto` automáticamente según los días de cada paso
- **Si el contacto responde** (estado cambia a `contactado` o superior) → la cadencia se **detiene**
- **Si no responde tras paso 4** → 6 días de espera → estado cambia a `no_contacto`
- El SDR ve el paso actual de la cadencia en la tarjeta del contacto

- El SDR **puede saltear pasos**, **pausar** la cadencia, o **elegir otra variante** de template

Cadencias adicionales (configurables por el manager)

Cadencia	Para quién	Trigger	Duración aprox.
"Re-engagement"	Contactos `revisar_mas_adelante`	Cuando llega la fecha programada	5 días
"Post-meet sin respuesta"	Contactos con meet `realizada` que no avanzan	3 días después de la meet sin cambio	5 días
"Follow-up calificado"	Contactos `calificado` que no llegan a meet	5 días sin acción	5 días

Indicador visual de cadencia en la tarjeta

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Juan Pérez · Constructora ABC              [🆕 Nuevo]    │
│                                                          │
│  Cadencia: Ciclo de Vida de Lead                         │
│  ● ● ○ ○   Paso 2/4 — 💬 Video/caso de uso              │
│  ▲▲                                                      │
│  completados                                             │
│                                                          │
│  Próximo: Mañana 09:00 (en 18h)                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Importante (de la reunión)

> "Primero pasar por eso y después vemos" — Fernando
> "Si hacemos lo 100% automático, se nos podía [ir de las manos]" — Federico

Las cadencias **NO envían mensajes automáticamente**. Solo organizan la cola y sugieren la acción + template. El SDR siempre confirma manualmente (puede editar el mensaje antes de enviar). En una fase futura se podrían automatizar los WhatsApp.

---

9. Historial Enriquecido (Status Sum)

> **Concepto v2**: El historial es el equivalente directo del **"Status Sum"** de Notion. En Notion, los "Status" no son estados exclusivos — son un log acumulativo de todo lo que pasó con el contacto. Nuestro historial replica y mejora ese concepto.

Tipos de acciones en el historial

Tipo	Emoji	Descripción	Origen
`llamada_atendida`	📞✅	Se llamó y atendió	SDR registra
`llamada_no_atendida`	📞❌	Se llamó y no atendió	SDR registra
`whatsapp_enviado`	💬	Se envió WhatsApp	SDR desde la app
`whatsapp_respuesta`	💬✅	El contacto respondió al WhatsApp	Automático (bot detecta)
`instagram_contacto`	📷	Interacción por Instagram	SDR registra
`email_enviado`	📧	Se envió email	SDR registra
`reunion_agendada`	📅	Se creó una reunión	SDR desde la app
`reunion_realizada`	✅📅	Reunión se concretó	SDR evalúa
`reunion_no_show`	❌📅	Contacto no se presentó	SDR evalúa
`reunion_cancelada`	🚫📅	Reunión fue cancelada	SDR o contacto
`presupuesto_enviado`	📄	Se envió presupuesto/propuesta	SDR registra
`negociacion_iniciada`	🤝	Se abrió negociación formal	SDR registra
`link_pago_enviado`	💳	Se envió link de pago/onboarding (Alias)	SDR registra
`cambio_estado`	🔄	Cambio de estado del contacto	Automático
`cambio_plan`	🔄💰	Cambio de plan estimado	SDR cambia
`cambio_intencion`	🔄🎯	Cambio de intención de compra	SDR cambia
`nota`	📝	Nota manual del SDR	SDR escribe
`contacto_creado`	ℹ️	El contacto fue creado en el sistema	Automático
`cadencia_paso`	⏩	Se ejecutó un paso de la cadencia	Sistema + SDR

Vista del historial en el Drawer

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ HISTORIAL                                  [Filtrar por tipo ▼]│
│                                                                │
│  ┌──────── Hoy ──────────────────────────────────────────────┐│
│  │                                                            │
│  │  14:30  📞✅ Llamada atendida                              │
│  │         ┌──────────────────────────────────────────┐       │
│  │         │ "Tiene 3 obras, estudio de 15 personas.  │       │
│  │         │  Quiere ver el video. Lo charla con su   │       │
│  │         │  socio. Llamar el 26."                   │       │
│  │         └──────────────────────────────────────────┘       │
│  │         SDR: Fernando                                      │
│  │         🔄 Estado: 💬 Contactado → ⭐ Calificado           │
│  │         🔄 Plan: ⚪ → 🟣 Premium   Intención: ⚪ → 🟠 Media│
│  │                                                            │
│  │  10:00  📞❌ Llamada no atendida                           │
│  │         SDR: Fernando · Cadencia: Paso 1, Acción 1         │
│  │                                                            │
│  │  10:02  💬 WhatsApp enviado                                │
│  │         Template: "Gancho – Constructoras"                 │
│  │         SDR: Fernando · Cadencia: Paso 1, Acción 2         │
│  │                                                            │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                                                                │
│  ┌──────── Ayer ─────────────────────────────────────────────┐│
│  │                                                            │
│  │  09:00  📅 Reunión #1 agendada                             │
│  │         26/02 15:00 · Google Meet                          │
│  │         SDR: Fernando                                      │
│  │                                                            │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                                                                │
│  ┌──────── 20/02 ────────────────────────────────────────────┐│
│  │                                                            │
│  │  12:00  ℹ️ Contacto creado                                 │
│  │         Origen: Inbound (nuevo_contacto)                   │
│  │         Bot: calificado · Rubro: Constructora              │
│  │         Asignado a: Fernando Falasca                       │
│  │                                                            │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Filtros del historial

El dropdown "Filtrar por tipo" permite ver solo:

- 📞 Llamadas (atendidas + no atendidas)
- 💬 WhatsApp (enviados + respuestas)
- 📅 Reuniones (agendadas + realizadas + no show + canceladas)
- 📝 Notas
- 🔄 Cambios (estado, plan, intención)
- 📄 Acciones comerciales (presupuesto, negociación, link pago)
- Todos (default)

---

10. Búsqueda y Filtros Avanzados

Para reemplazar las vistas personalizadas de Notion.

Barra de filtros

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🔍 Buscar contacto...                                    │
│                                                          │
│ [Estado ▼] [Plan ▼] [Intención ▼] [Próximo ▼] [SDR ▼] [Más ▼]  │
│                                                          │
│ Filtros activos: ⭐ Calificado ×  |  🟣 Premium ×  |  🔴 Alta × │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Filtros disponibles

Filtro	Opciones
Estado	Multi-select: todos los 10 estados
Plan estimado	Premium / Avanzado / Básico / A medida / Sin definir
Intención de compra	Alta / Media / Baja / Sin definir
Pre-calificación bot	sin_calificar / no_llego / calificado / quiere_meet
Tamaño empresa	1-10 / 11-50 / 51-200 / 200+
Paso de cadencia	Paso 1, 2, 3, 4 / Sin cadencia / Cadencia completada
Próximo contacto	Vencido / Hoy / Esta semana / Sin programar
Reuniones	Con reunión agendada / Con meet realizada / Sin reuniones
SDR asignado	Dropdown con SDRs (solo vista manager)
Segmento	Outbound / Inbound
Fecha de creación	Rango de fechas
Última acción	Rango de fechas
Búsqueda libre	Nombre, empresa, teléfono, notas

Vistas guardadas (presets)

Aparecen como tabs/chips encima de la lista:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [🔴 Para llamar hoy (23)] [🆕 Nuevos (8)] [⭐ Calificados (15)] │
│ [⏰ Revisar esta semana (5)] [📵 Reintentar (45)] [+ Nueva vista] │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Vista	Filtros aplicados	Orden
"Para llamar hoy"	Próximo = Vencido + Hoy	Por score desc
"Nuevos sin contactar"	Estado = nuevo, intentos = 0	Más reciente primero
"Calificados sin meet"	Estado = calificado, reuniones = Sin reuniones	Por score desc
"Con meet pendiente"	Reuniones = Con reunión agendada	Por fecha de reunión
"Revisar esta semana"	Estado = revisar_mas_adelante, próximo = esta semana	Por fecha próximo contacto
"Reintentar"	Estado = no_contacto, creado hace > 1 semana	Por fecha creación

El manager puede crear vistas propias y compartirlas con el equipo.

---

11. Pipeline de Ventas Post-Meet

Hoy el proceso termina en "calificado" o "meet". Pero Fernando también trackea ventas, planes, tickets. El pipeline extiende el flujo:

Flujo post-meet

```
Contacto calificado + meet realizada → cierre → ganado
                                          └→ perdido
```

> **Nota v2** : El contacto puede pasar a `cierre` tras una meet, pero también puede ir directo si hay una propuesta sin meet (caso raro pero posible). El estado `cierre` se activa cuando hay negociación concreta.

Datos de la Oportunidad de Venta

Cuando un contacto pasa a `cierre`, se le agregan estos datos:

Campo	Tipo	Descripción
Plan interesado	Selector	Básico / Avanzado / Premium / A medida
Ticket estimado	Número	Valor mensual estimado en $
Fecha estimada de cierre	Date	Cuándo se espera cerrar
Módulos interesados	Multi-select	Qué módulos de Sorby le interesan
Probabilidad	%	Manual: 25%, 50%, 75%, 90%
Notas de negociación	Text	Objeciones, condiciones, next steps

Acciones comerciales en el historial

Las acciones de cierre se registran en el historial, no como estados separados:

Acción	Qué registra
`presupuesto_enviado`	Se envió propuesta económica formal
`negociacion_iniciada`	Se abrió negociación (contraoferta, condiciones)
`link_pago_enviado`	Se envió el link de pago/alta ("Alias" en Notion)

Vista Pipeline (Manager)

> 📎 **Diagrama Excalidraw sugerido**: `docs/excalidraw/pipeline-ventas.excalidraw`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PIPELINE DE VENTAS                          Período: [Feb 2026 ▼]        │
│                                                                          │
│  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐                 │
│  │ 🤝 CIERRE    │   │ 🏆 GANADO    │   │ ❌ PERDIDO   │                 │
│  │   5 deals    │   │   2 deals    │   │   1 deal     │                 │
│  │  $2.375k     │   │  $1.000k     │   │   $375k      │                 │
│  │              │   │              │   │              │                 │
│  │ ┌──────────┐ │   │ ┌──────────┐ │   │ ┌──────────┐ │                 │
│  │ │Const. ABC│ │   │ │Estudio XY│ │   │ │Ing. López│ │                 │
│  │ │🟣 Premium│ │   │ │🔵 Avanz. │ │   │ │🔵 Avanz. │ │                 │
│  │ │  $625k   │ │   │ │  $375k   │ │   │ │  $375k   │ │                 │
│  │ │  90% 📅3d│ │   │ │ Alta: ✅ │ │   │ │Motivo:   │ │                 │
│  │ └──────────┘ │   │ └──────────┘ │   │ │"Precio"  │ │                 │
│  │              │   │              │   │ └──────────┘ │                 │
│  │ ┌──────────┐ │   │ ┌──────────┐ │   │              │                 │
│  │ │Arq. Peres│ │   │ │ACME SRL  │ │   │              │                 │
│  │ │🔵 Avanz. │ │   │ │🟣 Premium│ │   │              │                 │
│  │ │  $375k   │ │   │ │  $625k   │ │   │              │                 │
│  │ │  75% 📅7d│ │   │ │          │ │   │              │                 │
│  │ └──────────┘ │   │ └──────────┘ │   │              │                 │
│  │              │   │              │   │              │                 │
│  │ ┌──────────┐ │   │              │   │              │                 │
│  │ │  ...+3   │ │   │              │   │              │                 │
│  │ └──────────┘ │   │              │   │              │                 │
│  └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘                 │
│                                                                          │
│  ────────────────────────────────────────────────────────────────────    │
│  Pipeline por plan:                                                      │
│  🟣 Premium   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  3 × $625k = $1.875k                       │
│  🔵 Avanzado  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    4 × $375k = $1.500k                       │
│  🟢 Básico    ▓▓▓▓                2 × $250k = $500k                        │
│                                              Total: $3.875k/mes          │
│                                                                          │
│  Tasa de cierre: 67% (2/3) · Ticket promedio: $500k                      │
│  Tiempo promedio: 18 días (lead → ganado)                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Transición a Cliente

Cuando un contacto pasa a `ganado`:

- Se crea el registro de cliente en el sistema de Sorby
- Se registra: plan, fecha de alta, ticket, módulos
- El contacto SDR queda vinculado al cliente para trazabilidad
- El SDR recibe crédito en sus métricas
- En historial queda registrado `link_pago_enviado` + cambio a `ganado`

Métricas de Google Sheets Reemplazadas

La hoja "Looker Studio 2 " quedaría obsoleta:

Columna Sheet	→ Reemplazo en App
WhatsApp	Teléfono del contacto
Contactos	Auto (1 contacto = 1 registro)
Fecha_Semana / Mes_Contacto	Auto (createdAt agrupado)
Leads_Calificados	Historial: cambio a estado `calificado`
Basura	Estado `no_califica`
Leads_Llamada	Historial: eventos `llamada_atendida`
Leads_Whatsapp	Historial: eventos `whatsapp_enviado`
Meets_Realizadas / Meets_Agendadas	Entidad Reunión (por estado)
Fecha_Reunion / Mes_Reunion	Auto (fecha de la reunión)
Ventas_A	Contactos en estado `ganado`
Fecha_Venta / Mes_Venta	Auto (fecha de cambio a `ganado`)

---

12. Automatización de WhatsApp

Etapa A: Asistido (primera implementación)

- El sistema **sugiere** el mensaje del paso actual de la cadencia
- El SDR toca "Enviar" → se abre WhatsApp pre-cargado → confirma
- Se registra automáticamente el envío en historial y avanza al siguiente paso
- Es lo que ya existe, pero integrado con las cadencias y los templates por rubro

Etapa B: Bot Dedicado (futuro)

- Un segundo número de WhatsApp (no el personal de Fernando)
- Bot que envía los mensajes de cadencia automáticamente
- Se detiene al recibir respuesta o al cambiar de estado
- Requiere: número nuevo, sesión Baileys separada, monitoreo

Reglas de seguridad

- **Máximo 50 mensajes/día** por número (evitar ban)
- **No enviar entre 21:00 y 08:00**
- **Si responde → detener cadencia inmediatamente**
- **Si bloquea → marcar como no_contacto**
- **El SDR puede pausar/reanudar cualquier cadencia**

Detección de Respuesta

Cuando el contacto responde al WhatsApp:

- Notificación al SDR
- Se pausa la cadencia automática
- Se registra en historial como `whatsapp_respuesta`

- El contacto sube en prioridad

---

13. Reportes e Inteligencia

Funnel de Conversión Visual

> **Nota v2** : El escalón "Con Meet" ahora se calcula cruzando contactos con la entidad Reunión (al menos 1 reunión realizada), no por estado del contacto.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FUNNEL DE CONVERSIÓN                Feb 2026 vs Ene 2026    │
│                                                              │
│  Nuevo      ═══════════════════════════════════  200  (100%) │
│                                                   ↓ 60%      │
│  Contactado ═══════════════════════╬═══════════  120  (60%)  │
│                                                   ↓ 37.5%    │
│  Calificado ═══════╬═══════════════════════════   45  (22.5%) │
│                                                   ↓ 40%      │
│  Con Meet   ═══╬═══════════════════════════════   18  (9%)   │
│                                                   ↓ 44.4%    │
│  Cierre     ═╬═══════════════════════════════     8  (4%)    │
│                                                   ↓ 37.5%    │
│  Ganado     ╬═══════════════════════════════      3  (1.5%)  │
│                                                              │
│  ────────────────────────────────────────────────────────    │
│  vs mes anterior: +12% contactados, -5% calificados          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Alertas y Notificaciones

Alerta	Destinatario	Canal
Lead nuevo asignado	SDR	Push / In-app
Próximo contacto vencido (>24 h)	SDR + Manager	In-app
Meet mañana	SDR	Push
Contacto sin acción hace 5 días	Manager	In-app
Reunión pendiente de evaluar	Manager	In-app
Premium con intención Alta sin acción	Manager	In-app
No show en reunión	SDR + Manager	Push
Cadencia completada sin respuesta	SDR	In-app

Resumen de Funcionalidades por Fase

Fase	Funcionalidades
1	Estados puros (10) · Scoring (plan + intención) · Pre-calificación bot · Loop de llamadas · Métricas auto · Ingreso automático de leads
2	Cadencias de 14 días con templates · Reuniones como entidad independiente · Historial enriquecido (Status Sum) · Filtros avanzados · Vistas guardadas
3	Pipeline de ventas · Acciones comerciales en historial · Transición a cliente · Reemplazo de Google Sheets
4	WhatsApp asistido con cadencias · Bot dedicado (futuro)
5	Funnel visual · Alertas · Comparativas de período · Reportes avanzados

---

Notas de la Reunión Relevantes

- **Fernando prioriza por nuevos** (< 2 semanas) y luego por estado → el score calculado debe replicar esto
- **Las cadencias NO deben ser inmutables**: "No tan inmutable por así decir" — el SDR debe poder ajustar tiempos
- **Delegabilidad**: "Si es difícil delegar después no lo puede delegar" — pocos estados, flujo simple
- **Revivir contactos**: Leads viejos que vuelven necesitan un camino claro (→ `revisar_mas_adelante` con próximo contacto)
- **Meet ≠ Qualify**: Hay que separar "tuve meet" de "lo califiqué". Un contacto puede estar calificado sin meet y con meet sin estar en cierre. Por eso las meets son entidad separada
- **Status Sum ≠ Estado**: En Notion los "status" son un log acumulativo, no estados exclusivos. Nuestro historial replica este concepto correctamente
- **Canal ≠ Estado**: Humano, WA, Llamado, Instagram son canales de contacto (tipos de acción), no estados del contacto
- **Alias = Link de pago**: No es un descarte, es el envío del link de pago/onboarding. Es una acción de cierre
- **Plan estimado ≠ Intención de compra**: Son dos dimensiones distintas. Plan = qué plan le conviene por perfil. Intención = cuántas ganas tiene de comprar
- **El control sigue siendo del SDR**: "Si hacemos lo 100% automático, se nos podía [correr]" — nada se envía sin confirmación humana (al menos en las primeras fases)

Guía para Excalidraw

Para crear los diagramas sugeridos, usar estos lineamientos:

`flujo-estados-sdr.excalidraw`

- **Tipo**: Diagrama de flujo con nodos y flechas
- **Nodos**: Rectángulos redondeados con emoji + nombre del estado + color de fondo
- **Flechas**: Líneas sólidas para el happy path, punteadas para salidas negativas
- **Colores**: Celeste (nuevo), Amarillo (contactado), Verde (calificado), Verde fuerte (cierre/ganado), Gris (no_contacto/no_responde), Naranja (revisar), Rojo (no_califica/perdido)
- **Nota**: Las reuniones NO aparecen en este diagrama — tienen su propio lifecycle

`lifecycle-reuniones.excalidraw` (NUEVO en v2)

- **Tipo**: Diagrama de estados de la entidad Reunión

- **Nodos**: agendada → realizada / no_show / cancelada
- **Flechas**: no_show y cancelada pueden generar una nueva reunión (re-agendar)

`matriz-plan-intencion.excalidraw`

- **Tipo**: Grilla/tabla 4×4 con colores de calor
- **Filas**: Planes (Premium, Avanzado, Básico, Sin definir)
- **Columnas**: Intención (Alta, Media, Baja, Sin definir)
- **Colores**: De rojo intenso (Premium + Alta) a gris claro (Sin definir + Sin definir)
- **Números**: Cantidad de contactos en cada celda

`drawer-contacto-mobile.excalidraw`

- **Tipo**: Wireframe de pantalla mobile
- **Dimensiones**: 375×812 (iPhone)
- **Secciones**: Header con chips, CTAs, datos, **sección de reuniones** (NUEVO), próximo contacto, comentario, historial, FAB

`modo-llamadas.excalidraw`

- **Tipo**: Wireframe de pantalla mobile
- **Foco**: Botón LLAMAR enorme en el centro, barra de progreso arriba, acciones rápidas abajo (incluyendo "Agendar reunión")

`dashboard-sdr.excalidraw`

- **Tipo**: Wireframe de dashboard
- **Secciones**: Métricas cards arriba, pipeline por plan en el medio, botón modo llamadas

`pipeline-ventas.excalidraw`

- **Tipo**: Kanban board con 3 columnas (Cierre, Ganado, Perdido)
- **Cards**: Con plan, ticket, probabilidad
- **Barra inferior**: Pipeline por plan con barras de progreso