

## **DRA. ESTRIN DIANA**

MN 84767 MP 334731 MEDICA ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS

#### **ANESTESIOLOGOS:**

DR GARCIA ALBERTO DANIEL MN 58499 – DRA GARCIA MACCHI MARIANA – DR GIOVANETTI NICOLAS MN 140504

#### **ASISTENTES:**

CLÍNICA SANTA ISABEL VIDEOENDOSCOPIAS DIGESTIVAS

PALACIOS LAURA MN 3909 - POCZTER NADIA MN 8075 - MIRANDA ANDREA MN 10974

# **INFORME MÉDICO**

FECHA: 29-04-2025

TIPO DE ESTUDIO: VEDA

#### **DATOS DEL PACIENTE**

NOMBRE: agus prueba carga

FECHA DE NACIMIENTO: 10-12-1999

**EDAD: 25** 

DNI: 3742733555

**COBERTURA: SIN COBERTURA** 

AFILIADO N°:

MAIL: rochaaabril776@gmail.com
MÉDICO SOLICITANTE: Diana Estrin
MOTIVO DEL ESTUDIO: Consulta General

## **INFORME**

Esófago: allalalaa Estómago: lalallala Duodeno: allaalla

## **CONCLUSIÓN**

conclusion

## TERAPÉUTICA Y BIOPSIA


¿Se efectuó terapéutica?: SI ¿Cuál?: Dilatación con balón ¿Se efectuó biopsia?: NO

Frascos:


# **PATOLOGÍA**

Patóloga: Dra Polina Angélica. Resultados disponibles a partir de 15 días hábiles en Clínica Santa Isabel. Ingreso por calle Lautaro, 1er piso. No es trámite personal.

## **IMÁGENES DEL ESTUDIO**







#### **INSTRUCCIONES POSTERIORES AL ESTUDIO**

- 1. El estudio de colon puede provocar retención de gases, estos se evacuarán espontáneamente. Si usted presentara dolor cólico, podrá tomar un antiespasmódico simple (sertal o buscapina). Si el dolor persiste, asocia fiebre, vómitos o sangrado, póngase en contacto con la Dra. Estrin o, en su defecto, con la clínica o guardia de su cobertura médica.
- 2. Debe regresar acompañado a su domicilio, descansar el resto del día. No debe consumir alcohol, efectuar actividad física, conducir vehículos, trabajar o efectuar actividades complejas que requieran la indemnidad de sus funciones cognitivas.
- 3. Comience con su dieta habitual al llegar a su domicilio, preferentemente con líquidos no gasificados, alimentos sencillos, poco condimentados y progéselos en función de su tolerancia.
- 4. Comience con su medicación habitual (si tiene alguna indicada) dentro de la hora siguiente a la realización del estudio. Evite consumir sedantes durante las 24 horas siguientes.
- 5. Si se le ha efectuado terapéutica endoscópica (polipectomías, mucosectomías, dilataciones, marcaciones), podrá indicársele evitar el uso de aspirinas, antiinflamatorios, antiagregantes o anticoagulantes según cada caso en particular.

## **CONTACTOS**

- Dra Estrin Diana 1134207000 dianajudit@hotmail.com
- Secretaría Belén Chapuis 1151825634 secretariaendoscopias@gmail.com



## FIRMA DIGITAL Y SELLO

**IMPORTANTE:** Lleve este informe a su próxima consulta médica.