

DRA. ESTRIN DIANA

MN 84767 MP 334731 MEDICA ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS

ANESTESIOLOGOS:

DR GARCIA ALBERTO DANIEL MN 58499 – DRA GARCIA MACCHI MARIANA – DR GIOVANETTI NICOLAS MN 140504

ASISTENTES:

CLÍNICA SANTA ISABEL VIDEOENDOSCOPIAS DIGESTIVAS

PALACIOS LAURA MN 3909 - POCZTER NADIA MN 8075 - MIRANDA ANDREA MN 10974

INFORME MÉDICO

FECHA: 28-04-2025 TIPO DE ESTUDIO: VCC

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE: CZARNITZKI TOMAS

FECHA DE NACIMIENTO: 21-01-1966

EDAD: 59 DNI: 17543282

COBERTURA: OSDE AFILIADO Nº: 632154789

MAIL: TOMASCZA@HOTMAIL.COM MÉDICO SOLICITANTE: estrin diana MOTIVO DEL ESTUDIO: screening

INFORME

Informe general: se progresa ahsta el fondo del ciego spspspsp

CONCLUSIÓN

estudio normal

TERAPÉUTICA Y BIOPSIA

¿Se efectuó terapéutica?: SI


¿Cuál?: polipectomia ¿Se efectuó biopsia?: SI

Frascos: 1

PATOLOGÍA

Patóloga: Dra Polina Angélica. Resultados disponibles a partir de 15 días hábiles en Clínica Santa Isabel. Ingreso por calle Lautaro, 1er piso. No es trámite personal.

IMÁGENES DEL ESTUDIO



INSTRUCCIONES POSTERIORES AL ESTUDIO

- 1. El estudio de colon puede provocar retención de gases, estos se evacuarán espontáneamente. Si usted presentara dolor cólico, podrá tomar un antiespasmódico simple (sertal o buscapina). Si el dolor persiste, asocia fiebre, vómitos o sangrado, póngase en contacto con la Dra. Estrin o, en su defecto, con la clínica o guardia de su cobertura médica.
- 2. Debe regresar acompañado a su domicilio, descansar el resto del día. No debe consumir alcohol, efectuar actividad física, conducir vehículos, trabajar o efectuar actividades complejas que requieran la indemnidad de sus funciones cognitivas.
- 3. Comience con su dieta habitual al llegar a su domicilio, preferentemente con líquidos no gasificados, alimentos sencillos, poco condimentados y progéselos en función de su tolerancia.
- 4. Comience con su medicación habitual (si tiene alguna indicada) dentro de la hora siguiente a la realización del estudio. Evite consumir sedantes durante las 24 horas siguientes.
- 5. Si se le ha efectuado terapéutica endoscópica (polipectomías, mucosectomías, dilataciones, marcaciones), podrá indicársele evitar el uso de aspirinas, antiinflamatorios, antiagregantes o anticoagulantes según cada caso en particular.

CONTACTOS

- Dra Estrin Diana 1134207000 dianajudit@hotmail.com
- Secretaría Belén Chapuis 1151825634 secretariaendoscopias@gmail.com



FIRMA DIGITAL Y SELLO

IMPORTANTE: Lleve este informe a su próxima consulta médica.