

# Trabajo práctico Nro. 1

xx/09/2010 Bases de Datos

Integrante	LU	Correo electrónico
Facundo Carrillo	693/07	facu.zeta@gmail.com
Rodrigo Castaño	602/07	castano.rodrigo@gmail.com
Dardo Marasca	227/07	dmarasca@yahoo.com.ar
Federico Pousa	221/07	fedepousa@gmail.com



### Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

http://www.fcen.uba.ar

# ${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	3
2.	Asunciones Generales	4
3.	Modelo de Entidad Relacion	4
4.	Modelo Relacional Derivado	5
<b>5.</b>	Diseño Físico	9
6.	Restricciones adicionales al modelo	10
7.	Store Procedures/Triggers	11
8.	Conclusíon	12
9.	Bibliografía	13
10	Anexos	14

### 1. Introducción

- 2. Asunciones Generales
- 3. Modelo de Entidad Relacion

#### 4. Modelo Relacional Derivado

Aca quedan pendientes del MR.

TODO: Chequear si la foreing key en las debiles va subrayada o no (dado q en el manual no esta subrayada) TODO: Todos los telefonos tienen el mismo nombre, eso no jode para las Restricciones?

TODO: Hacer Restricciones de la relacion unaria

- TELÉFONO( <u>idTel</u>, númeroJuzgado, númeroTel)
  - CK = {(idTel, númeroJuzgado)}
  - PK = {(idTel, númeroJuzgado)}
  - $FK = \{(númeroJuzgado)\}$
  - Restricciones:
    - o TELÉFONO.númeroJuzgado debe estar en JUZGADO.númeroJuzgado.
- JUZGADO( <u>númeroJuzgado</u>, fechaCreación, dirección, <u>idSala</u>)
  - CK = {(númeroJuzgado)}
  - PK = {(númeroJuzgado)}
  - $FK = \{(idSala)\}$
  - Restricciones:
    - o JUZGADO.númeroJuzgado puede no estar en TELÉFONO.númeroJuzgado.
    - JUZGADO.idSala no puede ser NULO.
    - o JUZGADO.númeroJuzgado debe estar en ACARGO.númeroJuzgado.
- TELÉFONO( <u>idTel</u>, <u>idSala</u>, númeroTel)
  - $CK = \{(idTel, idSala)\}$
  - $PK = \{(idTel, idSala)\}$
  - $FK = \{(idSala)\}$
  - Restricciones:
    - o TELÉFONO.idSala debe estar en SALA.idSala.
- SALA( idSala, nombreSala, idCámara)
  - $CK = \{(idSala)\}$
  - $PK = \{(idSala)\}$
  - $FK = \{(idC\acute{a}mara)\}$
  - Restricciones:
    - o SALA.idSala puede no estar en TELÉFONO.idSala.
    - o SALA.idCámara no puede ser NULO.

- TELÉFONO( idTel, idCámara, númeroTel)
  - CK = {(idTel, idCámara)}
  - PK = {(idTel, idCámara)}
  - $FK = \{(idC\acute{a}mara)\}$
  - Restricciones:
    - o TELÉFONO.idCámara debe estar en CÁMARA.idCámara.
- CÁMARA( <u>idCámara</u>, nombreCámara)
  - $CK = \{(idC\acute{a}mara)\}$
  - $PK = \{(idC\acute{a}mara)\}$
  - FK = { }
  - Restricciones:
    - o CÁMARA.idCámara debe estar en TELÉFONO.idTeléfono.
    - o CÁMARA.idCámara puede no estar en CONCURSO.idCámara.
- CONCURSO( <u>idConcurso</u>,idCámara)
  - $CK = \{(idConcurso)\}$
  - $PK = \{(idConcurso)\}$
  - $FK = \{(idC\acute{a}mara)\}$
  - Restricciones:
    - o CONCURSO.idCámara no puede ser NULO.
    - o CONCURSO.idConcurso puede no estar en INSCRIPCIÓN.idConcurso.
- INSCRIPCIÓN( <u>idInscripción</u>, ordenMérito, nombreUniversidad, promedio, fechaTitulo, idConcurso, cuil)
  - $CK = \{(idInscripción)\}$
  - PK = {(idInscripción)}
  - $FK = \{(idConcurso),(cuil)\}$
  - Restricciones:
    - $\circ\,$  INSCRIPCIÓN.idConcurso no puede ser NULO.
    - INSCRIPCIÓN.cuil no puede ser NULO.
- ABOGADO( cuil, númerodeLegajo, telParticular, apellido, nombre)
  - $CK = \{(cuil)\}$
  - $PK = \{(cuil)\}$
  - $FK = \{\}$
  - Restricciones:
    - o ABOGADO.cuil puede no estar en INSCRIPCIÓN.cuil.
    - o ABOGADO.cuil puede no estar en ACARGO.cuil.

- o ABOGADO.cuil puede no estar en SECRETARIO.cuil.
- NORMA( númeroNorma, fechaPublicación, tipo)
  - $CK = \{(númeroNorma)\}$
  - PK = {(númeroNorma)}
  - $FK = \{\}$
  - Restricciones:
    - o NORMA.númeroNorma puede no estar en ACARGO.númeroNorma.
    - o NORMA.númeroNorma puede no estar en SECRETARIO.númeroNorma.
- ACARGO( <u>númeroNorma</u>, númeroJuzgado, cuil)
  - CK = {(númeroNorma,númeroJuzgado)}
  - PK = {(númeroNorma,númeroJuzgado)}
  - $FK = \{(cuil)\}$
  - Restricciones:
    - o ACARGO.númeroJuzgado debe estar en JUZGADO.númeroJuzgado.
    - o ACARGO.númeroNorma debe estar en NORMA.númeroNorma.
    - o ACARGO.cuil debe estar en ABOGADO.cuil.
- SECRETARIO( <u>númeroNorma</u>, <u>idSecretaría</u>, cuil)
  - CK = {(númeroNorma,idSecretaría)}
  - PK = {(númeroNorma,idSecretaría)}
  - $FK = \{(cuil)\}$
  - Restricciones:
    - o SECRETARIO.númeroNorma debe estar en NORMA.númeroNorma.
    - o SECRETARIO.cuil debe estar en ABOGADO.cuil.
    - o SECRETARIO.idSecretaría debe estar en SECRETARÍA.
- SECRETARÍA (idSecretaría, númeroJuzgado)
  - CK = {(idSecretaría)}
  - PK = {(idSecretaría)}
  - $FK = \{(númeroJuzgado)\}$
  - Restricciones:
    - o SECRETARÍA.númeroJuzgado no puede ser NULO.
    - o SECRETARÍA.idSecretaría puede no estar en CAUSAS.idSecretaría.
    - o SECRETARÍA.idSecretaría debe estar en SECRETARIO.idSecretaria.
- CAUSAS( <u>númeroCausa</u>, fechaApertura, descripción, númeroCausaOriginal, idSecretaría)
  - $CK = \{(númeroCausa)\}$

- PK = {(númeroCausa)}
- FK = {(númeroCausaOriginal),(idSecretaría)}
- Restricciones:
  - o CAUSAS.idSecretaría no puede ser NULO.
  - o CAUSAS.númeroCausa puede no estar en MOVIMIENTOS.númeroCausa.

TODO: Las Restricciones de las unarias requieren definir roles creo, lo cuelgo.

- MOVIMIENTO( idMovimiento, descripción, fecha, númeroCausa, tipo)
  - $CK = \{ \}$
  - PK = { }
  - FK = { }
  - Restricciones:
    - $\circ \ \ MOVIMIENTO. id Movimiento puede no estar en DECLARACIONES. id Movimiento.\\$
- DECLARACIONES(<u>idMovimiento</u>, dni, motivo, apellido, nombre)
  - CK = { }
  - PK = { }
  - FK = { }
  - Restricciones:
    - DECLARACIONES.idMovimiento debe estar en MOVIMIENTO.idMovimiento.

### 5. Diseño Físico

6. Restricciones adicionales al modelo

7. Store Procedures/Triggers

## 8. Conclusion

## 9. Bibliografía

### 10. Anexos