



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico Nro. 2

Programming in the large

21 de noviembre de 2011

Ingeniería de Software II

Integrante	LU	Correo electrónico
Facundo Carillo	221/07	fedepousa@gmail.com
Rodrigo Castaño	221/07	fedepousa@gmail.com
Brian Curcio	61/07	bcurcio@gmail.com
Federico Pousa	221/07	fedepousa@gmail.com
Felipe Schargorosdky	221/07	fedepousa@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Índice

1. Escenarios	3
1.1. Disponibilidad	3
1.2. Performance	4
1.3. Seguridad	5
1.4. Modificabilidad	6
1.5. Usabilidad	7
2. Análisis de Riesgos	9
2.1. Riesgos	9

1. Escenarios

Tras presenciar el QAW y releer su resumen decidimos plasmar todos los escenarios separados por categorías. Gracias a esto pudimos tomar decisiones arquitectónicas a fin, satisfaciendo los atributos de calidad relevados.

1.1. Disponibilidad

1.
 - *Es de esperar que haya problemas de conectividad, por lo que se espera que el sistema pueda funcionar también en modalidad offline. Bajo esta modalidad, los votos serán almacenados de manera temporal y segura en la sede correspondiente, para luego ser transmitidos al momento de recuperar la conexión. De la misma manera, esta modalidad deberá funcionar para la comunicación entre el rectorado y las facultades.*
 - **Fuente:** Interno al sistema.
 - **Estímulo:** Hay problemas de conectividad, se cayó la conexión entre el sistema y GUI-onlines
 - **Entorno:** Operación normal
 - **Artefacto:** GUI-offline
 - **Respuesta:** La GUI-offline detectan que el sistema está offline y habilitan la votación local en modalidad offline
 - **Medición:** La GUI-offline detecta que el sistema perdió conectividad y habilita votación offline en menos de 0.314159265358979323846264338327950 segundos
2.
 - *A fin de cumplir con el Estatuto Universitario, el Rectorado mantendrá la potestad de definir los requisitos que deben cumplir los electores, junto con el calendario de elecciones y otras normas que sirvan para preservar cierta igualdad entre unidades académicas. Asimismo, el Rectorado espera contar con información actualizada al instante de todos los procesos simultáneos que se desarrollen.*
 - **Fuente:** conexión con otra facultad/rectorado
 - **Estímulo:** error en la conexión
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Utilizar una conexión alternativa
 - **Medición:** El sistema estará conectado nuevamente en menos de 15 segundos
3.
 - *Francisco no está convencido de utilizar el voto offline. Afirma que rectorado debería garantizar conectividad*
 - **Fuente:** Votante
 - **Estímulo:** El usuario emite su voto exitosamente
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** El voto es registrado correctamente
 - **Medición:** Se garantiza una disponibilidad de 99,99999 %

1.2. Performance

1.
 - *Al finalizar el acto electoral el recuento de votos debera ser inmediato*
 - **Fuente:** Rectorado
 - **Estímulo:** Piden recuento de votos
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistemas en rectorado y sistemas en cada facultad
 - **Respuesta:** El sistema en rectorado le pide una copia de los votos a cada facultad y hace el recuento
 - **Medición:** El envío de los votos de cada facultad se hace en menos de 1.1235813213455 segundos y el recuento de votos total se hace en 2.71828182845904523 segundos
2.
 - *Debe publicarse en internet una copia de todo el código fuente, más la firma digital de la versión en uso, como así también debe ser posible que cada agrupación fiscalice el funcionamiento correcto de la aplicación por medio de la auditoría en tiempo real y ejecución paralela de copias del mismo software, corriendo en los equipos propios de cada fuerza política.*
 - **Fuente:** usuario
 - **Estímulo:** emite un voto
 - **Entorno:** sobrecargado
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** ????
 - **Medición:** comunicarse con los bunkers en menos de 5 segundos
3.
 - *Francisco quiere que los resultados se reciban al mismo tiempo que se van generando y poder luego contrastarlo con el escrutinio definitivo*
 - **Fuente:** Votante
 - **Estímulo:** El usuario emite su voto exitosamente
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** El voto es registrado correctamente
 - **Medición:** En menos de 1 hora la información actualizada es recibida por todas las agrupaciones políticas.

1.3. Seguridad

1.
 - *Debe bancarse procesos de auditorías y recuentos*
 - **Fuente:** Fuente: Pedido de cualquier persona
 - **Estímulo:** Requiere auditar los votos para recontarlos
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Le entrega online o en rectorado, una copia en formato digital de los votos emitidos, todo el material estar certificado
 - **Medición:** Debe remitir información en menos de una semana
2.
 - *Francisco defiende a ultranza el derecho al voto anónimo*
 - **Fuente:** Atacante con acceso privilegiado al sistema

- **Estímulo:** El atacante intenta identificar a quién votó un elector en particular
- **Entorno:** Normal
- **Artefacto:** Sistema
- **Respuesta:** El sistema guarda registro de todos los accesos realizados por el atacante
- **Medición:** En ningún caso es posible, a partir de la información obtenida, asegurar que un votante en particular votó a un candidato en particular en un tiempo menor a 100 años con las capacidades de cómputo actuales.

1.4. Modificabilidad

1.
 - *Quieren usar el sistema también para otro tipo de elecciones, por ejemplo, plebiscitos*
 - **Fuente:** Rectorado
 - **Estímulo:** De desea confeccionar un plebiscito
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Se configura el sistema para que pueda ofrecer participar en un plebiscito sin ninguna cambio negativo al sistema actual
 - **Medición:** Se invierte menos del 12,345678 de las horas empleadas para diseñar el sistema original
2.
 - *Que se pueda votar desde diversas plataformas, celulares, todo!. (extensibilidad, modificabilidad, funcionalidad, flexibilidad)*
 - **Fuente:** un votante
 - **Estímulo:** Se intenta votar desde una Tablet conectada con 4G por internet.
 - **Entorno:** Normal
 - **Artefacto:** Sistema web
 - **Respuesta:** El sistema permite votar siendo transparente para este la plataforma
 - **Medición:** El sistema resuelve sin tener que cambiar nada de su implementación

1.5. Usabilidad

1.
 - *Francisco quiere que el sistema sea sencillo de usar, para que no se confunda al electorado al momento de emitir el voto*
 - **Fuente:** Usuario
 - **Estímulo:** El usuario ingresa el voto para el candidato que eligió
 - **Entorno:** Operación normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Se registra el voto del usuario
 - **Medición:** El 99,99 % de los usuarios efectivamente votó al usuario que cree haber votado.
2.
 - *Andrés quiere que la interfaz sea simple, para que no consuma mucho tiempo del usuario*
 - **Fuente:** Usuario
 - **Estímulo:** El usuario ingresa el voto para el candidato que eligió
 - **Entorno:** Operación normal

- **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Se registra el voto del usuario
 - **Medición:** El 99 % de los usuarios logran emitir su voto en dos minutos.
- 3.
- *Andrés quiere que el sistema brinde ayuda para aprender a usarse, de manera que no sea necesario leer un manual*
 - **Fuente:** Usuario que no sabe usar el sistema
 - **Estímulo:** El usuario quiere elegir un candidato
 - **Entorno:** Operación normal
 - **Artefacto:** Sistema
 - **Respuesta:** Se registra el voto del usuario
 - **Medición:** Todos los usuarios logran emitir un voto.
- 4.
- *Interfaz intuitiva, y clara! (usabilidad)*
 - **Fuente:** un votante
 - **Estímulo:** Se ingresa por primera vez al sistema intentando votar
 - **Entorno:** Norma
 - **Artefacto:** Sistema web
 - **Respuesta:** El sistema permite registrar la votación
 - **Medición:** El usuario puede registrarse su voto en menos de 4 minutos en la primera vez.
- 5.
- *Usable en otros idiomas!, fácil de configurar el idioma (modificabilidad, usabilidad)*
 - **Fuente:** un votante
 - **Estímulo:** Un votante que domina mal el español ingresa el sitio para votar y desea cambiar el idioma a inglés
 - **Entorno:** Sistema
 - **Artefacto:** El sistema permite elegir el idioma y cambiar sus contenido al idioma correspondiente
 - **Respuesta:** El usuario encuentra como cambiar el idioma en menos de 3 segundos
 - **Medición:**
- 6.
- *Desea que se instalen terminales en todas las sedes para que pueda votar todos los alumnos sin conexión a internet*
 - **Fuente:** un votante
 - **Estímulo:** Un votante sin conexión a internet se acerca a la facultad a emitir su voto en una terminal
 - **Entorno:** normal
 - **Artefacto:** terminal de votación
 - **Respuesta:** La terminal registra el voto
 - **Medición:** El 100 % de los votantes pueden votar en las terminales de la facultad

2. Análisis de Riesgos

En esta sección se analizarán los riesgos pertinentes al proyecto.

El objetivo de este análisis es poder crear un plan de mitigación y contingencia para poder controlar los riesgos que puedan afectar al proceso del desarrollo del producto, de manera que se pueda minimizar el impacto que los posibles riesgos produzcan en caso de manifestarse.

Los pasos más importantes en este análisis son:

- Identificar los riesgos que puedan manifestarse.
- Analizarlos individualmente.
- Documentarlos. En este paso se utilizará la representación de Glutch para especificarlos y luego se utilizará la Matriz de Magnitudes del SEI para analizar el nivel del riesgo en base a su probabilidad de ocurrencia y a su severidad.
- Generar un plan de mitigación y contingencia para cada uno de los riesgos identificados.

2.1. Riesgos

A continuación se muestran los riesgos más relevantes identificados por el grupo, especificados y analizados como se explicitó anteriormente.

- Dificultades para funcionar co-operativamente con los sistemas de los partidos políticos: Dada la heterogeneidad natural en los sistemas de los partidos políticos, y que no hay experiencias previas de cooperatividad con estos sistemas, es posible que se encuentren dificultades para garantizar la comunicabilidad a todos los fiscalizadores pertinentes.
 - Probabilidad: Probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Alto
- Problemas con las tecnologías a utilizar: Dado los atributos de calidad relevados, se necesitará trabajar sobre muy diversas plataformas, al desconocer varias de estas plataformas de última generación es posible que se retrasen los tiempos de producción al necesitar invertir tiempo en investigación de los diferentes dispositivos soportados por el software.
 - Probabilidad: Muy probable.
 - Severidad: Media.
 - Nivel: Alto.
- Reducción de recursos humanos en la Software Factory: Dado que los recursos humanos del grupo de desarrollo estan sujetos a posibles renuncias, despidos o licencias por enfermedad o motivos personales es posible que el plan de trabajo no se pueda adaptar a la realidad al tener distintas horas hombre de trabajo a las planificadas.
 - Probabilidad: Poco probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Medio.
- Cambios en los requerimientos: Dado que la cantidad de Stakeholders es alta, es posible que algún Stakeholder cambie algún requerimiento durante fases más tardías del proceso productivo.

- Probabilidad: Probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Alto.
-
- Incompatibilidades entre los requerimientos no funcionales: Dado que la cantidad de Stakeholders es alta, y sobretodo es un grupo muy heterogeneo, esto genera que los atributos de calidad relevados tengan difentes procendencias y, luego, es posible que los atributos conflictuen entre sí de alguna forma no prevista durante el QAW.
 - Probabilidad: Probable.
 - Severidad: Media.
 - Nivel: Medio.
-
- Dificultades con las capacidades de los recursos tecnológicos disponibles: Dado que no hay antecedentes de este tipo de sistemas en la UBA, no hay estimación de cuales van a ser las distribuciones de usuarios en los diferentes horarios. Luego, es posible que la tecnología disponible no sea suficiente para soporta la carga total del sistema.
 - Probabilidad: Probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Alto.
-
- Robo de claves del sistema: Dado que el propósito del sistema tiene fines políticos relevantes, es posible que existan intentos de obtener las claves que permiten autentificarse a los votantes para poder manipular las votaciones.
 - Probabilidad: Poco probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Medio.
-
- Recorte de presupuesto: Dado que el presupuesto para el sistema todavía no esta aprobado porque depende de todo el presupuesto de la UBA ya que lo paga directamente rectorado, es posible que se generen recortes al presupuesto que pongan en riesgos la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos para el proyecto.
 - Probabilidad: Probable.
 - Severidad: Crítica.
 - Nivel: Alto.