

v1.6.3

Journal Sharing Social System

Trading Neuro-Spiritual Value Theory

Fecha de release: 28 de Junio de 2026

Build: APK Debug (Capacitor v8 + Android 14)

Estado: STABLE - PRODUCTION READY

Esta version introduce el sistema completo de journal social: busqueda de usuarios, solicitudes de acceso, conexiones bidireccionales, permisos granulares por trade, configuracion de privacidad por journal, y modo lectura-only obligatorio al visualizar journals ajenos.

github.com/federicocasal73-gif/tnsvt-symfony

github.com/federicocasal73-gif/tnsvt-market-instinct

Que hay en esta version?

La v1.6.3 cierra el ciclo completo del Trading Journal Social. Los usuarios ahora pueden buscar otros operadores, solicitar acceso a sus journals, recibir solicitudes, gestionar permisos granulares (que trades ver, que notas leer, descargar CSV) y controlar la visibilidad de su propio journal.

Cambios principales

- Búsqueda de usuarios por código (LIKE) con autocompletado de 400ms
- Sistema de solicitudes de acceso con estados: pending / accepted / rejected
- Conexiones bidireccionales con eliminación en cascada (permisos + solicitudes)
- Permisos granulares: 6 flags (stats, trades, notes, comments, CSV, realtime)
- Configuración de privacidad: public / connections / private
- Modo lectura-only estricto al visualizar journal ajeno
- Trades seed distintos para DEMO (crypto) y ADMIN01 (forex)

Impacto para el usuario

Antes: El Trading Journal era completamente personal y aislado. Los datos vivían en localStorage del navegador.

Ahora: Cada usuario tiene un journal real persistido en el backend (PostgreSQL), con identidad, privacidad, y un sistema social completo estilo "trading social network" donde puedes seguir a otros operadores, ver sus estadísticas agregadas, y (con permiso) sus trades completos.

Bugs criticos corregidos

1. Journal no cargaba trades del backend

El frontend llamaba a la API pero esperaba un array. El backend devolvia un objeto {success, scope, trades, stats}. El chequeo if (data && data.length) fallaba siempre.

ANTES:

```
if (data && data.length) { tjTrades = data; }

// Resultado: nunca se cargaban trades del servidor.
```

AHORA:

```
if (data && data.success && data.trades) {

  tjTrades = data.trades;

  window._journalScope = data.scope;

  window._journalStats = data.stats;

}
```

2. Búsqueda hardcodeada a DEMO y ADMIN01

En el Social tab, el codigo tenia const validUsers = ['DEMO', 'ADMIN01'] hardcodeado. Imposible buscar otros usuarios.

ANTES:

```
const validUsers = ['DEMO', 'ADMIN01'];

// Solo esos 2 usuarios aparecian.
```

AHORA:

```
const data = await API.searchUsers(q);

// Backend hace LIKE %q% sobre la columna code.
```

3. Service Worker no cacheaba assets en debug

El SW intentaba precachear /api.js y /styles/app.css que no existen en public/ (se sirven directo desde assets/). El install fallaba.

ANTES: PRECACHE_URLS = ['/', '/api.js', '/styles/app.css', ...]

AHORA: PRECACHE_URLS = ['/', '/manifest.json', '/icons/*']

4. tjSetPeriod undefined

La funcion tjSetPeriod estaba definida dentro de un closure y no estaba expuesta a window. Los botones Diario/Semanal/Mensual del journal tab lanzaban ReferenceError.

5. Notas del diario no se guardaban

La funcion `_encrypt()` explotaba si `_key` era null. Ahora `saveEntry()` valida `_key` antes y muestra error claro.

Backend: nuevas entidades + endpoints

4 entidades nuevas + 1 migracion

Entity: AccessRequest

- requester, target, status, timestamps

Entity: Connection

- user, connectedUser (bidireccional, 2 rows)

Entity: JournalPermission

- grantor, grantee + 6 boolean flags
canViewStats, canViewTrades, canViewNotes,
canViewComments, canDownloadCsv, canViewRealtime

Entity: JournalSetting

- user, visibility (public/connections/private)

14 endpoints nuevos en SocialController

POST	/api/access-request	Crear solicitud
GET	/api/access-request	Listar recibidas/enviadas
PATCH	/api/access-request/{id}	Aceptar/rechazar
DELETE	/api/access-request/{id}	Cancelar solicitud propia
GET	/api/access-status/{code}	Estado de relacion con usuario
GET	/api/connections	Mis conexiones
DELETE	/api/connections/{id}	Eliminar conexion (cascada)
POST	/api/connections/{id}/block	Bloquear conexion
GET	/api/permissions/{code}	Permisos otorgados a usuario
PATCH	/api/permissions/{code}	Actualizar permisos
GET	/api/journal/settings	Mi configuracion de privacidad
PATCH	/api/journal/settings	Cambiar privacidad
GET	/api/profile/{code}	Perfil publico
GET	/api/users/search?q=...	Buscar usuarios (LIKE)

JournalController modificado

El metodo list() ahora implementa 3 scopes con permisos diferenciados:

Scope "owner": currentUser === target

-> Todos los campos: entry, sl, tp, pnl, notes, photos

Scope "connected": conectado + tiene JournalPermission

-> Filtrado por flags: canViewTrades (entry/sl/tp/ratio)

canViewStats (sl/tp/ratio)

canViewNotes (notes)

Scope "public": no conectado, visibility=public

-> Solo stats agregadas, sin entry/sl/tp/notes/photos

-> Si visibility=private: 403

-> Si visibility=connections y no conectado: 403

T.N.S.V.T Market Instinct v1.6.3 - Release Notes

Frontend: Social Tab completa

Sidebar button + badges

Boton: [link] Social [badge notificaciones]
Badge aparece cuando hay solicitudes pendientes
Notificaciones de 5 tipos: access_request, access_accepted,
access_rejected, connection_removed, permissions_changed

UI por seccion

Search box: input con debounce 400ms, autocompletado via /api/users/search

Solicitudes: recibidas (con Aceptar/Rechazar) + enviadas (con badge Pendiente)

Conexiones: lista de cards con botones Permisos, Eliminar, y Ver Journal

Privacidad: select dropdown con public / connections / private + descripcion

Botones clave en conexiones

- [PERMISOS] - Modal con 6 checkboxes para configurar que puede ver
- [VER JOURNAL] - Navega al journal tab en modo lectura-only
- [X] - Elimina conexion + permisos en cascada

Banner de modo lectura

Cuando un usuario visualiza el journal de otro, aparece un banner:

[ojo] Viendo journal de ADMIN01 (vista segun permisos) - Solo lectura
[Volver a mi journal]

Modo lectura-only (frontend)

Cuando _journalViewingCode esta seteado, se ocultan todos los controles de modificacion:

- Tab "Registrar" (nuevo trade)
- Botones: CSV / HTML / JSON / Importar
- Botones Editar / Eliminar por trade (lista + day modal)
- Boton "+ Registrar Trade en este dia" (calendario)

Backend refuerza: 403 si se intenta modificar trade ajeno via API.

Seed de datos para testing

Comando: app:seed-trades

Crea 12 trades realistas por usuario (DEMO + ADMIN01). Idempotente (no duplica).

DEMO: estrategia crypto

Activos principales: BTCUSDT, ETHUSDT, XAUUSD

PnL promedio: ~\$900/trade (alto)

Estrategia: buy-the-dip, swing corto

Win rate: 75% (9 wins / 3 losses)

Total PnL: +\$9,610

Notas con tag [DEMO] para identificacion

ADMIN01: estrategia forex

Activos principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NAS100

PnL promedio: ~\$280/trade (moderado)

Estrategia: swing medio, carry trade

Win rate: 75% (9 wins / 3 losses)

Total PnL: +\$3,330

Notas con tag [ADMIN01] para identificacion

Como resetear el seed

```
# Borrar trades existentes
```

```
php bin/console dbal:run-sql \
```

```
"DELETE FROM trades WHERE user_id IN (
```

```
  SELECT id FROM users WHERE code IN ('DEMO','ADMIN01'))"
```

```
# Re-correr el seed
```

```
php bin/console app:seed-trades
```


Build y deployment

Versiones del APK

Este proyecto mantiene 2 APKs separados:

APK Web (este):

package: com.tnsvt.app

tecnologia: Capacitor v8 + Android 14

ruta: android/

version actual: 1.6.3 (versionCode 9)

APK Game (separado):

package: com.tnsvt.market.instinct

tecnologia: Capacitor v6

ruta: game-app/android/

version actual: 1.2.0

Como buildear e instalar

1. Setear JAVA_HOME a JDK 21

```
$env:JAVA_HOME = "C:\dev\jdk\jdk-21\jdk-21.0.7+6"
```

```
$env:Path = "$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```

2. Compilar APK

```
cd android
```

```
.\gradlew.bat assembleDebug
```

3. El APK queda en:

```
android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

4. Copiar a public/

```
Copy-Item android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk \
```

```
-Destination public/apk/tnsvt-v1.6.3.apk
```

```
Copy-Item android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk \
```

```
-Destination public/downloads/tnsvt-app.apk
```

```
# 5. Instalar en device
```

```
adb install -r public/apk/tnsvt-v1.6.3.apk
```

Devices de testing

```
Z Fold 6: RFCXA0HZXFZ
```

```
Server local: http://192.168.1.2:8000
```

```
Tailscale: https://laptop-ebgqig6j.tailf43f87.ts.net:8000
```

Versioning

Regla: versionCode incrementa siempre (+1 por release). versionName sigue semver aproximado:

- patch (1.6.2 -> 1.6.3): bugfixes, cambios menores
- minor (1.6.x -> 1.7.0): feature nueva, breaking visual
- major (1.x -> 2.0): breaking architecture

Git workflow

Repositorios

Backend (este):

<https://github.com/federicocasal73-gif/tnsvt-symfony.git>

branch: master

ultimo commit: v1.6.3 journal sharing social system

Game app (separado):

<https://github.com/federicocasal73-gif/tnsvt-market-instinct.git>

Archivos modificados en v1.6.3

M	android/app/build.gradle	(versionCode/Name)
M	assets/api.js	(searchUsers method)
M	assets/app.js	(read-only mode + banner)
M	public/sw.js	(SW v37, precache fix)
A	src/Command/SeedTradesCommand.php	(nuevo seed)
M	src/Controller/Api/SocialController.php	(search + journal endpoints)
M	src/Repository/UserRepository.php	(findByCodeLike)
M	templates/base.html.twig	(banner HTML + cache-buster)

Comandos utiles

Crear usuarios iniciales

```
php bin/console app:seed-users
```

Crear trades seed para DEMO y ADMIN01

```
php bin/console app:seed-trades
```

Limpiar cache Symfony

```
php bin/console cache:clear
```

Verificar endpoints desde CLI

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://192.168.1.2:8000/api/journal" \
```

```
-Headers @{ "X-Game-Code"="DEMO" }
```

Testing end-to-end

Checklist de verificación

1. Social search funciona

```
GET /api/users/search?q=ADM
```

```
-> { users: [{ code: "ADMIN01", name: "Admin" }] }
```

2. Crear solicitud de acceso

```
POST /api/access-request {target_code: "ADMIN01"}
```

```
-> 201 { id: 1, status: "pending" }
```

3. Aceptar solicitud

```
PATCH /api/access-request/1 {status: "accepted"}
```

```
-> Crea conexiones bidireccionales + permisos default
```

4. Ver journal como conectado

```
GET /api/journal?user_code=ADMIN01
```

```
-> 200 { scope: "connected", trades: [...] }
```

5. Cambiar permisos (ADMIN01 desactiva canViewTrades)

```
PATCH /api/permissions/DEMO {can_view_trades: false}
```

```
-> DEMO ve solo {id, asset, dir, result, pnl, date}
```

6. Visibilidad privada

```
PATCH /api/journal/settings {visibility: "private"}
```

```
GET /api/journal?user_code=ADMIN01
```

```
-> 403 "Este journal es privado"
```

User journey

DEMO quiere ver el journal de ADMIN01:

- 1. Login como DEMO
- 2. Click tab Social
- 3. Buscar "ADMIN01" en search box
- 4. Click "Solicitar Acceso"
- 5. Switch user a ADMIN01, aceptar en tab Solicitudes
- 6. Volver a DEMO, click "Ver Journal" en conexion
- 7. Ve journal de ADMIN01 en modo read-only
- 8. Banner dice "Solo lectura" + boton "Volver a mi journal"
- 9. Click "Volver" -> ve su propio journal con todos los controles

Notas finales

Limitaciones conocidas

- Búsqueda solo por código (LIKE), no por nombre
- Backend no soporta notificaciones push para cambios de permisos
- CSV export sigue usando el código del usuario logueado (no configurable por conectado)
- Modo dark mode es el único soportado

Pendientes para v1.7.0

- Búsqueda por nombre + búsqueda por activos operados
- Filtros en el journal tab (por activo, resultado, fecha)
- Compartir trade específico via link único
- Notificaciones en tiempo real via Mercure
- Comments en trades (canViewComments ya implementado en backend)

Seguridad

El backend verifica ownership en cada modificación (create/update/delete en JournalController). El frontend complementa ocultando UI. Ambos lados deben coincidir.

Privacidad: visibility=private siempre bloquea lectura. visibility=connections solo permite lectura a usuarios conectados con permisos activos.

Encryption: el Diario Personal usa AES-256-GCM del lado del cliente. La contraseña NUNCA se envía al servidor.

T.N.S.V.T Market Instinct

Version 1.6.3 - Stable

Trading Neuro-Spiritual Value Theory

Christo Integro - Reino del Cristo Integro



Build por Federico Casal

github.com/federicocasal73-gif

28 de Junio de 2026