

TNSVT

Mentoria de Elite - Eleva tu Trading

Plan de Implementacion

De proyecto local a producto escalable (50 personas)

Version	1.0
Fecha	Junio 2026
Estado	Aprobado para implementacion
Hosting elegido	Hostinger VPS KVM 2
Inversion inicial	~\$135 USD (ARS 162.000)
Proyeccion 12m	50 clientes / \$500+ USD/mes

Documento interno y confidencial

Tabla de Contenidos

- 1** Resumen ejecutivo
- 2** Producto y pricing
- 3** Infraestructura elegida
- 4** Comparativa de opciones
- 5** Plan de ejecución técnico
- 6** Setup del VPS
- 7** Deploy de la aplicación
- 8** Cloudflare Tunnel y HTTPS
- 9** Migración a MySQL
- 10** Integración MercadoPago
- 11** Sistema de trial 14 días
- 12** Backups automatizados
- 13** Monitoreo y alertas
- 14** Rebuild del APK
- 15** Cálculos económicos
- 16** Proyecciones a 50 personas
- 17** Plan de contingencia
- 18** Cronograma de 12 meses
- 19** Checklist de implementación
- 20** Glosario técnico
- 21** Gamificación y Engagement (NUEVO v1.5)
- 22** Plan de lanzamiento en Google Play Store

Plan de Implementación TNSVT

De proyecto local a producto escalable (50 personas)

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Autor: TNSVT

Estado: Aprobado para implementación


Tabla de contenidos

- [Resumen ejecutivo](#1-resumen-ejecutivo)
- [Producto y pricing](#2-producto-y-pricing)
- [Infraestructura elegida](#3-infraestructura-elejida)
- [Comparativa de opciones](#4-comparativa-de-opciones)
- [Plan de ejecución técnico](#5-plan-de-ejecución-técnico)
- [Setup del VPS](#6-setup-del-vps)
- [Deploy de la aplicación](#7-deploy-de-la-aplicación)
- [Cloudflare Tunnel y HTTPS](#8-cloudflare-tunnel-y-https)
- [Migración a MySQL](#9-migración-a-mysql)
- [Integración MercadoPago](#10-integración-mercadopago)
- [Sistema de trial 14 días](#11-sistema-de-trial-14-días)
- [Backups automatizados](#12-backups-automatizados)
- [Monitoreo y alertas](#13-monitoreo-y-alertas)
- [Rebuild del APK](#14-rebuild-del-apk)
- [Cálculos económicos](#15-cálculos-económicos)
- [Proyecciones a 50 personas](#16-proyecciones-a-50-personas)
- [Plan de contingencia](#17-plan-de-contingencia)
- [Cronograma de 12 meses](#18-cronograma-de-12-meses)
- [Checklist de implementación](#19-checklist-de-implementación)
- [Glosario técnico](#20-glosario-técnico)

1. Resumen ejecutivo

TNSVT es una aplicación de mentoría de trading con app móvil nativa Android (APK) y PWA. Actualmente corre en una PC local con Tailscale para acceso privado. El objetivo es transformarlo en un producto comercial escalable para 50 clientes pagos.

Arquitectura: 1 servidor, múltiples clientes



El backend Symfony sirve simultáneamente a:

- La web (navegador, PWA instalable)
- La app Android (APK con WebView)
- Futuras apps iOS (mismo WebView)
- API REST para integraciones externas

Un solo servidor hostea todo.

Decisiones clave

Decisión	Elección
Hosting	Hostinger VPS KVM 2
Dominio	.app (profesional, HTTPS forzado)
HTTPS	Cloudflare Tunnel (gratis)
Base de datos	MySQL/MariaDB (no SQLite)
Pasarela de pagos	MercadoPago (AR)
Pricing	\$9 USD/mes base + upsells escalonados
Trial	14 días gratis + recordatorios
Backups	Diarios a Cloudflare R2
Monitoreo	UptimeRobot + Sentry

Inversión inicial

Concepto	Costo
VPS Hostinger KVM 2 (12 meses)	~\$120 USD (ARS 144.000)
Dominio .app (1 año)	\$15 USD (ARS 18.000)
Total primer año	~\$135 USD (ARS 162.000)
Equivalente mensual	~\$11 USD/mes (ARS 13.500)

Proyección a 12 meses

Mes	Clientes	Ingreso/mes	Ganancia neta/mes
1-2	0-3	\$0-30	-\$11 a +\$19
3-4	5-10	\$50-100	+\$39 a +\$89
5-6	15-25	\$150-250	+\$139 a +\$239
7-9	30-40	\$300-400	+\$289 a +\$389
10-12	45-50	\$450-500	+\$439 a +\$489

2. Producto y pricing

Features incluidas (v1.5 con gamificación)

Feature	Gratis	Base	Pro	Elite
Academia (cursos básicos)	■	■	■	■
Chat con mentores	■	■	■	■
Journal de trading	■	■	■	■

Feature	Gratis	Base	Pro	Elite
Sistema de XP y niveles	■	■	■	■
Logros y badges	■	■	■	■
Streaks (rachas)	■	■	■	■
Leaderboard	■	■	■	■
Mini-juegos	1	3	5	Todos
Desafíos semanales	■	■	■	■
Avatares y skins	Básicos	+20 items	+50 items	Todos
Señales	■	■	■	■
Mentoría 1:1	■	■	■	■
Cursos premium	■	■	1 curso	Todos

Modelo de pricing escalonado

Concepto	Precio
Plan Free	\$0
- Academia básica	
- Journal	
- Gamificación básica (XP, niveles, algunos logros)	
- 1 mini-juego	
- Objetivo: probar, engancharse	
Plan Base	\$9 USD/mes
- Todo lo de Free	
- Chat con mentores	
- Notificaciones in-app	

Concepto	Precio
- 3 mini-juegos	
- Más logros y badges	
- Desafíos semanales	
Upsell 1: Pro (señales)	\$14 USD/mes
- Todo lo de Base	
- Señales diarias de trading	
- Análisis de mercado en vivo	
- Alertas de oportunidades	
- 5 mini-juegos	
- Todos los logros y badges	
Upsell 2: Elite (mentoría)	\$29 USD/mes
- Todo lo de Pro	
- Sesión semanal 1:1 con mentor	
- Revisión de trades personalizada	
- Plan de trading a medida	
- WhatsApp directo con mentor	
- Todos los mini-juegos	
- Personalización completa	
Upsell 3: Cursos premium	\$50-200 USD (pago único)
- Curso avanzado de price action	
- Curso de psicología de trading	
- Masterclass de gestión de riesgo	

Ingreso promedio por cliente

Combinación	Ingreso/mes
Free	\$0
Solo Base	\$9
Base + Pro	\$14
Elite	\$29
Elite + Pro	\$34
Promedio realista (mix)	\$15-22/mes

Proyecciones con gamificación (50 clientes)

Tier	% usuarios	Clientes	Ingreso/mes	Total
Free	20%	10	\$0	\$0
Base	30%	15	\$9	\$135
Pro	25%	13	\$14	\$182
Elite	20%	10	\$29	\$290
Cursos premium (pago extra)	15%	8	\$100 (promedio)	\$800
Total	100%	50		\$1.407/mes

Con gamificación, los **Free users** se convierten más rápido (target del upsell), y los Elite se mantienen más tiempo (engagement).

3. Infraestructura elegida

Hostinger VPS KVM 2 - Especificaciones

Spec	Valor
CPU	2 vCPU (AMD EPYC)
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	100 GB NVMe SSD
Ancho de banda	8 TB/mes
OS	Ubuntu 24.04 LTS
Datacenter	US East (Ashburn, VA)
IPv4	1 incluida
IPv6	/64 incluido
Acceso root	Sí (SSH)
Soporte	24/7 en español
Panel	hPanel con terminal web
Backups automatizados	+20% (opcional)
Costo	\$9.99/mes (12m) / \$14.99/mes renew

Capacidad estimada

Métrica	Capacidad
Usuarios registrados	500-1000
Concurrentes en hora pico	50-80
Requests por minuto (pico)	1000-2000
Almacenamiento para DB	100 GB (sobra)
Ancho de banda	8 TB/mes (sobra)

4. Comparativa de opciones

Web Hosting compartido vs VPS vs Dedicado

Aspecto	Web Hosting	VPS (elegido)	Dedicado
Costo mensual	\$2.99-15.99	\$9.99	\$80+
Control root	■	■	■
Accesible por SSH	Limitado	■ Completo	■ Completo
Instalar Composer	■■ Limitado	■	■
Instalar paquetes	■	■	■
Cloudflare Tunnel	■	■	■
Push FCM workers	■	■	■
Procesos background	■	■	■
SQLite	■■ Problemas	■	■
MySQL	■	■	■
Performance 50 users	■ Se cae	■ OK	■ Sobra
Escalabilidad	■	■■ Media	■ Alta

Proveedores VPS evaluados

Proveedor	Plan	Costo/mes	Soporte	Datacenter cerca AR	Veredicto
Hostinger KVM 2	2vCPU/8GB	\$9.99	24/7 ES	■ US East	■ Elegido
Hetzner CX32	4vCPU/8GB	€5.99 (~\$6.4)	■ Community	■ US East	Más barato, sin soporte
DigitalOcean 8GB	2vCPU/8GB	\$24	24/7 EN	■ US East	Más caro, mejor UI
Vultr 8GB	4vCPU/8GB	\$24	24/7 EN	■ US East	Similar a DO
Linode 8GB	4vCPU/8GB	\$24	24/7 EN	■ US East	Similar

Veredicto: Hostinger por soporte 24/7 en español, pago en ARS, y hPanel para tareas comunes.

5. Plan de ejecución técnico

Resumen de fases

Fase	Duración	Tareas
0. Compra	30 min	Comprar VPS, dominio, configurar SSH
1. Setup server	45 min	Instalar PHP, Nginx, MySQL, Composer
2. Deploy código	30 min	Clonar repo, instalar deps, migrar DB
3. HTTPS	20 min	Configurar Cloudflare Tunnel
4. MercadoPago	60 min	Crear cuenta, integrar SDK, webhooks
5. Trial system	30 min	Implementar 14 días + recordatorios
6. Backups	20 min	Script + cron + R2
7. Monitoreo	15 min	UptimeRobot + Sentry
8. APK rebuild	30 min	Cambiar URLs, build, firma, instalar
9. Testing E2E	30 min	Probar todo el flujo de pago y trial
Total	~5 horas	

6. Setup del VPS

6.1. Compra del VPS

- Ir a <https://www.hostinger.com/vps-hosting>
- Elegir **KVM 2** (2vCPU, 8GB RAM, 100GB NVMe)
- Plan: **12 meses** (más barato)
- OS: **Ubuntu 24.04 LTS**
- Datacenter: **US East (Ashburn, VA)** — más cerca de Argentina
- Hostname: **tnsvt-prod**
- Pagar con MercadoPago / tarjeta / Binance
- Recibir email con: IP pública, password root, panel hPanel

6.2. Primer acceso SSH

```
ssh root@TU_IP_VPS # Ingresar password recibido por email
```

6.3. Hardening básico

```
# Crear usuario deployer (no usar root) adduser deployer usermod -aG sudo deployer #
Configurar SSH key para deployer mkdir -p /home/deployer/.ssh cp ~/.ssh/authorized_keys
/home/deployer/.ssh/ chown -R deployer:deployer /home/deployer/.ssh chmod 700
/home/deployer/.ssh chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys # Deshabilitar login
root sed -i 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config systemctl
restart sshd
```

6.4. Instalar stack

```
# Actualizar sistema apt update && apt upgrade -y # Instalar PHP 8.4 y extensiones apt
install -y software-properties-common add-apt-repository ppa:ondrej/php apt update apt
install -y php8.4 php8.4-fpm php8.4-cli php8.4-mbstring \ php8.4-xml php8.4-curl
php8.4-mysql php8.4-sqlite3 \ php8.4-intl php8.4-zip php8.4-bcmath php8.4-openssl #
Instalar Nginx apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx # Instalar MariaDB apt
install -y mariadb-server mysql_secure_installation # Instalar Composer curl -sS
https://getcomposer.org/installer | php mv composer.phar /usr/local/bin/composer #
Instalar Node.js (para build de assets) curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x
| bash - apt install -y nodejs # Instalar git, unzip, sqlite3 apt install -y git unzip
sqlite3
```

7. Deploy de la aplicación

7.1. Clonar el repo

```
# Como deployer sudo mkdir -p /var/www sudo chown deployer:deployer /var/www cd /var/www
git clone https://github.com/federicocasal73-gif/tnsvt-symfony.git tnsvt cd tnsvt
```

7.2. Instalar dependencias

```
# PHP dependencies composer install --no-dev --optimize-autoloader # JS dependencies
(para build de assets) npm install npm run build # Permisos sudo chown -R
deployer:www-data . sudo chmod -R 775 var/
```

7.3. Configurar variables de entorno

```
# Editar .env.local (NO commitear) cat > .env.local << 'EOF' APP_ENV=prod
APP_SECRET=GENERAR_CON_PHP_BIN_CONSOLE_SECRET DATABASE_URL="mysql://tnsvt_user:PASSWORD@
127.0.0.1:3306/tnsvt_prod?serverVersion=8.0.32&charset=utf8mb4"
CORS_ALLOW_ORIGIN="^(https?://)?(tnsvt\\.app)(:[0-9]+)?$" APP_VERSION=1.3.0 APP_VERSION_CODE=4
APP_DOWNLOAD_URL="https://tnsvt.app/downloads/app-release.apk" APP_RELEASE_NOTES="..."
APP_UPDATE_REQUIRED=false # MercadoPago MP_ACCESS_TOKEN=APP_USR-XXXX
MP_PUBLIC_KEY=APP_USR-XXXX # Email (SendGrid)
MAILER_DSN=smtp://apikey:SG.XXXXX@smtp.sendgrid.net:587 MAILER_FROM=noreply@tnsvt.app #
Firebase FIREBASE_CREDENTIALS_PATH=var/firebase/service-account.json
FIREBASE_WEB_API_KEY=XXXX FIREBASE_AUTH_DOMAIN=tnsvt-app.firebaseio.com
FIREBASE_PROJECT_ID=tnsvt-app FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=XXXX FIREBASE_APP_ID=XXXX EOF
```

7.4. Crear base de datos

```
sudo mysql
```

```
CREATE DATABASE tnsvt_prod CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; CREATE USER
'tnsvt_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD_SEGURO'; GRANT ALL PRIVILEGES ON
tnsvt_prod.* TO 'tnsvt_user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

7.5. Migrar schema

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
```

7.6. Compilar assets

```
php bin/console asset-map:compile
```

7.7. Cache warmup

```
php bin/console cache:clear --env=prod php bin/console cache:warmup --env=prod
```

8. Cloudflare Tunnel y HTTPS

8.1. Crear cuenta Cloudflare

- Ir a <https://dash.cloudflare.com/sign-up>
- Crear cuenta con email
- Agregar dominio **tnsvt.app** (comprado en Namecheap/Cloudflare Registrar)

8.2. Instalar cloudflared en el VPS

```
curl -L --output cloudflared.deb https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

8.3. Login y crear tunnel

```
cloudflared tunnel login cloudflared tunnel create tnsvt-prod cloudflared tunnel route dns tnsvt-prod tnsvt.app cloudflared tunnel route dns tnsvt-prod www.tnsvt.app
```

8.4. Configurar tunnel

```
sudo mkdir -p /etc/cloudflared sudo nano /etc/cloudflared/config.yml
```

```
tunnel: tnsvt-prod credentials-file: /etc/cloudflared/<TUNNEL_ID>.json ingress: -  
hostname: tnsvt.app service: http://localhost:80 - hostname: www.tnsvt.app service:  
http://localhost:80 - service: http_status:404
```

8.5. Instalar como servicio

```
sudo cloudflared service install sudo systemctl enable cloudflared sudo systemctl start  
cloudflared sudo systemctl status cloudflared
```

8.6. Configurar Nginx

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/tnsvt
```

```
server { listen 80; server_name tnsvt.app www.tnsvt.app; root /var/www/tnsvt/public;  
index index.php; # Security headers add_header X-Content-Type-Options nosniff;  
add_header X-Frame-Options DENY; add_header Referrer-Policy  
"strict-origin-when-cross-origin"; add_header Permissions-Policy "geolocation=(),  
microphone=(), camera=()"; # CSP (Content Security Policy) add_header  
Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'  
https://www.mercadopago.com https://*.firebaseio.com; style-src 'self' 'unsafe-inline'  
https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; img-src 'self'  
data: https;; connect-src 'self' https://fcm.googleapis.com  
https://fcmregistrations.googleapis.com https://*.firebaseio.com  
https://*.googleapis.com https://api.mercadopago.com wss: ws: http: https: data: blob;;  
frame-src 'self' https://www.mercadopago.com https://*.firebaseio.com; frame-ancestors  
'self';"; # PHP-FPM location ~ ^/index\.php(/|$) { fastcgi_pass  
unix:/run/php/php8.4-fpm.sock; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$; include  
fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;  
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root; internal; } location ~ /\.php$ { return 404;  
} # Symfony routing location / { try_files $uri /index.php$is_args$args; } # Cache de  
assets location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ { expires 1y;  
add_header Cache-Control "public, immutable"; } }
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/tnsvt /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t sudo  
systemctl restart nginx
```

8.7. Habilitar proxy en Cloudflare

En el dashboard de Cloudflare:

- DNS: el registro A de **tnsvt.app** debe tener el proxy activado (naranja)
- SSL/TLS: modo "Full"
- Always Use HTTPS: ON
- Min TLS Version: 1.2

9. Migración a MySQL

9.1. Por qué migrar

Aspecto	SQLite	MySQL
Concurrencia	■ Una escritura a la vez	■ Multi-usuario
Backups	Copiar archivo .db	mysqldump o R2
Performance con 50 users	■ Se traba	■ OK
Producción	No recomendado	Estándar

9.2. Schema migration

Doctrine detecta el cambio automáticamente al apuntar a MySQL. Solo correr:

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
```

9.3. Migrar datos existentes (si hay)

```
# Exportar SQLite a SQL sqlite3 var/data_dev.db .dump > /tmp/dump.sql # Importar en  
MySQL (con ajustes manuales de sintaxis) mysql -u tnsvt_user -p tnsvt_prod <  
/tmp/dump.sql
```

10. Integración MercadoPago

10.1. Crear cuenta MercadoPago

- Ir a <https://www.mercadopago.com.ar/developers/panel>
- Crear aplicación: "TNSVT"
- Obtener credenciales:
- **Access Token** (servidor, secret)
- **Public Key** (cliente, public)
- Configurar webhooks

10.2. Instalar SDK PHP

```
composer require mercadopago/dx-php
```

10.3. Configurar variables de entorno

```
# .env.local MP_ACCESS_TOKEN=APP_USR-1234567890-XXXXXX-XXXX  
MP_PUBLIC_KEY=APP_USR-XXXX-XXXX-XXXX  
MP_NOTIFICATION_URL=https://tnsvt.app/api/mercadopago/webhook
```

10.4. Implementar checkout

Crear `src/Service/MercadoPagoService.php`:

```
namespace App\Service; use MercadoPago\SDK; use MercadoPago\Preference; use  
MercadoPago\Item; class MercadoPagoService { public function  
createSubscriptionPreference(string $plan, string $userId): array {  
    SDK::setAccessToken($_ENV['MP_ACCESS_TOKEN']); $preference = new Preference(); $item =  
    new Item(); $item->title = "TNSVT - Plan $plan"; $item->quantity = 1; $item->unit_price  
    = $this->getPlanPrice($plan); $item->currency_id = 'ARS'; $preference->items = [$item];  
    $preference->external_reference = $userId; $preference->back_urls = [ 'success' =>  
    'https://tnsvt.app/mercadopago/success', 'failure' =>  
    'https://tnsvt.app/mercadopago/failure', 'pending' =>  
    'https://tnsvt.app/mercadopago/pending', ]; $preference->auto_return = 'approved';  
    $preference->notification_url = $_ENV['MP_NOTIFICATION_URL']; $preference->save();  
    return [ 'id' => $preference->id, 'init_point' => $preference->init_point, ]; } public  
function getPlanPrice(string $plan): float { return match($plan) { 'base' => 9 * 1100,  
    // $9 USD a ARS (cotización del día) 'senales' => 14 * 1100, 'mentoría' => 29 * 1100,  
    default => 0, }; } }
```

10.5. Webhook controller

Crear `src/Controller/Webhook/MercadoPagoWebhookController.php`:

```
namespace App\Controller\Webhook; use App\Service\MercadoPagoService; use
Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController; use
Symfony\Component\HttpFoundation\Request; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route; class MercadoPagoWebhookController
extends AbstractController { #[Route('/api/mercadopago/webhook', name:
'mercadopago_webhook', methods: ['POST'])] public function webhook(Request $request,
MercadoPagoService $mp): Response { $data = json_decode($request->getContent(), true);
// MercadoPago envia notificaciones de pagos if (isset($data['type']) && $data['type']
=== 'payment') { $paymentId = $data['data']['id']; $payment =
$mp->getPayment($paymentId); if ($payment && $payment->status === 'approved') { //
Activar suscripción del usuario $userId = $payment->external_reference;
$this->activateUserSubscription($userId, $payment); } } return new Response('OK', 200);
} private function activateUserSubscription(string $userId, $payment): void { // Lógica:
actualizar DB, enviar email, etc } }
```

10.6. Fees de MercadoPago

Tipo	Fee
Suscripción mensual	4.99% del monto
Transferencia a cuenta bancaria	Gratis (5-10 días)
Mantenimiento de cuenta	\$0
Comisión por venta con QR	0% (no aplica)

10.7. Facturación

- MercadoPago emite facturas automáticas (C o B según CUIT)
- Se pueden descargar desde el panel de MercadoPago
- Compatible con AFIP

11. Sistema de trial 14 días

11.1. Schema de DB

Agregar campos a tabla **user**:

- **trial_started_at** (datetime, nullable)
- **trial_ends_at** (datetime, nullable)
- **subscription_status** (enum: 'trial', 'active', 'expired', 'cancelled')
- **subscription_plan** (string, nullable)

- `subscription_started_at` (datetime, nullable)
- `subscription_ends_at` (datetime, nullable)
- `mp_subscription_id` (string, nullable)

11.2. Crear migración

```
php bin/console make:migration php bin/console doctrine:migrations:migrate
--no-interaction
```

11.3. Lógica de trial

Crear `src/Service/TrialService.php`:

```
namespace App\Service; use App\Entity\User; use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
class TrialService { public function __construct(private EntityManagerInterface $em) {}
public function startTrial(User $user): void { $now = new \DateTime();
$user->setTrialStartedAt($now); $user->setTrialEndsAt((clone $now)->modify('+14 days'));
$user->setSubscriptionStatus('trial'); $this->em->flush(); } public function
isTrialActive(User $user): bool { if ($user->getSubscriptionStatus() !== 'trial') {
return false; } $now = new \DateTime(); return $user->getTrialEndsAt() > $now; } public
function daysLeft(User $user): int { if (!$this->isTrialActive($user)) { return 0; }
$now = new \DateTime(); $diff = $user->getTrialEndsAt()->diff($now); return $diff->days;
} public function sendReminders(): void { // Cron que corre diario $users =
$this->em->getRepository(User::class) ->findBy(['subscriptionStatus' => 'trial']);
foreach ($users as $user) { $daysLeft = $this->daysLeft($user); if (in_array($daysLeft,
[7, 3, 1])) { $this->sendReminderEmail($user, $daysLeft); } if ($daysLeft === 0) {
$user->setSubscriptionStatus('expired'); $this->em->flush(); } } }
```

11.4. Email templates

- **Día 7:** "Te quedan 7 días de trial. ¿Querés suscribirte?"
- **Día 3:** "Te quedan 3 días. Suscribite por solo \$9/mes"
- **Día 1:** "Mañana vence tu trial. No te quedes afuera"
- **Día 0:** "Tu trial venció. Activá tu cuenta por \$9/mes"

12. Backups automatizados

12.1. Script de backup

```
sudo nano /usr/local/bin/backup-tnsvt.sh
```

```
#!/bin/bash FECHA=$(date +%Y%m%d-%H%M) BACKUP_DIR=/var/backups/tnsvt DB_NAME=tnsvt_prod
DB_USER=tnsvt_user DB_PASS=PASSWORD mkdir -p $BACKUP_DIR # Backup DB mysqldump -u
$DB_USER -p$DB_PASS $DB_NAME | gzip > $BACKUP_DIR/db-$FECHA.sql.gz # Backup archivos
```

```
(uploads, var/) tar -czf $BACKUP_DIR/files-$FECHA.tar.gz -C /var/www/tnsvt var/ # Subir a Cloudflare R2 (requiere rclone configurado) rclone copy $BACKUP_DIR/db-$FECHA.sql.gz r2:tnsvt-backups/db/ rclone copy $BACKUP_DIR/files-$FECHA.tar.gz r2:tnsvt-backups/files/ # Limpiar backups locales (mantener últimos 3) ls -t $BACKUP_DIR/db-*.sql.gz | tail -n +4 | xargs -r rm ls -t $BACKUP_DIR/files-*.tar.gz | tail -n +4 | xargs -r rm echo "Backup completado: $FECHA"
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-tnsvt.sh
```

12.2. Cron diario

```
sudo crontab -e # Agregar: 0 3 * * * /usr/local/bin/backup-tnsvt.sh >> /var/log/tnsvt-backup.log 2>&1
```

12.3. Cloudflare R2 setup

- Crear cuenta Cloudflare (ya tenés)
- R2 → Create bucket → **tnsvt-backups**
- Generar API token con permisos R2
- Configurar rclone:

```
sudo apt install rclone rclone config # Seguir wizard para R2
```

12.4. Costo R2

- Storage: \$0.015/GB/mes
- 100 MB/mes de backups = \$0.0015/mes ≈ \$0
- Prácticamente gratis

13. Monitoreo y alertas

13.1. UptimeRobot (gratis)

- Ir a <https://uptimerobot.com>
- Crear cuenta
- Add New Monitor:
- Type: HTTPS
- URL: **<https://tnsvt.app>**
- Interval: 5 minutes
- Configurar alertas:
- Email: tu email
- Telegram: opcional (más rápido)

13.2. Sentry (gratis hasta 5K eventos/mes)

- Ir a <https://sentry.io>
- Crear proyecto PHP
- Instalar SDK:

```
composer require sentry/sentry-symfony
```

- Configurar DSN en `.env.local`:

```
SENTRY_DSN=https://XXXX@sentry.io/XXXX
```

13.3. Logs centralizados

```
# Tail en vivo sudo tail -f /var/log/nginx/tnsvt.error.log sudo tail -f  
/var/www/tnsvt/var/log/prod.log
```

13.4. Health check endpoint

Crear `src/Controller/Api/HealthController.php`:

```
#[Route('/api/health', methods: ['GET'])] public function health(): JsonResponse {  
    return new JsonResponse([ 'status' => 'ok', 'time' => (new \DateTime())->format('c'),  
    'version' => $_ENV['APP_VERSION'] ?? 'unknown', ]); }
```

14. Rebuild del APK

14.1. Cambiar URLs en código

`capacitor.config.json`:

```
{ "server": { "url": "https://tnsvt.app" } }
```

`android/app/src/main/res/xml/network_security_config.xml`:

```
<domain includeSubdomains="true">tnsvt.app</domain> <domain  
includeSubdomains="true">www.tnsvt.app</domain>
```

`assets/api.js`:

```
return 'https://tnsvt.app';
```

14.2. Compilar y firmar

```
.\build_apk.bat release
```

14.3. Subir APK a GitHub Releases

```
git tag v1.4.0 git push origin v1.4.0
```

En GitHub → Releases → Draft new release:

- Tag: v1.4.0
- Title: "TNSVT v1.4.0 - Producción"
- Subir `app-release.apk`
- Publish

14.4. Distribuir a clientes

Links de descarga:

- GitHub Releases (gratis, confiable)
- Google Drive (gratis, fácil de compartir)
- OneDrive / Dropbox
- Hostinger file manager

15. Cálculos económicos

15.1. Inversión inicial (primer año)

Concepto	USD	ARS (~\$1.200/USD)
VPS KVM 2 (12m)	\$120	ARS 144.000
Dominio .app (1 año)	\$15	ARS 18.000
Total	\$135	ARS 162.000
Equivalente mensual	\$11.25	ARS 13.500

15.2. Costos mensuales recurrentes

Concepto	USD/mes	ARS/mes
VPS KVM 2 (renew)	\$14.99	ARS 17.988
Dominio (prorrateado)	\$1.25	ARS 1.500
MercadoPago fees (4.99% de ingresos)	Variable	Variable
Backups R2	\$0.10	ARS 120
Email SendGrid (free tier)	\$0	\$0
UptimeRobot (free)	\$0	\$0
Sentry (free tier)	\$0	\$0
Cloudflare Tunnel (free)	\$0	\$0
Total fijo mensual	\$16.34	ARS 19.608

15.3. Cálculo de fee MercadoPago por plan

Plan	Precio USD	Precio ARS	Fee MP (4.99%)	Neto MP
Base	\$9	ARS 10.800	ARS 539	ARS 10.261
Base + Señales	\$14	ARS 16.800	ARS 838	ARS 15.962
Base + Mentoría	\$29	ARS 34.800	ARS 1.737	ARS 33.063
Combo completo	\$34	ARS 40.800	ARS 2.036	ARS 38.764

16. Proyecciones a 50 personas

16.1. Escenario conservador (40% conversion)

Mes	Clientes	Mix	Ingreso/mes	Costos	Ganancia
1-2	0-3	Trial / Base	\$0-30	\$16	-\$16 a +\$14

Mes	Clientes	Mix	Ingreso/mes	Costos	Ganancia
3-4	5-10	50% base / 30% señales / 20% mentoría	\$50-100	\$19	+\$31 a +\$81
5-6	15-25	50% / 30% / 20%	\$150-250	\$25	+\$125 a +\$225
7-9	30-40	45% / 35% / 20%	\$300-400	\$35	+\$265 a +\$365
10-12	45-50	40% / 40% / 20%	\$450-500	\$45	+\$405 a +\$455

16.2. Escenario realista (60% conversion)

Mes	Clientes	Ingreso/mes	Costos	Ganancia
12	50	\$625	\$50	+\$575

16.3. Escenario optimista (80% conversion)

Mes	Clientes	Ingreso/mes	Costos	Ganancia
12	50	\$750	\$55	+\$695

16.4. Análisis de sensibilidad

Si el precio es...	Y tenés 50 clientes pagando...	Ganancia mensual
\$5/mes	50	\$226
\$9/mes (base)	50	\$420
\$15/mes (promedio)	50	\$720
\$20/mes	50	\$980

17. Plan de contingencia

17.1. Si el VPS se cae

Síntoma	Acción
UptimeRobot alerta	Verificar SSH y reiniciar servicios
Server no responde	Contactar soporte Hostinger 24/7
Disco lleno	Limpiar logs, aumentar storage
OOM (out of memory)	Agregar swap, optimizar PHP-FPM

17.2. Si un cliente reporta problema de pago

- Verificar en panel de MercadoPago
- Revisar logs del webhook
- Activar manualmente la suscripción si el pago se procesó
- Reembolsar si corresponde (desde MercadoPago)

17.3. Si la DB se corrompe

- Detener el server
- Restaurar último backup de R2
- Verificar integridad
- Reanudar servicio

17.4. Si un cliente quiere cancelar

- MercadoPago cancela la suscripción automáticamente
- Webhook notifica al backend
- Marcar `subscription_status = 'cancelled'`
- Mantener acceso hasta fin del período pagado
- Después: `subscription_status = 'expired'`

18. Cronograma de 12 meses

Mes 1-2: Setup + Lanzamiento

Semana	Actividad
S1	Comprar VPS, dominio, configurar DNS
S2	Deploy código, configurar HTTPS
S3	Integrar MercadoPago
S4	Implementar trial 14 días
S5	Setup backups, monitoreo
S6	Testing E2E con 3 amigos
S7	Crear materiales de marketing (landing, FAQ)
S8	Lanzamiento público, primeros 5 clientes

Mes 3-4: Validación

- 5-10 clientes pagos
- Iterar producto según feedback
- Mejorar onboarding
- Implementar programa de referidos (1 mes gratis por referido)

Mes 5-6: Escalar

- 15-25 clientes
- Marketing orgánico (redes, YouTube)
- Partnerships con influencers de trading
- Análisis de cohortes y churn

Mes 7-9: Optimizar

- 30-40 clientes
- A/B test pricing
- Automatizar más flujos
- Considerar upgrade de VPS si es necesario

Mes 10-12: Escalar más

- 45-50 clientes
 - Programa de afiliados
 - Contenido premium
 - Expansión a otros mercados (LATAM)
-

19. Checklist de implementación

Pre-deploy

- ☐ Comprar VPS KVM 2 (Hostinger)
- ☐ Comprar dominio .app
- ☐ Configurar DNS en Cloudflare
- ☐ Crear cuenta Cloudflare
- ☐ Crear cuenta MercadoPago (developers)
- ☐ Crear cuenta SendGrid (opcional)
- ☐ Crear cuenta UptimeRobot
- ☐ Crear cuenta Sentry
- ☐ Crear bucket R2 para backups

Setup server

- ☐ SSH al VPS con usuario deployer
- ☐ Instalar PHP 8.4 + extensiones
- ☐ Instalar Nginx
- ☐ Instalar MariaDB
- ☐ Instalar Composer
- ☐ Instalar Node.js
- ☐ Hardening SSH (deshabilitar root)

Deploy

- ☐ Clonar repo
- ☐ `composer install --no-dev`
- ☐ `npm install && npm run build`
- ☐ Crear `.env.local` con variables de producción
- ☐ Crear DB y usuario MySQL
- ☐ `doctrine:migrations:migrate`
- ☐ `cache:clear --env=prod`

- ☐ `cache:warmup --env=prod`
- ☐ Permisos `var/` correctos

HTTPS

- ☐ Instalar cloudflared
- ☐ `cloudflared tunnel login`
- ☐ `cloudflared tunnel create`
- ☐ Configurar `/etc/cloudflared/config.yml`
- ☐ `cloudflared service install`
- ☐ Configurar Nginx
- ☐ SSL/TLS en Cloudflare: Full
- ☐ Always Use HTTPS: ON

Integraciones

- ☐ Configurar MercadoPago (Access Token, Public Key)
- ☐ Implementar controller de checkout
- ☐ Implementar webhook controller
- ☐ Crear página de success/failure/pending
- ☐ Configurar email transaccional (SendGrid)
- ☐ Templates de email (bienvenida, recordatorios trial, etc)

Trial system

- ☐ Crear migración para campos de trial
- ☐ `doctrine:migrations:migrate`
- ☐ Implementar TrialService
- ☐ Crear cron job de recordatorios
- ☐ Templates de email día 7, 3, 1, 0

Backups

- ☐ Script `/usr/local/bin/backup-tnsvt.sh`
- ☐ Configurar rclone para R2
- ☐ Cron diario 3 AM
- ☐ Test de restore

Monitoreo

- ☐ UptimeRobot: monitor `https://tnsvt.app`
- ☐ Sentry: DSN configurado

- ☐ Health endpoint `/api/health`
- ☐ Alertas por email/Telegram

APK

- ☐ Cambiar URLs a `tnsvt.app`
- ☐ `build_apk.bat release`
- ☐ Crear release en GitHub v1.4.0
- ☐ Subir APK
- ☐ Test instalación + login + pago

Marketing

- ☐ Landing page en `tnsvt.app/landing`
- ☐ FAQ
- ☐ Términos y Condiciones
- ☐ Política de Privacidad
- ☐ Botón de WhatsApp para contacto
- ☐ Invitar a primeros 10 amigos

20. Glosario técnico

Término	Significado
VPS	Virtual Private Server - servidor virtual privado
KVM	Kernel-based Virtual Machine - tipo de virtualización
SSH	Secure Shell - acceso remoto seguro a servidores
Nginx	Servidor web/proxy reverso
PHP-FPM	FastCGI Process Manager para PHP
Composer	Gestor de dependencias de PHP
OPcache	Cache de bytecode de PHP para mejor performance
Symfony	Framework PHP para aplicaciones web

Término	Significado
Doctrine	ORM (Object-Relational Mapper) para PHP
MySQL/MariaDB	Base de datos relacional
Cloudflare	CDN + proxy + seguridad web
Cloudflare Tunnel	Túnel encriptado sin abrir puertos
MercadoPago	Pasarela de pagos de MercadoLibre
SDK	Software Development Kit
Webhook	Notificación HTTP automática entre servicios
APK	Android Package Kit - archivo de instalación Android
PWA	Progressive Web App
FCM	Firebase Cloud Messaging - push notifications
R2	Cloudflare R2 - storage S3-compatible
Cron	Programador de tareas de Linux
GDPR/LOPD	Regulación de protección de datos personales
MRR	Monthly Recurring Revenue - ingreso mensual recurrente
ARPU	Average Revenue Per User - ingreso promedio por usuario
Churn	Tasa de cancelación de clientes
LTV	Lifetime Value - valor de vida del cliente
CAC	Customer Acquisition Cost - costo de adquirir un cliente

Aprobación

Rol	Nombre	Fecha
Product Owner	Federico Casal	Junio 2026
Tech Lead	(a designar)	-
DevOps	(a designar)	-

21. Gamificación y Engagement (NUEVO v1.5)

Visión

Convertir TNSVT en una app **enganchante** mediante mecánicas de juego que motiven el aprendizaje continuo de trading, mejoren la retención, y aumenten el lifetime value de cada cliente.

Pilares de la gamificación

1. Sistema de XP y niveles

- Cada acción del usuario da XP
- Los niveles se desbloquean automáticamente
- Barra de progreso visible en el perfil

Acción	XP ganado
Login diario	+5
Completar curso	+50
Trade simulado con profit	+20
Trade simulado con loss	+5 (premiar el intento)
Completar challenge diario	+30
Completar challenge semanal	+150
Achievement desbloqueado	+50-500 (varía)
7-day streak bonus	+100
30-day streak bonus	+500

Acción	XP ganado
Refiere a un amigo	+200
Mentor 1:1 completado	+100

Fórmula de niveles: $XP\ needed = 100 \times level^{1.5}$

- Nivel 1: 0 XP
- Nivel 5: 707 XP
- Nivel 10: 2.162 XP
- Nivel 25: 8.660 XP
- Nivel 50: 24.495 XP
- Nivel 100: 69.713 XP

2. Logros (Achievements)

- Catálogo de ~80 logros
- Categorías: Cursos, Trading, Social, Engagement, Maestría
- Badges visuales (oro, plata, bronce, especial)
- Notificación al desbloquear
- Mostrados en el perfil con tooltip de descripción

Ejemplos de logros:

- ■ "Estudiante aplicado" - Completar 5 cursos
- ■ "Primer trade" - Hacer tu primer trade simulado
- ■ "En llamas" - 7 días consecutivos activos
- ■ "Diamante" - 30 días consecutivos
- ■ "Top 10" - Llegar al top 10 del leaderboard
- ■ "Francotirador" - 10 trades seguidos con profit
- ■ "Mentor" - Referir 5 amigos que paguen
- ■ "Velocista" - Completar un curso en menos de 24hs
- ■ "Resiliente" - Recuperarte después de 5 losses seguidos
- ■ "Maestro del riesgo" - 100 trades con $RR > 2$

3. Streaks (rachas)

- Racha de días consecutivos con actividad
- Bonus de XP por mantenerla
- "Streak freeze" (item que evita romper la racha)
- Notificación push: "Tu racha de 14 días está a punto de romperse"

Mecánica:

- Día activo: login + al menos 1 acción (curso, trade, mensaje)

- Racha se rompe: 1 día sin actividad
- Streak freeze: se consume automáticamente si no hay actividad, sin romper racha
- Free: 0 streak freezes/mes
- Base: 1 streak freeze/mes
- Pro: 3 streak freezes/mes
- Elite: streak freezes ilimitados

4. Ranking / Leaderboard

- Competencia sana entre usuarios
- Categorías: XP total, profit, accuracy, cursos completados, racha más larga
- Períodos: semanal, mensual, histórico
- Top 10 visible en perfil
- Top 3 destacado en página principal

Privacidad:

- Usuarios pueden ser públicos o anónimos en el leaderboard
- Apodo personalizable (no necesariamente username real)

5. Desafíos / Misiones

- Rotación diaria, semanal, mensual
- Objetivos claros con deadline
- Recompensas al completar

Ejemplos de challenges:

- ■ Diario: "Completa 1 curso hoy" (+30 XP)
- ■ Diario: "Haz 3 trades simulados" (+50 XP)
- ■ Semanal: "Mantén 5 días de racha" (+150 XP)
- ■ Semanal: "Gana 70% de tus trades" (+200 XP)
- ■ Mensual: "Alcanza nivel 10" (+500 XP)
- ■ Especial: "Gana 3 challenges semanales seguidas" (+1000 XP + badge exclusivo)

6. Recompensas tangibles

Los XP y logros se canjean por beneficios reales:

Canje	XP necesario
1 mes gratis de Plan Base	5.000 XP
1 mentoría 1:1 gratis	8.000 XP
1 curso premium desbloqueado	12.000 XP

Canje	XP necesario
1 mes de Plan Pro gratis	7.000 XP
Descuento 50% en próxima suscripción	3.000 XP
Avatar/marco exclusivo	2.000 XP
Insignia especial "Mentor honorario"	15.000 XP

7. Personalización (Avatares, Skins, Marcos)

- Avatar: foto o personaje personalizable
- Marcos: bordes dorados/plateados/bronce según logros
- Títulos: "El paciente", "El sabio", "Top trader", etc.
- Badges mostrados en perfil y posts de comunidad
- Items desbloqueables con XP o por eventos especiales

Schema de base de datos

```
-- XP y niveles CREATE TABLE user_xp ( user_id INT PRIMARY KEY, total_xp INT DEFAULT 0,
level INT DEFAULT 1, xp_to_next_level INT, last_updated DATETIME, FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id) ); -- Logros CREATE TABLE achievement ( id INT PRIMARY KEY, code
VARCHAR(50) UNIQUE, name VARCHAR(100), description TEXT, icon VARCHAR(255), rarity
ENUM('common', 'rare', 'epic', 'legendary'), criteria_json JSON, xp_reward INT ); CREATE
TABLE user_achievement ( id INT PRIMARY KEY, user_id INT, achievement_id INT,
unlocked_at DATETIME, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id), FOREIGN KEY
(achievement_id) REFERENCES achievement(id) ); -- Streaks CREATE TABLE streak ( user_id
INT PRIMARY KEY, current_streak INT DEFAULT 0, longest_streak INT DEFAULT 0,
last_active_date DATE, freezes_available INT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
user(id) ); -- Challenges CREATE TABLE challenge ( id INT PRIMARY KEY, code VARCHAR(50)
UNIQUE, name VARCHAR(100), description TEXT, type ENUM('daily', 'weekly', 'monthly',
'special'), criteria_json JSON, xp_reward INT, starts_at DATETIME, ends_at DATETIME );
CREATE TABLE user_challenge ( id INT PRIMARY KEY, user_id INT, challenge_id INT,
progress INT DEFAULT 0, target INT, completed_at DATETIME, FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id), FOREIGN KEY (challenge_id) REFERENCES challenge(id) ); --
Leaderboard (snapshots) CREATE TABLE leaderboard_snapshot ( id INT PRIMARY KEY, user_id
INT, period ENUM('daily', 'weekly', 'monthly', 'all_time'), period_start DATE,
period_end DATE, score INT, rank INT, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id) ); --
Items cosméticos CREATE TABLE cosmetic_item ( id INT PRIMARY KEY, code VARCHAR(50)
UNIQUE, name VARCHAR(100), type ENUM('avatar', 'frame', 'title', 'badge'), image_url
VARCHAR(255), unlock_type ENUM('xp', 'achievement', 'subscription', 'event'),
unlock_value INT ); CREATE TABLE user_cosmetic ( id INT PRIMARY KEY, user_id INT,
item_id INT, unlocked_at DATETIME, equipped BOOLEAN DEFAULT FALSE, FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id), FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES cosmetic_item(id) );
```

Eventos de gamificación (ganchos en el código)

```
// src/Service/GamificationService.php namespace App\Service; use App\Entity\User; use
Doctrine\ORM\EntityManagerInterface; class GamificationService { public function
__construct(private EntityManagerInterface $em) {} public function trackEvent(User
$user, string $event, array $data = []): void { match($event) { 'login' =>
```

```
$this->addXp($user, 5), 'course_completed' => $this->addXp($user, 50), 'trade_profit' =>
$this->addXp($user, 20), 'trade_loss' => $this->addXp($user, 5), 'challenge_completed'
=> $this->addXp($user, 30), 'achievement_unlocked' => $this->addXp($user, $data['xp'] ??
100), 'daily_login' => $this->updateStreak($user), 'streak_7_days' =>
$this->addXp($user, 100), 'streak_30_days' => $this->addXp($user, 500), 'referral_paid'
=> $this->addXp($user, 200), default => null, }; $this->checkAchievements($user, $event,
$data); $this->updateChallengeProgress($user, $event, $data); } public function
addXp(User $user, int $amount): void { $userXp = $this->em->getRepository(UserXp::class)
->findOrCreate($user->getId()); $userXp->setTotalXp($userXp->getTotalXp() + $amount);
$userXp->setLevel($this->calculateLevel($userXp->getTotalXp())); $this->em->flush(); }
public function updateStreak(User $user): void { $streak =
$this->em->getRepository(Streak::class) ->findOrCreate($user->getId()); $today = new
\DateTimeImmutable('today'); $yesterday = new \DateTimeImmutable('yesterday'); if
($streak->getLastActiveDate() === $yesterday) {
$streak->setCurrentStreak($streak->getCurrentStreak() + 1); } elseif
($streak->getLastActiveDate() === $today) { // Ya contó hoy, no hacer nada return; }
else { // Racha rota if ($streak->getFreezesAvailable() > 0) {
$streak->setFreezesAvailable($streak->getFreezesAvailable() - 1); } else {
$streak->setCurrentStreak(1); } } $streak->setLastActiveDate($today);
$streak->setLongestStreak( max($streak->getLongestStreak(), $streak->getCurrentStreak()
)); $this->em->flush(); } public function checkAchievements(User $user, string $event,
array $data): void { // Lógica para verificar logros // ... } }
```

UI/UX de gamificación

Pantalla de perfil

[Avatar] [Marco dorado épico]

Nombre: Fede **Título:** "El paciente" **Nivel:** 15 (12 días al nivel 16)

XP: 4,250 / 4,900 **[Barra de progreso]** 87% **Racha:** 23 días

Logros: 12/80 **Ranking:** #5 semanal **[Ver perfil completo]**

Notificaciones push

- "■ Lograste 'Top 10' badge! +200 XP"
- "■ Racha de 7 días! Mantenela para +100 XP bonus"
- "■ Nuevo challenge diario disponible"
- "■ Subiste al puesto #3 del leaderboard"

Página de Achievements

- Grid de badges (gris = locked, color = unlocked)
- Click en cada uno muestra descripción y criterio
- Progreso: "3/10 cursos completados" → barra de progreso

Impacto esperado

Métrica	Sin gamificación	Con gamificación
Retención D1	35%	60%

Métrica	Sin gamificación	Con gamificación
Retención D7	15%	35%
Retención D30	5%	20%
Sesiones/semana	2.1	5.3
Conversión Free → Paid	3%	8%
Churn mensual	12%	6%
LTV (lifetime value)	\$80	\$220

Plan de implementación gamificación (2 semanas)

Día	Actividad
1-2	Schema DB + entidades + migraciones
3-4	GamificationService + eventos básicos
5-6	Sistema de XP y niveles (UI)
7-8	Logros + UI
9-10	Streaks + UI + notificaciones
11-12	Challenges + leaderboard
13-14	Personalización (avatares, marcos) + testing

22. Plan de lanzamiento en Google Play Store

Por qué Play Store

- **Distribución masiva:** acceso a 2.500 millones de usuarios Android
- **Updates automáticos:** los usuarios reciben la última versión
- **Reviews y ratings:** validación social
- **Discoverability:** aparece en búsquedas de Google
- **Profesional:** le da legitimidad al producto

Requisitos para Play Store

1. Google Play Developer Account

- Costo: \$25 USD pago único
- URL: <https://play.google.com/console>
- Necesita: tarjeta de crédito/débito, ID válido
- Verificación: 1-2 días hábiles

2. Android App Bundle (AAB) en lugar de APK

- Formato moderno que Google prefiere
- Genera APKs optimizados por dispositivo
- Reduce tamaño de descarga hasta 30%
- Comando: `gradlew bundleRelease` (en lugar de `assembleRelease`)

3. Google Play App Signing

- Google firma tu app con su propia key
- Vos mantenés tu upload key
- Beneficio: si perdés tu key, Google puede recuperarla
- Setup: transferir la keystore actual a Google

4. Assets requeridos

Asset	Especificación
Icono de la app	512x512 PNG
Feature graphic	1024x500 PNG
Screenshots (mín. 2)	320-3840px, varios ratios
Video de YouTube (opcional)	Trailer de la app
Descripción corta	80 caracteres
Descripción completa	4000 caracteres
Privacy policy URL	https://tnsvt.app/privacy

5. Clasificación de contenido

- Cuestionario de Google Play
- Para apps de trading/mentoría: requiere disclaimer
- Típicamente: "Everyone" o "Teen" según contenido

6. Data safety form

- Declarar qué datos se recopilan
- Si se cifran en tránsito
- Si el usuario puede pedir borrado
- Obligatorio desde 2022

Compliance con políticas de Google

■ Apps financieras/trading tienen restricciones:

Disclaimer obligatorio (visible en la app)

> "Esta aplicación es solo para fines educativos. La mentoría y el contenido proporcionado no constituyen consejo financiero. Trading involucra riesgo significativo de pérdida. Resultados pasados no garantizan resultados futuros."

Contenido restringido en la Play Store

- ■ NO prometer "ganancias garantizadas"
- ■ NO usar testimonios sin disclaimer
- ■ NO decir "se hace rico fácil"
- ■ NO simular dinero real sin disclaimer
- ■ NO ofrecer servicios de inversión gestionada sin licencia

Contenido permitido

- ■ Educación sobre mercados financieros
- ■ Análisis técnico/fundamental
- ■ Simulaciones con dinero virtual
- ■ Mentoría con disclaimer apropiado
- ■ Comunidad de discusión

Timeline de lanzamiento (2 semanas)

Día	Tarea
1-2	Crear Google Play Developer Account, completar perfil
3-4	Configurar Play App Signing, transferir keystore
5-6	Build AAB, generar assets (icon, screenshots, banners)

Día	Tarea
7-8	Completar Data Safety, Content Rating, Privacy Policy
9-10	Submit a Internal Testing (5 testers)
11-12	Verificar que todo anda, submit a Closed Testing
13	Submit a Production
14-16	Review de Google (24-72 horas típicamente)
17	App publicada ■

Pasos técnicos para Play Store

1. Crear Developer Account

1. Ir a <https://play.google.com/console> 2. Pagar \$25 USD con tarjeta 3. Completar perfil de developer 4. Verificar identidad (puede tomar 24-48hs)

2. Crear la app en Play Console

1. "Create app" 2. Nombre: "TNSVT - Mentoría de Trading" 3. Idioma default: Español (Argentina) 4. Tipo: App 5. Gratis

3. Configurar App Signing

1. Setup → App integrity 2. "Set up Play App Signing" 3. Subir tu upload key (la actual: tnsvt-release.keystore) 4. Google la usa para firmar 5. Vos subís APKs firmados con upload key, Google los refirma

4. Build AAB

```
# En lugar de .\build_apk.bat release cd C:\Users\HP 240 inch G9\tnsvt-symfony\android
.\gradlew.bat bundleRelease # Genera:
android\app\build\outputs\bundle\release\app-release.aab
```

5. Subir a Play Console

1. Release → Production 2. Create new release 3. Subir el .aab 4. Release name: "1.0.0" 5. Release notes: "Versión inicial de TNSVT" 6. Review and rollout

6. Llenar Store Listing

- App name: TNSVT - Mentoría de Trading - Short description: "Mentoría de elite para traders. Academia, comunidad, simulaciones y mentoría 1:1." - Full description: [ver template abajo] - Icon: 512x512 (regenerar desde assets/tools/gen_logos.py) - Feature graphic: 1024x500 (crear nuevo) - Screenshots: 4-8 imágenes de la app - Privacy policy URL: <https://tnsvt.app/privacy>

7. Content Rating

1. Start questionnaire 2. Categoría: Education / Finance 3. Completar las preguntas (Trading = "Users can learn about financial concepts") 4. Resultado típico: PEGI 3 / ESRB Everyone

8. Data Safety

1. Data Safety form 2. Declarar: - Account info (email, username) - Required, Encrypted in transit - User-generated content (chat, journal) - Required, Encrypted - App activity (login, actions) - Analytics - Device ID - For push notifications 3. Todos los datos: cifrados en tránsito, no se comparten con terceros 4. Usuario puede pedir borrado de cuenta

Template de descripción (Play Store)

Short description (80 chars):

Mentoría de elite para traders. Academia, comunidad, simulaciones y mentoría 1:1.

Full description:

TNSVT es la plataforma definitiva para traders que quieren llevar su trading al siguiente nivel. ■ ACADEMIA DE TRADING - Cursos desde básico hasta avanzado - Price action, gestión de riesgo, psicología - Contenido actualizado semanalmente ■ COMUNIDAD Y MENTORES - Chat con mentores experimentados - Análisis de mercado en vivo - Soporte personalizado ■ JOURNAL DE TRADING - Registrá todos tus trades - Análisis de performance - Identificá patrones ■ GAMIFICACIÓN - Sistema de XP y niveles - Logros y badges - Streaks y challenges diarios - Leaderboard competitivo - Mini-juegos educativos ■ SIMULACIONES - Practicá sin riesgo con dinero virtual - Competencias semanales - Análisis post-trade ■ PLANES - Free: academia básica + gamificación - Base (\$9/mes): chat con mentores + challenges - Pro (\$14/mes): señales + todo lo anterior - Elite (\$29/mes): mentoría 1:1 + todo lo anterior ■■ DISCLAIMER Esta aplicación es solo para fines educativos. La mentoría y el contenido no constituyen consejo financiero. Trading involucra riesgo significativo de pérdida. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Sitio web: <https://tnsvt.app> Soporte: support@tnsvt.app

Estrategia de lanzamiento

Pre-lanzamiento (semana 1-2)

- Beta cerrada con 50 amigos
- Recolectar feedback
- Iterar bugs

Lanzamiento (semana 3)

- Submit a Play Store
- Release a "Production" con rollout del 10%
- Monitorear crashes (Sentry)
- Monitorear reviews

Post-lanzamiento (semana 4+)

- Rollout al 100%

- ASO (App Store Optimization) keywords
- Marketing en redes
- Pedir reviews a usuarios activos

Crecimiento orgánico en Play Store

ASO (App Store Optimization)

- Keywords: "trading", "mentoría trading", "forex", "bolsa", "price action", "inversiones", "trader academy"
- Título y descripción optimizados
- Reviews positivos (pedir a usuarios)

Marketing de boca a boca

- Programa de referidos (1 mes gratis)
- Compartir en redes sociales
- Contenido en YouTube/TikTok

FIN DEL DOCUMENTO