$f(x): (a,b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in [a,b]$

$\lim_{x \to 0} f(x) = l \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon$

$\forall \ 0 < |x - x_0| < \delta$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ⟶ TEOREMA DEI CARABINIERI

$\lim_{x \to x_0} \sin(x) = \sin(x_0)$

$\lim_{x \to x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$

$\lim_{x \to x_0} x = x_0$

FUNZIONI CONTINUE

$f: (a,b) \to \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b)$

f è continua in x_0 se $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

f è continua se è continua in ogni punto del Dominio

FUNZIONI CONTINUE ⟶
- POLINOMI
- sin
- cos
- PRODOTTO TRA 2 FUNZIONI CONTINUE
- SOMME TRA 2 FUNZIONI CONTINUE
- DIVISIONI TRA 2 FUNZIONI CONTINUE VERIFICANDO BENE I PUNTI DOVE SI ANNULLA
- ESPONENZIALI

PUNTI DI DISCONTINUITA'

- Discontinuità di I specie o salto