

Nombre:		Fecha:	
Profesional:		Momento:	[] Inicial [] Final [] Seguimiento

Cómo responder: marque una sola opción por pregunta pensando en los últimos 7 días. Si una situación no corresponde, marque No aplica.

Síntomas y sensaciones

1. ¿Cuánto le molestaron el mareo, el vértigo o la sensación de inestabilidad?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica
2. ¿Cuánto aumentaron sus molestias al mover la cabeza?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica
3. ¿Cuánto le molestaron los cambios de posición, por ejemplo levantarse o acostarse?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica
4. ¿Cuánto le molestaron los supermercados, las pantallas o los lugares con mucho movimiento visual?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica
5. ¿Cuánto le molestó sentir que la imagen saltaba, se movía o se veía borrosa?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica
6. ¿Cuánto le molestaron las náuseas u otras sensaciones físicas asociadas?				
☐ 0 Nada	☐ 1 Poco	☐ 2 Bastante	☐ 3 Mucho	☐ No aplica

Cuestionario de percepción

Actividades y seguridad

Continuación - marque una sola opción por pregunta.

7. ¿Cuánta dificultad tuvo para caminar con seguridad dentro de su casa?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

8. ¿Cuánta dificultad tuvo para caminar en la calle o sobre superficies irregulares?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

9. ¿Cuánta dificultad tuvo para subir o bajar escaleras?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

10. ¿Cuánta dificultad tuvo para girar o mover la cabeza mientras caminaba?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

11. ¿Cuánto temor sintió de perder el equilibrio o caerse?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

12. ¿Cuánto necesitó apoyarse o pedir ayuda para desplazarse?

☐ **0**
Nada

☐ **1**
Poco

☐ **2**
Bastante

☐ **3**
Mucho

☐
No aplica

Cuestionario de percepción

Vida cotidiana y bienestar

Continuación - marque una sola opción por pregunta.

13. ¿Cuánto interfirieron sus molestias con las tareas del hogar, el trabajo o el estudio?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

14. ¿Cuánto interfirieron sus molestias con compras, trámites o traslados?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

15. ¿Cuánto redujo sus actividades sociales o recreativas por sus molestias?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

16. ¿Cuánta dificultad tuvo para concentrarse por sus molestias?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

17. ¿Cuánto cansancio le generaron sus molestias o el esfuerzo por mantener el equilibrio?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

18. ¿Cuánto afectaron estas molestias su bienestar y confianza para realizar actividades?

☐ 0
Nada

☐ 1
Poco

☐ 2
Bastante

☐ 3
Mucho

☐
No aplica

Estado general en los últimos 7 días (0 = muy mal, 10 = muy bien)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Caídas declaradas: _____ **¿Usó apoyo para caminar?** ☐ No ☐ Sí

Uso profesional

Respuestas: ____ / 18

Aplicables: ____ / 18

Total: ____ / ____

Instrumento propio no validado. Registra percepción para comparar momentos dentro de la misma persona. No tiene puntos de corte, no diagnostica, no determina causas y no reemplaza una evaluación profesional.