

Создание события в настоящем

Severity	Priority	Behavior	Type
🚫 Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданное событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api- Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в настоящем
Input data	Метод = POST URL = https://api- Тело запроса: "startAt": "2023-05-10T10:00:00+03:00", "endAt": "2023-05-10T11:30:00+03:00", "title": "Сенькин библиотека", "description": "library", "color": "#43B658", "backgroundColor": "#EBFDF2"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Проверить добавление нового события в список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api- Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result	Код 200 Новое событие отображается в списке событий
-----------------	--

Изменение имени события в настоящем

Severity	Priority	Behavior	Type
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданное событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в настоящем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-05-10T10:30:00+03:00", "endAt": "2023-05-10T12:00:00+03:00", "title": "Сенькин библиотека", "description": "library", "color": "#43B658", "backgroundColor": "#EBFDF2"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Проверить добавление нового события в список
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result	Код 200 Событие отображается в списке
Step	4
Action	Изменить имя события в настоящем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal Тело запроса: "startAt": "2023-05-10T10:30:00+03:00", "endAt": "2023-05-10T12:00:00+03:00", "title": "библиотека, сегодня. Сенькин", "description": "library", "color": "#43B658", "backgroundColor": "#EBFDF2", "id": id события
Expected result	Код 200 Имя события изменено
Step	5
Action	Проверить изменение имени события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Событие с новым именем отображается в списке

Удаление личного события в настоящем

Severity	Priority	Behavior	Type
🚫 Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в настоящем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-05-10T12:30:00+03:00", "endAt": "2023-05-10T13:00:00+03:00", "title": "Сенькин библиотека", "description": "library", "color": "#43B658", "backgroundColor": "#EBFDF2"
Expected result	Код 200 Новое событие создано
Step	3
Action	Проверить создание нового события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Новое событие отображается в списке

Step	4
Action	Удалить событие в настоящем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/removePersonal Тело запроса: "id": id события, "startAt": "2023-05-10T12:30:00+03:00"
Expected result	Код 200 Ответ: message: string code: string
Step	5
Action	Проверить удаление события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Удаленное событие не отображается в списке событий

Создание события в прошлом

Severity	Priority	Behavior	Type
🚫 Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое событие в прошлом
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-03-01T18:30:00+03:00", "endAt": "2023-03-01T19:30:00+03:00", "title": "Сенькин Library", "description": ",library-day", "color": "#FAC641", "backgroundColor": "#FFF7C7"
Expected result	Код 200 Новое событие создано
Step	3
Action	Проверить создание события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result	Код 200 Созданное событие отображается в списке
-----------------	--

Изменение даты события в прошлом

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданное событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в прошлом
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-03-01T18:30:00+03:00", "endAt": "2023-03-01T19:30:00+03:00", "title": "Сенькин Library", "description": "library-day", "color": "#FAC641", "backgroundColor": "#FFF7C7"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Проверить добавление нового события в список
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result	Код 200 Событие отображается в списке
Step	4
Action	Изменить дату события в прошлом
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal Тело запроса: "startAt": "2023-04-01T18:30:00+03:00", "endAt": "2023-04-01T19:30:00+03:00", "title": "Сенькин Library", "description": ",library-day", "color": "#FAC641", "backgroundColor": "#FFF7C7", "id": id события
Expected result	Код 200 Дата события изменена
Step	5
Action	Проверить изменение даты события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Событие с новой датой отображается в списке

Удаление события в прошлом



Severity	Priority	Behavior	Type
⊘ Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в прошлом
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-03-01T18:30:00+03:00", "endAt": "2023-03-01T19:30:00+03:00", "title": "Сенькин Library", "description": "library-day", "color": "#FAC641", "backgroundColor": "#FFF7C7"
Expected result	Код 200 Новое событие создано
Step	3
Action	Проверить создание нового события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Новое событие отображается в списке

Step	4
Action	Удалить событие в прошлом
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/removePersonal Тело запроса: {id": id события, "startAt": "2023-03-01T18:30:00+03:00"}
Expected result	Код 200 Ответ: message: string code: string
Step	5
Action	Проверить удаление события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-03-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-03-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Удаленное событие не отображается в списке событий

Создание события в будущем

Severity	Priority	Behavior	Type
 Blocker	 High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданное событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в будущем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Senkin@библиотека", "description": "\$работа с литературой&", "color": "#81888D", "backgroundColor": "#F4F5F6"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Проверить добавление нового события в список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result

Код 200
Созданное событие отображается в списке событий

Изменение описания события в будущем

Severity	Priority	Behavior	Type
⬆ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданное событие.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в будущем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Senkin@библиотека", "description": "\$работа с литературой&", "color": "#81888D", "backgroundColor": "#F4F5F6"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Проверить добавление нового события в список
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]

Expected result	Код 200 Событие отображается в списке
Step	4
Action	Изменить описание события в будущем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Сенькин в библиотеке", "description": "проверка домашних заданий", "color": "#81888D", "backgroundColor": "#F4F5F6", "id": id события
Expected result	Код 200 Описание события изменено
Step	5
Action	Проверить изменение описания события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Событие с новым описанием отображается в списке

Удаление события в будущем

Severity	Priority	Behavior	Type
🚫 Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое личное событие в будущем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Senkin@библиотека", "description": "\$работа с литературой&", "color": "#81888D", "backgroundColor": "#F4F5F6"
Expected result	Код 200 Новое событие создано
Step	3
Action	Проверить создание нового события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Новое событие отображается в списке

Step	4
Action	Удалить событие в будущем
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/removePersonal Тело запроса: "id": id события, "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00"
Expected result	Код 200 Ответ: message: string code: string
Step	5
Action	Проверить удаление события
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Удаленное событие не отображается в списке событий

Удаление несуществующего события

Severity	Priority	Behavior	Type
O Normal	↓ Low	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-05-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-05-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Удалить несуществующее событие
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/removePersonal Тело запроса: "id": несуществующий id события, "startAt": "2023-05-11T13:45:00+03:00"
Expected result	Код ошибки

Создание двух событий в одно время и дату

Severity	Priority	Behavior	Type
🚫 Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Post-conditions

Удалить созданные события.

Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить список событий
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Отображается список событий
Step	2
Action	Создать новое событие 1
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Событие 1 Senkin", "description": "\$работа с литературой&", "color": "#81888D", "backgroundColor": "#F4F5F6"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	3
Action	Создать новое событие 2

Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal Тело запроса: "startAt": "2023-07-11T13:45:00+03:00", "endAt": "2023-07-11T15:15:00+03:00", "title": "Событие 2 Senkin", "description": "\$работа с литературой&", "color": "#43B658", "backgroundColor": "#EBFDF2"
Expected result	Код 200 Событие создано
Step	4
Action	Проверить создание событий 1 и 2
Input data	Метод = POST URL = https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events Тело запроса: "from": "2023-07-01T00:00:00+03:00", "till": "2023-07-30T00:00:00+03:00", "onlyTypes": ["slot", "event"], "statuses": ["without_status"]
Expected result	Код 200 Созданные события отображается в списке событий