

отчёт по лабораторной работе №4 презентации

Архипов Ф А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Архипов Ф А
- студент
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

- командная строка

- Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

история



для просмотра истории команда `help`

```
arhipova@faarkhipov:~$  
640 sudo fdisk /dev/sda  
641 fdisk /dev/sda  
642 p  
643 sudo fdisk /dev/sda  
644 mount /dev/sda2 /mnt  
645 sudo mount /dev/sda2 /mnt  
646 df -h  
647 df -T  
648 fdisk /dev/sda  
649 sudo su  
650 sudo apt install gparted  
651 sudo pacman -S gparted  
652 sudo dnf install gparted  
653 gparted  
654 sudo yum install go  
655 cd blog/  
656 cd tmp/  
657 cd blog/A  
658 ~/bin/hugo  
659 ~/bin/hugo server  
660 ~/bin/hugo server  
661 [0:41:13  
662 git clone --recursive git@github.com:fedormacoss/fedormacoss.git  
663 ls  
664 git clone --recursive git@github.com:fedormacoss/fedormacoss.github.io.git  
665 cd fedormacoss.github.io/  
666 git checkout -b main  
667 touch README.md  
668 touch README.md  
669 git add .  
670 git add .  
671 git commit -m "po6aamh ra"  
672 git push origin main  
673 cd  
674 cd tmp/  
675 cd blog/  
676 git submodule add -b main git@github.com:fedormacoss/fedormacoss.github.io.git public  
677 mc  
678 git submodule add -b main git@github.com:fedormacoss/fedormacoss.github.io.git public  
679 ~/bin/hugo  
680 cd public/  
681 git remote -v  
682 git add .  
683 git commit -m "pdr"  
684 git push origin main  
685 git push origin main  
686 l man man  
687 man man  
688 history
```


Команда cd.

Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.

Команда pwd.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory).

Команда ls

Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

Команда mkdir.

Команда mkdir используется для создания каталогов

Команда rm

Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.