

회원 로그인

gapi.load

OAuth2 인증과 함께 Google API를
사용하기 위해 필요한
client:auth2 라이브러리를 로드

recaptcha

IEVersionCheck() < 10

randomtext

strACode
0-9(ASCII 값 48-57),
A-Z(ASCII 값 65-90),
a-z(ASCII 값 97-122)

event.keyCode == 13을 사용하여
"Enter" 키를 눌렀을 때를 감지
-> 아이디/비밀번호를
입력하시기 바랍니다.

로그인페이지

MemberLogin.aspx.cs

일반 로그인

채널링에 따라서 Playnet, Mgame, HanGame
채널링 로그인 페이지로 이동한다. {0} 값은
Request["redirect"], 브라우저에서 "redirect"
파라미터로 요청한 값을 쿼리로 연결한다.
만약 {0}에 해당하는 값이 없거나 null이면
게임홈페이지로 이동하게 된다.

간단 로그인

page/join/Simple/realname -> CipherHelper
AES 알고리즘을 사용하여 Encrypt 암호화 및
Decrypt 복호화 사용

simple_Click 함수 ->
strType, strSimpleId, strEmail

IsChannelPlaynet

IsChannelMgame

IsChannelHanGame

NotRName
실명인증

나머지 케이스

NotPtRName
보호자 실명 인증

간단 로그인

DORMANCY
휴면 상태

OTP

LOGIN 로그인



아이디 또는 비밀번호 오류입니다.

- 현재 입력하신 아이디가 디지몬마스터즈에 등록되어 있지 않거나, 아이디 또는 비밀번호를 잘못 입력하셨습니다.
- 비밀번호를 입력시 대소문자를 다르게 작성하고 영문과 숫자를 입력해주세요.
- 최신 code key와 거의 동일한 코드를 다시 입력해주세요.

일반 로그인

디지몬마스터즈 회원이 아니세요?

아이디 myelin24
비밀번호

01 회원가입

아이디/비밀번호를 분실하셨어요?

02 아이디/비밀번호 찾기

LOGIN

간단 로그인

로그인

카카오 로그인

휴대폰으로 로그인


로봇이 아닙니다

recaptcha

UrlEncode(strErrMsg)

agree.aspx

EventAdo	리퍼러
	코인
	친구추천



회원탈퇴

Home > 마이페이지
> 회원탈퇴
bye.aspx.cs

yes_Click

true

objWebSiteProvider.GetQueryResult()
성공하면 이동

bye_sel.aspx?tokenkey={0}&SecuName={1}",
strTokenKey, intSecuID

Home > 마이페이지
> 회원탈퇴
bye_sel.aspx.cs

<인증 요청서 등록>

AuthSSNAdo
{public void}

AuthSelfCertProc 함수
관련테이블

TPIDENTIFIERHIST

TPIDENTIFIERMST

SECURITYINFO

UP_AUTHEND_TX_REG

TP : Transaction Protocol
IDENTIFIERHIST :
Identifier History
TPIDENTIFIERMST :
Identifier Master

회원탈퇴 완료
bye_ok.aspx.cs

ERRURL_500

/error/Error500.aspx

ERRURL_ACCESS

/error/ErrorAccess.aspx

Securityinfo테이블과 UserInfo테이블의
user_id 기준으로 조인하여 합친 후
ecurity_id 칼럼 값이 @security_id 값과
같고 security_code칼럼 값이
@security_code값을 SHA알고리즘 따라
160비트 해시 (이진값) 과 동일 할때
조회되는 행의 수.

strTokenKey

[tokenkey={0}]

<실명과 SSN확인>

MemberClass
{public void}

ChkSsnProc 함수
관련테이블

SECURITYINFO

SECURITYINFO_SLEEP

SECURITYTYPE

TPIDENTIFIERMST

SECURITYAUTHMST

UP_SECUSSN_NT_CHK

SECURITYAUTHMST :
SECURITY : 보안
AUTH : 인증
MST : Master

UP_SECUSSN_NT_CHK :

UP : User Plane

SECUSSN : Security Session

NT : Network Termination

CHK : Check

TPIDENTIFIERMST :

Identifier Master

PageHelper.IsChanneling

■ 탈퇴하기

비밀번호

탈퇴

취소

■ 탈퇴하기

정말 회원에서 탈퇴하시겠습니까?

탈퇴하면 모든 회원 정보가 삭제됩니다.

탈퇴

취소

ERD

회원 ERD

UP_JOIN_TX_REG

SECURITYLINKREL	
PK,FK1	<u>SECURITY_ID</u>
PK,FK2	<u>USER_ID</u>
	ADDRESS_ID
	PHONE_ID

List	
	@v_intSecurityID
	@v_intUserID
	@v_intAddressID
	@v_intPhoneID

UP_JOIN_TX_REGREF_SIMPLE

SimpleInfo	
PK,FK1	<u>SECURITY_ID</u>
	<u>SimpleType</u>
PK,FK2	<u>SimpleNO</u>
	SimpleEmail

List	
	@v_intSecurityID
	@pi_strSimpleType
	@pi_strSimpleNO
	@pi_strSimpleEmail

SECURITYAUTHINFO	
PK,FK1	<u>SECURITY_ID</u>
PK,FK2	<u>AUTH_PERSON</u>
PK,FK2	AUTH_POLICY_SERVICE
PK,FK2	AUTH_POLICY_COLLECTION
PK,FK2	<u>AUTH_POLICY_PRIVACY</u>
PK,FK2	<u>AUTH_POLICY_TEENAGER</u>
PK,FK2	<u>AUTH_POLICY_PROVISION</u>
PK,FK2	<u>CREATED_DATE</u>

List	
	@v_intSecurityID
	@v_strAuthPerson
	@v_strPolicyService
	@v_strPolicyCollection
	@v_strPolicyPrivacy
	@v_strPolicyTeenager
	@v_strPolicyProvision
	GETDATE()

UP_JOINAUTH_TX_REG

SECURITYINFO	
PK,FK1	<u>SECURITY_ID</u>
PK,FK2	<u>USER_ID</u>
FK2	SECURITY_TYPE
FK2	SECURITY_STATUS
FK2	<u>SECURITY_NAME</u>
FK2	<u>SECURITY_CODE</u>
FK2	<u>CREATED_DATE</u>
FK2	<u>CREATED_BY</u>

List	
	@v_intSecurityID
	@v_intUserID
	@v_strPolicyService
	@v_strPolicyCollection
	@pi_strSecuName
	HASHBYTES('SHA', @pi_strLoginPW)
	@v_dtCreatedDate
	GETDATE()
	CONVERT(VARCHAR(19),

UP_JOIN_TX_REGREF DIGIMONMASTERS_WEBLOG.DBO.[UriReferrerCreate]

UriReferrerCreate	
PK,FK1	<u>SECURITY_ID</u>
PK,FK1	<u>DOMAIN_TYPE</u>
	EVENT_STATUS
	CREATED_IPLONG
	RECEIVED_IPLONG

List	
	@v_intSecurityID
	@pi_strReferrerDomain
	'CR'
	"
	"

TPIDENTIFIERMST	
PK,FK1	<u>PINO</u>
PK,FK2	<u>PINAME</u>

List	
	@v_bintPINO
	@v_strDI

dbo.FN KEY GEN()

@pi_strDI

@pi_strDI

	BIRTHDAY
	CUSTNAME
	GENDER
	NATION
	PINAMEEXT1
	USECNT

	@pi_strBirth
	@pi_strUserName
	@pi_intGender
	@pi_intNation
	@v_strCI
	1

@pi_strCI

FK2	<u>UPDATED_DATE</u>
FK2	<u>UPDATED_BY</u>
FK2	<u>LEAVED_DATE</u>
FK2	<u>LEAVED_BY</u>
FK2	LEAVED_IP
FK2	DELETED_DATE
FK2	<u>DELETED_IP</u>
FK2	<u>YMD</u>
FK2	<u>HOUR</u>
FK2	YMDHH24
FK2	LYMD
FK2	<u>LYMDHH24</u>
FK2	<u>DYMD</u>
FK2	<u>OTP_CHK</u>
FK2	<u>OTP_HASH</u>
FK2	<u>IMBC_CHK</u>

	,GETDATE(),121)
	@updated_by
	'LV' '탈퇴' BL' '블락' SL' 휴면'
	END AS [DATEDESC]
	DELETED_DATE END AS [D/
	@leaved_by
	@leaved_ip
	END AS [DATE]
	SECURITYINFO_SLEEP.
	DELETED_IP
	@v_strJoinYmd
	@v_strJoinHOUR
	CONVERT(CHAR(8),
	GETDATE(),112)
	CONVERT(CHAR(8),
	GETDATE(),112)
	+CONVERT(CHAR(2),
	GETDATE(),114)
	SECURITYINFO_SLEEP.DYMD
	'Y',
	NULL
	'TU'

TPIDENTIFIERHIST	
PK,FK1	<u>PINO</u>
PK,FK2	<u>REQNO</u>
	PAGETARGET
	CERTAGES
	CERTTARGET
	CERTCAUSE
	CERTMETHOD
	MBERID
	AUTHINFO
	METHODINFO
	IPADDR
	YMD

List	
	@v_bintPINO
	@pi_strPageTarget
	@pi_intCertAges
	@pi_intCertAges
	@pi_strCertTarget
	@pi_strCertCause
	@pi_strCertMethod
	@pi_strID
	@pi_strAuthInfo
	@pi_strMethodInfo
	@pi_strIPAddr
	@v_strNowYMD

GETDATE()

CONVERT(VARCHAR(8),

GETDATE(), 112)

아이템샵

아이템샵

아이템샵 ItemShop.aspx.cs

카테고리
 intShopCategoryId=1->Tamer
 intShopCategoryId=2->Digimon
 intShopCategoryId=3->Avatar
 intShopCategoryId=4->패키지
 카테고리 별로 탭 이동

검색창
 검색어: strMainCateName
 카테고리: mainCate
 검색창: TextBoxSearchText strSearchValue
 검색버튼: LinkButtonSearch함수

아이템 리스트
 아이템 이름: getCashNameValue
 아이템 가격: price
 보기 버튼: show_view
 구매하기 버튼: literal_buy.Text

<아이템샵> 검색창
ShopItemAdo
 {public void}
 GetShopSubCateList 함수
 관련테이블
 ITEMSUBCATEGORY
 ITEMMAINCATEGORY
 ITEMSUBREL
 UP_ISHOPSUBCATE_UR_LST

Ado : Adapter
 Sub : Subordinate Item
 REL : relation
 UP : User Plane
 ISHOP : Internet Shopping
 SUBCATE: Subcategory
 UR: URL
 LST: List

구매하기 팝업창

12세 미만, 제3자 약관 미동의,
로그인 X, 이용제한

LiteralErrMsg

구매하기 팝업창

지불가격이 보유잔고보다 작거나 같을때

지불가격이 보유잔고보다 가격이 클때

구매아이디 lbl_id or DropDownList ID="Listb_id"
 선택한 아이템 lbl_itemName
 추가효과/기간 game_item_id_SelectedIndexChanged
 아이템 가격 lbl_Price | mnySellAmt
 할인 가격 mnyDisSellAmt
 지불할 가격 lbl_payPrice
 보유 잔고 lbl_currentCash | intMyHaveTotalAmt

lbl : Label
 mnyMondey : mny : Money, SellAmt : 판매금액
 DisSellAmt : 할인금액

ITEM 아이템 HOME > 아이템샵 > 메인샵

mainCate

타이머 디자인 아바타/성미 패키지

활동공개 바로가기 >>>

/info/Probability.aspx

전체

TextBoxSearchText LinkButtonSearch함수

검색

shop_div_box

디지털 베스트 아이템 디지털 베스트 아이템

shop_img_view getCashNameValue

파피몬 웡병 디지털 알 파피몬 웡병 디지털 알

4,900 캐시 price 4,900 캐시

shop_view literal_buy.Text

파피몬 웡병 디지털 알 hItemTitle

4,900 캐시 hItemPrice

파피몬 웡병 디지털 알을 획득하실 수 있는 디지털 알입니다. hItemComment

hItemContent

※ 구입 후 스캔을 통해 디지털 알을 획득이 가능합니다.
 ※ 획득한 디지털 알은 100% 부화하실 수 있습니다.
 ※ 리본 3단계 디지털 알을 얻을 수 있습니다. (각
 알 확률로 4, 5단계 디지털 알도 얻을 수 있습니다.) (각각 10%
 확률로 획득하게 되므로 기대하십시오.) (각각 10%
 확률로 획득합니다.) ※ 인화본리 파피몬 > 파피몬 > 파피몬
 > 메탈카루 > 무자 > 파피몬 > 파피몬 > 파피몬

12,900 캐시

shop_div_box

구매창

구매하기 팝업창

저불가격이 보유잔고보다 작거나 같을때

PopOrderStepNoCash.aspx

PopOrderStepNoCash	채널링 별로 CashCharge 실행 => 채널링별로xml 파일=> PN_CHARGE_URL ,MGAME_CHARGE_URL ,HG_CHARGE_URL : 채널링 캐쉬 충전 API
공식 회인	/cash/charge/ChagreStep1.aspx 로 이동

저불가격이 보유잔고보다 가격이 클때

PopOrderStepProc.aspx

PopOrderStepProc	판매거래요청	ShopOrderAdo.ReqSellOrderProc => UP_SELLORDER_TX_REG 프로시저
보유금액 확인	잔여금액 >= 판매 금액	아이템샵 캐시빌링 단계로 이동
보유금액 확인	잔여금액 < 판매 금액	아이템샵 캐시빌링 단계로 이동

아이템샵
캐시 빌링

거래 완료

/shop/order/PopOrderStepOk.aspx

거래 취소

/shop/order/PopOrderStepError.aspx

Bill 캐시빌링 단계

잔액 확인	공식회인	차감 + 아이템 지급 -> 성공 or 판매취소 ShopOrderAdo.SellOrder
채널링	공식회인	PNetAPI.UseCoin 차감
	MgameAPI	MgameAPI.DeductCashSync 차감
	HanGameAPI	HanGameAPI.UseCoin 차감

아이템
지급

판매 취소

환불

아이템 지급

ShopOrderAdo.Sell4ChannelProc
=> UP_SELL4CHANNEL_TX_CHA

판매 취소

ShopOrderAdo.SellCancel4ChannelProc
=> UP_SELL4CHANNEL_TX_CNL

TX_CNL

Transaction Channel

TX_CHA

Transaction Channel Type

아이템샵

구매창



잔액이 부족합니다.
결제 후 구매하실 수 있습니다.

결제 취소하기 결제

구매하기 팝업창

지불가격이 보유잔고보다 작거나 같을때

PopOrderStepNoCash.aspx

지불가격이 보유잔고보다 가격이 클때

PopOrderStepProc.aspx

PopOrderStepNoCash	채널링 회원
	공식 회원

확인버튼
=> ChagreStep1_1.aspx

CTRL + N키 막음
F5 키 막음

SecurityInfo Del	DB 연결 (strConn)
	회원 ID (sid)
	생년월일 Age >= 18

미성년자 유료서비스 이용에 대한
보호자(법정대리인) 동의

충전 2단계

ChagreStep1_2.aspx

기본 신용카드 휴대폰 KT_ARS KT_폰빌
문화상품권 도서문화상품권 실시간계좌이체
게임문화상품권 틴캐시 해피머니상품권
M마일리지 에그머니 카카오페이
지마켓게임상품권 디마쿠폰

Age < 18

충전 2단계

ChagreStep2.aspx

PopOrderStepProc	판매가격이 잔여금액 >= 판매금액 아이템샵 캐시빌링 단계로 이동
	잔여금액 < 판매 금액 아이템샵 캐시빌링 단계로 이동
	ShopOrderAdo.ReqSellOrderProc => UP_SELLORDER_TX_REG 프로시저

아이템샵
캐시 빌링

거래 완료

거래 취소

/shop/order/PopOrderStepOk.aspx

/shop/order/PopOrderStepError.aspx

Bill 캐시빌링 단계

채널링	차감 + 아이템 지급 -> 성공 or 판매취소 ShopOrderAdo.SellOrder
채널링	PNetAPI.UseCoin 차감
	MgameAPI.DeductCashSync 차감
	HanGameAPI.UseCoin 차감

아이템
지급
→ 판매 취소 → 환불

아이템 지급
ShopOrderAdo.Sell4ChannelProc
=> UP_SELL4CHANNEL_TX_CHA

판매 취소
ShopOrderAdo.SellCancel4ChannelProc
=> UP_SELL4CHANNEL_TX_CNL



구매가 완료되었습니다.

구매한 아이템 [기간만료] 스킬 메모리 유닛(하이레스)
아이템 구매 2,400 개지
직접 구매 2,400 개지
보통 판매 600 개지

닫기

충전하기

충전하기

ChagreStep2.aspx

충전하기

일반 충전

추가 충전

충전하기 버튼
btnSendSubmit

충전하기

ChagreStep3.aspx

GoogleAnalyticsObject

METHOD_GMARKET_COUPON

METHOD_DM_COUPON

ChagreStep4.

<결제수단>
paymentAdo
.GetPayemtMethodProc

pg_id결제사
pg_name 결제사
method_id충전할 결제 수단
method_name 충전할 결제 수단
method_desc 충전할 결제 수단
DropDownPrice 충전금액

<결제수단>
DepositAdo
.GetMonthDepositRealAmt

security_name 결제할 아이디
current_bal 현재 디마 캐시
sent_amount 지불할 금액
charge_amount 충전 캐시
pg_id결제사
pg_name 결제사
method_name 충전할 결제 수단
method_desc 충전할 결제 수단
sid 회원 ID
strIpAddr = Request.UserHostAddress
mnyMaxMonthDepositAmt
한달 최고 충전 가능 금액 500000

디지털 마스터즈 온라인/에니메이션의 강동과 재...

digimonmasters.com/cash/charge/ChagreStep2.aspx

디마캐시 충전하기

보 상전할 결제수단을 선택하세요.

신용카드, 현금, KTARS, 문화상품권, 도서문화상품권, 실시간 계좌이체, 핸드폰결제, 에그머니, 카카오페이

※ 꼭! 읽어주세요!

- 충전할 결제수단을 선택해주시기 바랍니다.
- 충전이 완료되었으나 실제 충전이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 충전된 잔치를 다른 카드로 인출이 불가능 합니다.

충전하기 취소

충전하기
ChagreStep4.aspx에그머니 <
GATE_SIGONGSA카카오페이 <
GATE_KAKAOPAY신용카드
실시간 계좌이체
핸드폰결제
GATE_MCASH

결제 동의를 통해서 온 페이지만 결제 진행

strOkurl
strReferer_url
신용카드
휴대폰
KTARS
KTPPhoneBill
문화상품권
실시간계좌이체

mcash
mcash/McashStep5.aspx

strTokenKey
bintOrderNo
결제모드
암호화모드
도메인
strMchtid
strSvcid
사업자 등록번호
MCASH_NOTIURL