

Xtraxtor 관련 정리

- 로그인하지 않는 사용자 추천콘텐츠 어떻게하는지 소스 확인 필요
- 로그인 후 조건 3개 어떻게 반영이 되어있는지
- 데이터흐름 Xtractor API 개인화 API (/apiapp/xtractor/ebs-api) API 서버에서 JSON 데이터를 웹사이트에 제공스펙
- 백업데이터 읽는 부분이랑 api 호출하는 부분 어떻게 되어있는지 xtractor 폴더 확인
***백업되어있는 부분 어떤지확인
- 파라미터 던지는 시간,받는 시간 ,종류 확인

로그인 이전 화면

로그인하고 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보세요



Day 390. (어휘) 특별한 날 (3)

All in One 중학영어

▶ 1031 ♥ 936 중급 | 공통



Day 130. exit, expert, explanation

EBSe 초등 발음 클리닉

▶ 5207 ♥ 957 초급 | 말하기



제130회 WHO: Dementia Patients Set to Jump

김성백의 영어뉴스 핵심패턴

▶ 1만 ♥ 1671 고급 | 듣기


로그인하고 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보세요



Listening 910. a carpet is needed to keep warm & the
매일 10분 영어 - 지나침의 고고 리...

▷ 1만 ♡ 2534

고급 | 듣기



Day 128. (듣기) Do You Want to Play Games With Me?

All in One 초능영어

▷ 27 ♡ 642

초급 | 공통



Unit 130. tion

파닉스 책소리

▷ 2만 ♡ 1685

초급 | 파닉스



Day 390. (어휘) 특별한 날 (3)

All in One 중학영어

▷ 1031 ♡ 936

중급 | 공통



Day 130. exit, expert, explanation

EBSe 초등 발음 클리닉

▷ 5207 ♡ 957

초급 | 말하기



제130회 WHO: Dementia Patients Set to Jump 40% by

김성백의 영어뉴스 핵심패턴

▷ 1만 ♡ 1671

고급 | 듣기

MY

EBSe 로그인

SNS 계정으로 로그인 하기



나의 영어 실력은?

레벨테스트 시작

① 자기진단 > ② 평가용시 > ③ 평가결과

로그인하고 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보세요



MY

DevTools - www.ebse.co.kr/apps/main/main.do

Elements Console Sources **Network** Performance >> 1 64 64

Filter Invert More filters

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest WS Wasm Other

500 ms 1,000 ms 1,500 ms 2,000 ms 2,500 ms 3,000 ms 3,500 ms 4,000 ms

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
Day 235. V Kinney) prsnlListAjax2.do	200	xhr	jquery-2.2.0.min.js?v:	3.3 kB	575 ms
매일 10분 영어 hotContListAjax.do	200	xhr	jquery-2.2.0.min.js?v:	2.2 kB	602 ms

Name	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
prsnlListAjax2.do	▼ General Request URL: https://www.ebse.co.kr/apps/main/prsnlListAjax2.do Request Method: POST Status Code: 200 OK Remote Address: 110.165.22.3:443 Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin						
hotContListAjax.do							

Name	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
prsnlListAjax2.do	▼ Form Data view source view URL-encoded context: EBSE2a						
hotContListAjax.do							

Name	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
prsnlListAjax2.do	로그인하고 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보세요  Unit 1404. 라이언 마틴(Ryan Martin) 매일 10분 영어 - 메이슨의 어순 트레이닝 3만1132 중급문법  Day 390. (어휘) 특별한 날 (3) All in One 중학영어 1031936						
hotContListAjax.do							

Name	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
prsnlListAjax2.do	<pre> 1 <h3>로그인하고<br class="mob_view"> 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보 2 <div class="card moving"> 3 <a href="#" onlick="javascript:prsnlDetLink('20450898', 'B', 'EP2015GOMAY01ZZ','ET2015G 4 <div class="carding-wrap"><img src="https://static.ebs.co.kr/images/public/courses/2018/1 5 10:00 6 </div> 7 <div class="txt"> 8 <p class="tit">Unit 1404. 라이언 마틴(Ryan Martin) </p> 9 <p class="class">매일 10분 영어 - 메이슨의 어순 트레이닝</p> 10 <p class="hit"><i class="play">8만</i><i class="srap ">1152</i></p> 11 <p class="cate"><i>중급</i><i>문법</i></p> 12 </div> 13 14 </div> 15 <div class="card moving"> 16 <a href="#" onlick="javascript:prsnlDetLink('80505017', 'B', '40048222','60049278','600 17 <div class="carding-wrap"><img src="https://static.ebs.co.kr/images/public/courses/2025/C 18 20:00 19 </div> 20 <div class="txt"> 21 <p class="tit">Day 390. (어휘) 특별한 날 (3)</p> 22 <p class="class">All in One 중학영어</p> 23 <p class="hit"><i class="play">1031</i><i class="srap ">938</i></p> 24 <p class="cate"><i>중급</i><i>글꼴</i></p> </pre>						
hotContListAjax.do							

로그인하고 나만의 AI 추천 콘텐츠를 받아보세요



MY

DevTools - www.ebse.co.kr/apps/main/main.do

Elements Console Sources Network Application >> 1 64 64

Application

- Manifest
- Service workers
- Storage

Storage

- Local storage
- Session storage
- Extension storage
- IndexedDB
- Cookies
 - https://www.ebse.c...
- Private state tokens

Filter

Only show cookies with an iss...

Name	Value	D..	P..	E..	S..	H..	S..	S..	P..	C..	P..
OAuth_...	4fec57cd-df59-4...	w...	/	S...	6...	✓	✓				M.
PCID	1739420728855...		/	2...	2...						M.
SESSION	04cbdc82-0a52-...	w...	/	S...	4...	✓	✓				M.
WHATAP	z1pigkk32mml25	w...	/	2...	2...	✓	✓				M.
XTVID	A250213132528...		/	2...	2...						M.
harry...	A250213132840...		/	2...	3...						M.
_harry_fid	hh-1618002379		/	2...	2...						M.
harry...	A250213132840...		/	2...	3...						M.

cookie

- '_harry_ref=; _harry_url=https%3A//www.ebse.co.kr/apps/main/main.do; _harry_fid=hh-928426114; _harry_hsid=A250212160629351894; _harry_dsid=A250212160629352861; XTVID=A250212160629352573; xloc=1536X864; _harry_lang=ko-KR; PCID=17393439901362041382120'

로그인 이후 화면

민예린 님을 위한 AI 추천 콘텐츠



Day 257. School Starts Next Week.

Talk Talk AI

▶ 40 ♥ 847

초급 | 말하기



제2389회 일상 - 영어 리스닝을 잘 하려면

왕초보 영어

▶ 2818 ♥ 10316

초급 | 말하기




트리플 베리 팬케이크 티라미수

쿠킹 클래스

▶ 118 ♥ 336

초급 | 공통



Day 126. (어휘) Do You Want to Play Games With Me?

All in One 초등영어



Story 516. The Millstone Tiger(3)

따라만 오세요 편리딩 Step Up!



Day 256. Tomorrow Is Mom's Birthday.

Talk Talk AI

MY



민예린님

Neptune, 0점

로그아웃 | 회원정보변경

레벨테스트 결과

지난 레벨테스트 결과가 없습니다.

최근 이용 콘텐츠

최근 이용 콘텐츠가 없습니다.

나의 학습방

나의 학습방이 없습니다.



편성표 확대보기

< 이전 13:30
케빈's 카툰 잉글리시

ON AIR 13:40
지원샘의 영단어 믹스 & 매치

다음 13:50
EBSe 초등영단어 801(제)


민예린 님을 위한



Day 257. School Starts Next Week.

Talk Talk AI

▶ 40 ♥ 847



Day 126. (어휘) Do You Want to Play Games With Me?

All in One 초등영어

DevTools - www.ebse.co.kr/apps/main/main.do			
Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse			
Filter [x] Invert More filters [v] All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manife			
5,000 ms 10,000 ms 15,000 ms 20,000 ms 25,000 ms 30,000 ms 35,000 ms 40,000 ms 45,000 ms 50,000			
Name	Status	Type	Initiator
getResult.do	200	xhr	jquery-2.2.0.min.js?
prsnListAjax.do	200	xhr	jquery-2.2.0.min.js?
hotContListAjax.do	200	xhr	jquery-2.2.0.min.js?

●

●

●

민예린님을 위한 AI 추천 콘텐츠



Day 520. Plants, Pollen, and Pollinators (5) / Big Cat BAND
영어 스토리 타임
▷ 225 ♡ 14/1

All in One

DevTools - www.ebse.co.kr/apps/main/main.do

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse Recorder

Filter 20,000 ms 40,000 ms 60,000 ms 80,000 ms 100,000 ms 120,000 ms 140,000 ms 160,000 ms 180,000 ms 200,000 ms 220,000 ms


Name

- getResult.do
- prsnListAjax2.do
- hotContListAjax.do

Headers Payload Preview Response Initiator Timing Cookies

▼ Form Data view source view URL-encoded

context: EB8E2a



< 이전 13:30
케빈's 카툰 잉글리시

민예린님을 위한 AI 추천 콘텐츠



Day 257. School Starts Next Week.
Talk Talk AI
▷ 40 ♡ 847

제2389회 일하러면
왕초보 영어
▷ 2818 ♡ 1

All in One

DevTools - www.ebse.co.kr/apps/main/main.do

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse Recorder

Filter 20,000 ms 40,000 ms 60,000 ms 80,000 ms 100,000 ms 120,000 ms 140,000 ms 160,000 ms 180,000 ms 200,000 ms 220,000 ms



Name

- getResult.do
- prsnListAjax2.do
- hotContListAjax.do

Headers Payload Preview Response Initiator Timing Cookies

민예린님을 위한 AI 추천 콘텐츠

- Day 520. Plants, Pollen, and Pollinators (5) / Big Cat BAND 13 10:00
- Day 520. Plants, Pollen, and Pollinators (5) / Big Cat BAND 13
- 영어 스토리 타임
- 2251471
- 초급공통
- Day 390. (어휘) 특별한 날 (3) 20:00
- Day 390. (어휘) 특별한 날 (3)
- All in One 중학영어
- 1031936



cookie

SCOUTER '_harry_ref=;

_harry_url=;

_harry_fid=

_harry_dsid=;

_harry_lang=;

PCID=;

XTLID=

1. loginSuc.jsp - 로그인 처리

```
String uid = ""; // 회원 코드
```

```
// 로그인 쿠키 생성
```

```
Cookie newCookie = new Cookie("XTLID", uid);
```

```
newCookie.setMaxAge(-1); // 세션 종료 시 쿠키 삭제
```

```
// 사용자 기기 OS 체크
```

```
if (userAgentMobAppChk.contains("app-name/ebs-english")) {
```

```
    // 필요한 처리 로직 추가
```

```
}
```

2. webapp/common/js/UserScriptConf.js - 쿠키 설정

```
var turn_on_fid_cookie = true; // "_harry_fid", device ID cookie
```

```
var turn_on_hsid_cookie = true; // "_harry_hsid", session ID in same host cookie
```

```
var turn_on_dsid_cookie = true; // "_harry_dsid", session ID in same domain cookie
```

```
var turn_on_vid_cookie = true; // "XTVID", anonymous ID cookie
```

```
var turn_on_xloc_cookie = true; // "xloc", screen pixel info cookie
```

```
var turn_on_lang_cookie = true; // "_harry_lang", language info set in browser cookie
```

3 . xtractorVIDCookieFilter.java - VID 관련 설정

```
// VID, SID, LID 키 설정
```

```
private String VID_KEY = "XTVID";           // vid key
```

```
private String SID_KEY = "XTR_SESSIONID"; // sid key
```

```
private String LID_KEY = "XTLID";           // lid key
```

- VID_KEY: 익명 사용자 식별 ID
- SID_KEY: 세션 식별 ID
- LID_KEY: 로그인 ID

Xtractor 관련 JavaScript 및 Java 코드 정리

1. Xtractor JavaScript 코드

```
<script language="JavaScript" src="/global/xtractor/pageDummy? V_ID=<%= xtvid %>&LOGIN_ID=<%= uid %>&PAGE=$(cmUtil:encodeURI(requestURI))">
```

- V_ID: 방문자 식별 ID (xtvid)
- LOGIN_ID: 로그인 사용자 ID (uid)
- PAGE: 현재 요청 URI (requestURI를 encodeURI 처리)
- **JavaScript** 코드에서 Xtractor 관련 데이터 (V_ID, LOGIN_ID, PAGE)를 전송-getXDomain(request.getHeader("host")): 도메인 정보 가져오기

Xtractor 관련 Java 코드 정리

1. Contents2 Transaction 서비스

- Contents2Transaction 실행 후 prsnlList 반환
- EDU DAO에서 noPrsnlList 조회

```
@Service("com.ebse.renewal.main.Contents2Transaction")
```

```
public class Contents2Transaction {
```

-

2. getXtractorCookie, getXDomain, removePort

- getXtractorCookie(): 쿠키 이름을 기반으로 값을 가져옴
 - -LID_KEY(로그인 ID 쿠키)가 존재하지 않으면 새 쿠키 추가
 - 기존 LID_KEY가 있으면 유지하면서 쿠키 업데이트
 - SID_KEY가 없으면 새로운 SID 생성 후 쿠키 추가
 - SID_KEY가 있으면 기존 값을 유지하면서 쿠키 업데이트

- getXDomain(): removePort()를 이용해 도메인의 포트번호 제거
- removePort(): :가 포함된 경우 포트번호 제거

3. setLID, setSID, setVID - 쿠키 설정

- setLID(): 로그인 ID(LID_KEY) 쿠키 설정
- setSID(): 세션 ID(SID_KEY) 쿠키 설정
- setVID(): 방문자 ID(VID_KEY) 쿠키 설정

4. Xtractor 설정값 (xtractor/filter.properties) - 로그 및 키 설정

```
public static final String PROPERTIES_PATH = "";

// 쿠키 유효기간 설정

private final int VID_COOKIE_AGE =

private final int LID_COOKIE_AGE =

private final int SID_COOKIE_AGE = // 쿠키 기값 설정

private String VID_KEY = // 방문자 ID 키

private String SID_KEY = 세션 ID 키

private String LID_KEY = ; // 로그인 ID 키
```

5. Xtractor 설정값 로드

```
VID_KEY = props.getProperty("mcs.vid.key", "XTVID");

SID_KEY = props.getProperty("mcs.sid.key", "XTR_SESSIONID");

LID_KEY = props.getProperty("mcs.lid.key", "XTLID");

// 화이트리스트 및 블랙리스트 설정

whiteName = props.getProperty("mcs.whitelist", "");

blackName = props.getProperty("mcs.blacklist", "");



- Properties를 사용해 filter.properties 설정값 로드
- VID_KEY, SID_KEY, LID_KEY를 설정 파일에서 가져옴 (기본값 존재)
- 화이트리스트/블랙리스트 설정 로드

```

6. 로그 저장

```
public void saveLogs(String packetLog)



- saveLogs(): 로그 파일(log.txt)을 생성하고 로그 내용을 추가

```

7. 필터링 관련 설정값 로드

- props.getProperty()를 이용해 설정값 로드
- JSON 관련 필터링, 파일 권한 설정, 로깅, POST 요청 활성화 여부 등을 가져옴

8. 필터링 관련 메서드

// JSON 요청 여부 확인

```
private boolean isJsonReq(HttpServletRequest httpServletRequest) {
```

// 필터링 관련 메서드

```
private boolean
```

```
isAvailablePort/isAvailableMethod/isAvailableScheme/isLoggingAvailablePacket/isFilterUrl(H  
ttpServletRequest httpServletRequest) { }
```

- doFilter(): 특정 조건에서 XtractorRereadableRequestWrapper 적용 후 요청 필터링
-

prsnlAjax.JSP 코드

- forEach, choose, when을 사용해 데이터를 필터링 및 출력

1. prsnlAjax.jsp (- 개인화된 카드 리스트 표시)

<!-- 카드 리스트 -->

```
<div class="card <c:if test="${fn:length(row.vod_thumb1) gt 0}">moving</c:if>"></div>
```

<!-- 카드 리스트 반복 -->

```
<c:forEach var="row" items="${noPrsnlList}" varStatus="status" begin="0" end="11">  
</c:choose>
```

```
    <c:choose>    <c:when test="${not empty row.cont_hit}">    </c:when></c:choose>  
</c:forEach>
```

- prsnlList가 존재하면 데이터를 12개(begin="0" end="11")까지 출력
- noPrsnlList에서 최대 12개의 항목을 반복 처리

- <c:choose>와 <c:when>: category_id가 'B'일 경우 course_thumb이 존재하면 이미지 설정
- cont_hit > 9999인 경우 길이를 계산해 처리
- user_id가 있을 경우 사용자 이름(user_nm) 표시category_id가 'B'일 때 course_thumb이 존재하면 이미지 설정
- cont_hit이 9999 이상이면 문자열 변환 처리
- scrap 아이콘은 my_atnd == 1이면 on 클래스를 추가

SQL 쿼리 및 메서드 매핑

main 메서드 (메인 페이지 데이터 조회)

```
<Method id="main" return="/broadcast/main"></Method>
```

- /eclip/levelList: 레벨 목록 조회
- /broadcast/clsfnList: 분류 목록 조회
- /eclip/targetList: 대상 목록 조회
- Contents2Transaction 실행 후 prsnlList를 설정
- noPrsnlList 조회

prsnlListAjax2 메서드 (개인 목록 AJAX)

```
<Method id="prsnlListAjax2" return="/noframe/broadcast/prsnlAjax">
```

```
  <Execute class="com.ebse.renewal.main.Contents2Transaction" param="request" id="prsnlList"/>
```

```
  <Sql type="List" sqlid="/main/noPrsnlList" params="request" dao="EDU" id="noPrsnlList"/>
```

```
</Method>
```

mainRecomAjax 메서드 (추천 목록 AJAX)

```
<Method id="mainRecomAjax" return="/noframe/broadcast/mainRecomAjax"></Method>
```

- ContentsTransaction 실행 후 결과 저장
- /broadcast/mainRecomList에서 추천 목록 조회 (페이징 포함)
- 한 번에 12개씩 조회

Xtractor 필터 설정

```
<!-- 개인화 Xtractor 필터 -->
```