



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

*Nom de naissance* ▶ BIDOUZE  
*Nom d'usage* ▶ BIDOUZE  
*Prénom* ▶ PHILIPPE  
*Adresse* ▶ 127 rue Charles Tournemire 33300 BORDEAUX

## Titre professionnel visé

Développeur Web et web mobile - Titre RNCP niveau III

### MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation  
☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

## Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.  
**Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

### Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

*[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels*

*du ministère chargé de l'Emploi]*

### Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

## Sommaire

### Exemples de pratique professionnelle

Front-end (*Site Musique Html Css Javascript*)

p.

5

Front-end (*Répartir du contenu correctement avec flex et justify-content*)

p.

16

Back-end (*PHP : Création de site internet avec symfony*)

p.

26

## DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

### Intitulé de l'activité-type n° 4

p.

► Intitulé de l'exemple n° 1

p.

► Intitulé de l'exemple n° 2

p.

► Intitulé de l'exemple n° 3

p.

**Titres, diplômes, CQP, attestations de formation** *(facultatif)*

p.

**Déclaration sur l'honneur**

p.

**Documents illustrant la pratique professionnelle** *(facultatif)*

p.

**Annexes** *(Si le RC le prévoit)*

p.

# EXEMPLES DE PRATIQUE

# PROFESSIONNELLE

## Activité-type 1 Front-end

Exemple n°1 ▶ Site Musique Html Css Javascript

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

création page de site

création de dossiers et fichiers

fichier d' index.html

Doctype:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>PNL</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand&family=Rock+Salt&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

Header:

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

```
<header>
  <nav>
    <ul class="row align-center justify-around">
      <li class="w10"><a href="#top">Home</a></li>
      <li class="w10"><a href="#live">Live Tour</a></li>
      <li id="logo">
        <a href="#newAlbum"></a>
      </li>
      <li class="w10"><a href="#disco">Discography</a></li>
      <li class="w10"><a href="#news">News</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

style du Header:

```
/** header **/  
  
✓ header {  
  height: 100vh;  
  background-image: url("../img/wallpaper.jpg");  
  background-size: cover;  
  background-attachment: fixed;  
}  
  
✓ header nav {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  z-index: 1000;  
  padding: 10px 0;  
  background-color: rgba(50, 50, 50, 0.8);  
}  
  
✓ header li {  
  width: 10%;  
  text-align: center;  
  list-style-type: none;  
}  
  
✓ header li a {  
  font-size: 1em;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  transition: all 0.5s ease;  
}  
  
✓ header li a:hover {  
  color: red;  
  font-size: 20px;  
}
```

Style de Base:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

.resp {
  width: 100%;
  height: auto;
}

.row {
  display: flex;
}

.column {
  flex-direction: column;
}

.justify-around {
  justify-content: space-around;
}

.justify-between {
  justify-content: space-between;
}

.align-center {
  align-items: center;
}

li {
  color: ■white;
  list-style-type: none;
}

.container {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
}

.w50 {
  width: 50%;
}

.w30 {
  width: 30%;
}

.w20 {
  width: 20%;
}

.w10 {
  width: 10%;
}

.mt50 {
  margin-top: 50px;
}

.wrap {
  flex-wrap: wrap;
}

p {
  font-family: "Quicksand", sans-serif;
  font-size: 1.2em;
}

a,
h1,
h2,
```



## Section 1 Live Tour:

```
<section class="container mt50" id="live">
  <h1>Live Tour</h1>
  <article class="row align-center justify-between mt50">
    <div class="w40">
      
    </div>
    <p class="w50">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Optio distinctio repellendus provident sequi possit. Magni? Sapiente recusandae expedita ipsam molestiae error inventore, saepe fugit laborum aperiam, ea, nulla est? Delectus sit.
    </p>
  </article>
  <figure class="row justify-between align-center">
    <div class="w20">
      
    </div>
    <div class="w20">
      
    </div>
    <div class="w20">
      
    </div>
    <div class="w20">
      
    </div>
  </figure>
</section>
```

## Style Section 1 Live Tour :

```
/** live Tour */

#live h1 {
  padding-left: 50px;
}
```

## Section 2 new Album:

```
<section id="newAlbum" class="mt50">
  <div class="container row justify-between align-center">
    <div class="w50">
      <h2>New Album</h2>
      <h3>Mange des crepes</h3>
      <button id="btn">Buy Now</button>
    </div>
    <div class="div w50">
      
    </div>
  </div>
</section>
```

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

Style Section 2 new Album:

```
/** newAlbum */

#newAlbum {
  background-image: url("../img/wallpaper2.jpg");
  padding: 50px 0;
  background-size: cover;
  background-attachment: fixed;
}

#newAlbum h2,
#newAlbum h3 {
  font-size: 3em;
  text-shadow: 2px 2px ■white;
  text-align: center;
}

#newAlbum h3 {
  font-size: 2em;
  font-style: italic;
}

#newAlbum button {
  width: 50%;
  margin: 0 auto;
  display: block;
  margin-top: 100px;
  height: 100px;
  line-height: 100px;
  border-radius: 50px;
  border: solid 2px ■white;
  background-color: □black;
  color: ■white;
  font-size: 2em;
  animation: scale 1s infinite;
  transition: background-color 0.8s ease, color 0.8s ease;
}

#newAlbum button:hover {
  color: ■white;
  background: ■red;
  cursor: pointer;
}
```

Adaptabilité d'écran:

```
@keyframes scale {
  0% {
    transform: scale(0.7);
  }
  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
  100% {
    transform: scale(0.7);
  }
}
```

Section 3 Discography:

```
<section class="container mt50" id="disco">
  <h1>Discography</h1>
  <figure class="row mt50 wrap justify-between">
    <div class="w30 "></div>
    <div class="w30 "></div>
    <div class="w30 "></div>
    <div class="w30 mt50 "></div>
    <div class="w30 mt50 "></div>
    <div class="w30 mt50 "></div>
  </figure>
</section>
```

Style Section3 Discography :

```
/** discography */

figure.row > .w30 {
  overflow: hidden;
}

figure.row > .w30 img {
  transition: transform 1s ease;
}

figure.row > .w30:hover img {
  transform: scale(1.2);
}

.invisible {
  opacity: 0;
}

.visible {
  transition: all 1s ease;
}
```

## Section 4:

```
<section class="container mt50" id="news">
  <h1>News</h1>
  <article class="mt50 row justify-between align-center">
    <p class="w30">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus sunt doloribus minima, sit voluptates d
    <div class="w30 invisible visible"></div>
    <p class="w30">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non optio soluta, blanditiis officia veniam tempore
  </article>
  <article class="row justify-between align-center">
    <div class="w30 invisible visible"></div>
    <p class="w30">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. At, distinctio. Delectus sapiente alias accusantium
    <div class="w30 invisible visible"></div>
  </article>
</section>
```

Style Section 4 gallerie de photos :

```
/**/ discography /**/

figure.row > .w30 {
  overflow: hidden;
}

figure.row > .w30 img {
  transition: transform 1s ease;
}

figure.row > .w30:hover img {
  transform: scale(1.2);
}

.invisible {
  opacity: 0;
}

.visible {
  transition: all 1s ease;
}
```

Footer:

```
<footer class="mt50">
  <div class="container row align-center justify-between">
    <div class="w10">
      <a href="#top"></a>
    </div>
    <div class="w20"></div>
    <ul class="w20 row">
      <li class="w30">
        <a href="http://www.twitter.com" target="_blank"></a>
      </li>
      <li class="w30">
        <a href="http://www.facebook.com" target="_blank"></a>
      </li>
      <li class="w30">
        <a href="http://www.youtube.com" target="_blank"></a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</footer>
```

Style Footer:

```
/** footer **/  
  
footer {  
  background-color: black;  
  padding: 10px 0;  
}  
  
@keyframes bounce {  
  0% {  
    transform: translateY(-10%);  
  }  
  50% {  
    transform: translateY(10%);  
  }  
  100% {  
    transform: translateY(-10%);  
  }  
}  
  
footer .w10:hover {  
  animation: bounce 0.5s infinite;  
}
```

Javascript:

```
<script>  
  window.addEventListener('scroll', function() {  
    var element = document.querySelector('#news');  
    var position = element.getBoundingClientRect();  
    var photos = document.querySelectorAll('.visible')  
  
    // checking whether fully visible  
    if (position.top >= 0 && position.bottom <= window.innerHeight) {  
      photos.forEach(photo => photo.classList.remove('invisible'))  
    } else {  
      photos.forEach(photo => photo.classList.add('invisible'));  
    }  
  });  
</script>
```

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

## 2. Précisez les moyens utilisés :

IDE : Visual Studio code

Language : HTML / CSS

## 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai effectué ce travail seule, avec les conseils de notre enseignant html css Mr Mathieu Rozand.

## 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La Piscine*

Chantier, atelier, service ►

Période d'exercice ► Du : 15/11/2021 au : 15/11/2021

## 5. Informations complémentaires *(facultatif)*

## Activité-type 2 Front-end

Exemple n° 1 ► Répartir du contenu correctement avec flex et justify-content

### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

création site diaporama avec html et css  
fichier index.html contenant la feuille de style style.css  
fichier d' Page1.html  
fichier d' Page2.html  
fichier d' Page3.html



## Ajouter des images fournies

DOCTYPE:

Header:

```
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Muli:400,800&display=swap" rel="stylesheet">
9
10 <title>Page1</title>
11
12
13
14 </head>
```

Nav:

```
<nav>
  <ul class="parent box">
    <li class="child button"><a href="./index.html">Index</a></li>
    <li class="child button"><a href="./page1.html">Lien1</a></li>
    <li class="child button"><a href="./page2.html">Lien2</a></li>
    <li class="child button"><a href="./page3.html">Lien3</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Bandeau avec lien interne vers une banque d'images:

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
<div class="resp">
  
</div>
```

Contenu:

```
<ul class="carousel-items">
  <li class="carousel-item">
    <div class="card">
      <h2 class="card-title">My awesome article</h2>
      
      <div class="card-content">
        <p>Mewl for food at 4am chase mice. Scratch leg; meow for can opene
        <a href="#" class="button">Read more</a>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="carousel-item">
    <div class="card">
      <h2 class="card-title">Just another awesome article</h2>
      
      <div class="card-content">
        <p>Mewl for food at 4am chase mice. Scratch leg; meow for can opene
        <a href="#" class="button">Read more</a>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="carousel-item">
    <div class="card">
      <h2 class="card-title">Yet another awesome article</h2>
      
      <div class="card-content">
        <p>Mewl for food at 4am chase mice. Scratch leg; meow for can opene
        <a href="#" class="button">Read more</a>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="carousel-item">
    <div class="card">
      <h2 class="card-title">Wow! Another awesome article</h2>
      
      <div class="card-content">
        <p>Mewl for food at 4am chase mice. Scratch leg; meow for can opene
        <a href="#" class="button">Read more</a>
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>
```

Footer:

```
<footer>
  <section>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th colspan="2">Titre des Backlink</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td><a href="indexold.html">lien vers l'index</a></td>
          <td><a href="page2.html">lien vers la page2</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><a href="page2.html">lien vers la page3</a></td>
          <td><a href="page3.html">lien vers la page4</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><a href="indexold.html">Tu peux mettre ce que tu veux</a></td>
          <td><a href="https://www.google.com">Aller sur google par exemple</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><a href="page2.html">lien vers la page3</a></td>
          <td><a href="page3.html">lien vers la page4</a></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>
</footer>
```

Page1 Doctype + header:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Muli:400,800&display=swap" rel="stylesheet">

  <title>Page1</title>
</head>
```

Bandeau avec lien interne vers une banque d'images:

```
<div class="resp">
  
</div>
```

Contenu:

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
<div class="resp">
  
</div>
<section class="carousel">
  <ul class="carousel-items">
    <li class="carousel-item">
      <div class="card">
        <h2 class="suivre le lien (cmd + clic) e article">
          
          <div class="card-content">
            <p>Mewl for food at 4am chase mice. Scratch leg; meow for can opener to feed me purr when being pet nya nya ny
            <a href="#" class="button">Read more</a>
          </div>
        </h2>
      </div>
    </li>
  </ul>
</section>
```

Footer:

```
<footer>
<section>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th colspan="2">Titre des Backlink</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><a href="index.html">lien vers l'index</a></td>
        <td><a href="./page1.html">lien vers la page2</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="page2.html">lien vers la page3</a></td>
        <td><a href="page3.html">lien vers la page4</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="index.html">Tu peux mettre ce que tu veux</a></td>
        <td><a href="https://www.google.com">Aller sur google par exemple</a></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><a href="page2.html">lien vers la page3</a></td>
        <td><a href="page3.html">lien vers la page4</a></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</footer>
```

feuille de style.css:

```
header {
  width: 100%;
  height: 10vh;
  background-image: url(https://placeimg.com/1600/150/animals);
  background-size: cover;
  text-align: center;
  /*height: auto;*/
}

.parent {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  min-width: 300px
}

.box {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}

nav {
  width: 100%;
  text-align: center;
}

.child {
  border: solid 1px black;
  background: linear-gradient(to top, 1px black, transparent);
  background-size: cover;
  /*background-image: url(https://placeimg.com/200/150/animals);*/
  text-decoration-color: 1px mintcream;
  min-width: 80px;
  flex-basis: 0px;
  flex-grow: 1;
  margin: 5px;
  height: 80px;
  text-align: center;
  /*border: solid black;*/
  border-radius: 30px;
}

main{
  display: block;
  width: 100%;
  height: 80vh;
  padding: 1rem 2rem;
  margin: auto;
}

.resp {
  width: 100%;
  height: auto;
}
```

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

## 2. Précisez les moyens utilisés :

IDE : VS code

Language : HTML / CSS

## 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul. Exercice donné par Christopher LEGRAND, professeur HTML / CSS / Bootstrap.

## 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Piscine*

Chantier, atelier, service ▶

Période d'exercice ▶ Du : 06/10/2021 au : 06/10/2021

## 5. Informations complémentaires (facultatif)



# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

## Activité-type 3 Back-end

*Exemple n° 1 ► Faire une structure de base de donnée grâce à un MCD et le convertir en MLD*

### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Création de MCD MLD et Base de donnée php/mysql

### 2. Précisez les moyens utilisés :

Le logiciel jMerise Etudiant

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Mr SAMPAIO Nicolas mon professeur de SQL

# DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

## 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ LA PISCINE

Chantier, atelier, service ▶ Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ▶ Du : 19/11/2021 au : 19/11/2021

## 5. Informations complémentaires (facultatif)

## Activité-type 4 Back-end

Exemple n° 1 ▶ PHP : Création de site internet avec symfony

### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

création de site de A à Z avec le Framework Symfony 5.4

installation de composer

installation de nodes

installation de symfony 5.4

création du dossier de projet Symfony

téléchargement et installation d'extensions pour symfony

Doctrine pour communiquer entre les pages de mon site et la base de données

Besoins site avec une base de données mamp et php mysql

Téléchargement et installation de mamp server

Création et initialisation de la base de données

initialisation de la base de données dans symfony

Besoins site avec une base de données mamp et php mysql

les modèles les vus :

Corps du site des pages, des listes de pages, au format Twig

création de fichiers base.html.twig

création de fichiers de pages d'accueil home.html.twig

création de fichiers de pages , club.html.twig, user.html.twig, skatepark.html.twig, sessions.html.twig

création de fichiers de listes de pages clubs.html.twig shops.html.twig...

création de page de formulaire index.html.twig, login.html.twig , register.html.twig

## Les controllers :

Controller d'affichage des pages

Controller des listes de pages,

Controller du moteur de recherche

Controller formulaire :

les fichiers de base : squelettes de mes pages incluant Entêtes et pied de pages

Les entités menu de navigation

Les entités Club, Skatepark, Shops, Sessions, Users, category

Paramétrer de leurs repository ClubRepository, SkateparkRepository, ShopsRepository, ...

Créer les formulaires ClubType, SkateparkType, ShopsType, ...

Création des éléments du CRUD

créer et contrôler l'ajout d'élément créer, lire, modifier, supprimer

créer la méthode d'ajout de fichier « upload »

## DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

Installer et paramétrer l'Authentification de l'utilisateur

### 2. Précisez les moyens utilisés :

PHPSTORM  
PHP 7  
Symfony 5.4  
Doctrine  
Php / Mysql  
Mamp server

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Mr DENIS POULPY notre professeur de PHP David Robert Symfony

### 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► LA PISCINE

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du : 02/11/2021 au : 02/11/2021

### 5. Informations complémentaires (facultatif)

## Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

## DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

*(facultatif)*

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

**Déclaration sur l'honneur**

## DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

---

Je soussigné ...Philippe Bidouze,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis  
l'auteur des réalisations jointes.

Fait à BORDEAUX le 15/05/2022

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :



### Documents illustrant la pratique professionnelle

---

*(facultatif)*

**Intitulé**

## DOSSIER PROFESSIONNEL <sup>(DP)</sup>

Cliquez ici pour taper du texte.

## ANNEXES

*(Si le RC le prévoit)*