

32. MEP TRACTUS GASTRO-INTESTINAL 2 : ESTOMAC, ARR CAVITÉ, EPIPLONS

DURÉE : 17:08

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la mécanique et l'organisation du tractus gastro-intestinal, en se concentrant sur l'estomac et son environnement péritonéal. Les concepts de développement organique, de rotation gastrique et d'interactions vasculaires sont entrelacés pour expliquer comment ces éléments influencent la digestion et la santé digestive. Vous apprendrez à traiter efficacement les dysfonctionnements gastriques par la libération des tensions au niveau du diaphragme et de l'œsophage, en tenant compte des influences hormonales des organes pelviens. Une compréhension approfondie de la dynamique interne de l'estomac et du péritoine est essentielle pour tout thérapeute souhaitant améliorer le bien-être de ses patients.

MÉCANISMES ET ORGANISATION DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL : ESTOMAC ET ÉPIPLONS

Le **péritoine** viscéral de l'estomac se divise en plusieurs feuillets : le **feuillet gauche** et le **feuillet droit**. Le péritoine pariétal et viscéral, ainsi que le péritoine hépatique, jouent un rôle crucial dans l'organisation de la cavité abdominale.

Le **petit épiploon**, également connu sous le nom de gastrohépatique, est situé sur le feuillet gauche. Ce feuillet droit du péritoine viscéral gastrique est essentiel pour comprendre la dynamique de l'estomac.

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES

Le développement des organes, comme le foie, est influencé par leur apport en **nutriments** et en **informations** via le système vasculaire. Le foie agit comme un moteur, organisant les mouvements des autres organes dans la cavité hépatos-gastro-pancréatique. Ce mouvement est généralement **horaire**.

Le **tronc coélique** est un centre d'organisation vasculaire important. Il comprend l'artère stomacique, l'artère coronaire et l'artère splénique, qui nourrissent respectivement l'estomac et la rate.

MOUVEMENTS DE L'ESTOMAC

L'estomac subit un mouvement de **rotation** qui est influencé par la croissance du foie. Ce mouvement crée une **poche rétro-gastrique**, également appelée arrière-cavité des épiploons, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de l'estomac. Cette poche permet à l'estomac de se déplacer librement, facilitant ainsi son **brassage** et sa **digestion**.

Le grand épiploon, formé par la rencontre de plusieurs feuillets, est un tissu vital qui relie l'estomac, la rate et le pancréas. Il joue un rôle dans la **libération** de l'estomac et constitue un espace d'adaptation.

IMPORTANCE DU PÉRITOINE

Le péritoine est une membrane qui contient des informations sur tous les organes, agissant comme un organe lymphoïde. En cas d'infection, il mobilise des cellules immunitaires pour nettoyer la zone affectée.

La **poche rétro-gastrique** est un point d'appui embryonnaire crucial, reliant le péritoine gastrique antérieur et postérieur. Cette organisation est essentielle pour le bon fonctionnement des organes environnants, notamment le cœur et les poumons.

TRAITEMENT ET LIBÉRATION DE L'ESTOMAC

Pour traiter l'estomac, il est crucial de lui redonner un espace de **glissement** et de libérer les tensions au niveau du diaphragme et de l'œsophage. Les tensions intragastriques, exprimées par l'**angle de His**, peuvent être travaillées pour améliorer la fonction gastrique.

Il est également important de prendre en compte l'impact des organes pelviens sur l'estomac. Les déséquilibres hormonaux au niveau du petit bassin peuvent influencer la fonction gastrique.

CONCLUSION

La compréhension des interactions entre les différents organes et leur organisation dans la cavité péritonéale est essentielle pour traiter efficacement les dysfonctionnements gastriques. La libération des tensions et l'adaptation des organes sont des éléments clés pour maintenir une bonne santé digestive.