

Si tu as une cellule souche, le germarium, chez la femme, qui va apparaître pour former ce qu'on appelle les homocytes, base d'un système, et le mot exact qu'il faut utiliser, ça veut dire qu'il se plie, le clivage. Donc vous imaginez une cellule, elle va former deux cellules, mais une seule main ménagée, plus forte. Et on va voir que de cette petite cellule, va apparaître un groupe de cellules. Et cette cellule, si vous la regardez, cet ensemble de cellules, de par ce clivage, on voit apparaître ici une grande cellule qui sera l'homocyte. et des cellules autour, qu'on appelle les cellules folliculaires, et des cellules plus grosses ici, qu'on appelle les cellules nourricières. Donc on se retrouve avec au départ le germarium, une cellule souche, devient plein de cellules, j'ai des cellules autour toutes petites qu'on appelle des cellules folliculaires, et puis j'ai des grosses cellules qui accompagnent, qu'on appelle les cellules nourricières. L'une vient de la lignée germinale, l'autre de la lignée somatique. Il y en a qui viennent de ma lignée germinale, de ma maman, et il y en a qui viennent de la force développementale, c'est une nourricière. Les cellules nourricières et les cellules folliculaires libèrent des petites molécules. Ça c'est ma cellule la plus grande qui va devenir le... Autour ici j'ai des cellules qui vont former les cellules nourricières, d'accord ? Et tout autour ici, je vais avoir des cellules qu'on appelle des cellules folliculaires. Les cellules nourricières et les cellules folliculaires libèrent des petites molécules, ok ? Et ces petites molécules vont aller se disposer... dans le cytosquelette... dans le cytosquelette de l'orocyte. Donc elles viennent... là-dedans, et se disposent... dans des axes spécifiques sous forme de concentration. En d'autres mots, si je vous mets tous par là... la concentration métabolique sera plus importante par là que par ici. Ça va former ce qu'on appelle le drapeau de Wolper. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir une concentration comme ça. Si j'ai une concentration, c'est que j'ai un plus et donc j'ai un moins. Ok ? Et ça va faire la même

chose dans un autre axe qu'on appelle l'axe apico-odal. Ça veut dire que le... l'orocyte, dans son développement, il se polarise. Il a créé des axes de concentration de force pour capter cette concentration électromagnétique. Donc il est orienté à l'intérieur de lui, si tu veux. Quand on regarde un noyau, une cellule, on voit que la cellule, elle possède deux grands centres. Un centre cellulaire, pur, avec le noyau. Et un centre structurel, avec ce qu'on appelle les centrioles. Et les... ce qu'on appelle les microtubules. La cellule va se cliver, se multiplier. Il y a une participation du centre structurel et une participation du centre cellulaire. Là, ça va être la libération sous forme de mon ADN, sous forme de photocopie. Je ne peux jamais sortir les bouquins de la bibliothèque. Je peux en faire des copies. Et ici, il va y avoir une... Vous vous souvenez, dans vos études, de ce qu'on appelle la plaque équatoriale, là, tu vois ? Avec ces petites images, ces deux petits trucs, là. Et puis ça faisait comme ça, puis le mélange autour, et puis ça faisait ceci. Eh bien, ça part de là. Ça il faudra avoir en tête. Nous, dans notre travail, on va tenter de suivre la polarité. A chaque étape, elle sera présente, mais dans une forme différente. Je prends une cellule. Je mets un noyau. J'ai un environnement. J'ai un compartiment extracellulaire, intracellulaire, un noyau, une membrane et un espace. On va parler dans le champ de développement de ce qu'on appelle, pour comprendre tout le développement de l'embryon, dans un processus spécifique, on va parler de ce qu'on appelle de champ métabolique. Un champ métabolique, c'est quoi ? C'est un espace dans lequel... La cellule évolue. C'est un espace actuel.

Communication autocrime. Je suis dans la rue et je dois absolument faire pipi. J'ai un appareil pour faire du crime. Je fais pipi. À ce moment-là, il y a un bon coup de vent. Tout revient sur mon pantalon. Je sens le chaud. Communication autocrime. Nous allons faire pipi ensemble dans la brousse. Mais le vent de nouveau est très fort.

Communication paragri. J'ai fait pipi dans la rigole. Ça se dit ça chez

vous une rigole ? Et communication. C'est dans le système circulatoire ça. Par contre. Donc c'est... Donc ce sera endocrine. Maintenant qu'est-ce que c'est une communication neurocrine ? C'est comme une communication paracrine, mais à distance. Je prends une cellule. Je fais pipi sur moi. Je prends deux cellules. Je fais pipi sur mon voisin. Je prends une cellule. Je vais dans une rigole et j'en touche une autre là-bas. Communication endocrine. Maintenant j'ai une cellule ici et les cellules neuronales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles créent un grand axone. communication ne réclame pas. On a des communications proches et des communications à distance. Télocrine veut dire à distance. Et on a encore juste la crine. Si je suis à une seule municipale. Je suis... On va expliquer ce que c'est l'introduction d'un champ métabolique. Vous mangez de quoi ? De la choucroute. coï, je poute et je dois un peu dégazer. Quelqu'un qui rentre ici dans la pièce, il ne voit pas, il sait tout de suite où se trouve mon champ métabolique. Il y a un espace autour de moi qui apparaît, dans lequel il y a des petites substances, et qui sont présentes dans un champ autour de moi. Parce qu'après, on va, ça va se structurer, ça va s'organiser, ça va se complexifier. La différenciation, changement de position, changement de forme, et changement de structure et de fonction. Ça c'est une différenciation. Deux fonctions, deux formes différentes. La forme est différente. Le mot biodynamique qu'il faut comprendre, c'est bio, ça veut dire la vie, et dynamique, la dynamique de la vie dans son développement. Donc ça c'est important. Dans ce concept, il y a un Blechmit, il parle de champ métabolique. Et il parle de différents champs métaboliques. Mais pour ouvrir l'introduction et de comprendre qu'est-ce qu'est un champ métabolique, tu as mis le mot juste. Tu m'as dit je ne comprends pas la différence entre ce champ et l'environnement. Eh bien, je te dis, c'est ça. C'est un environnement autour, mais qui va se structurer, et ça je l'expliquerai petit à petit. Donc je suis là, comme ça. Je suis un cul, couche, et un

espace autour de moi. Et tant que je suis dans cet espace, tout va bien. Mais à un moment donné, il y a une frontière. Et je touche cette frontière, il y a deux marques qui apparaissent dans la queue. Il y a une impulsion derrière qui fait que ça change. Et puis, j'ai une frontière qui est un peu plus embêtante. C'est une frontière ici. Enfin, pas plus embêtante, c'est une frontière sur laquelle, si je vais un peu plus loin, je provoque une différenciation. D'abord, je provoque une multiplication. et puis une multiplication avec une différence. Ça va dépendre de l'impact que je vais avoir dans mon espace spatio-temporel, et de la réponse génétique par rapport à l'environnement. Il y a des limites sur lesquelles le système peut se multiplier, se différencier. Et c'est là où il y a des traumatismes, qui sont des chocs, qui peuvent provoquer des différenciations profondes dans le système. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il faut à un moment donné pouvoir reconnaître ces chiffres. Donc on a des références qu'on va étudier pour aider le corps à se restructurer. Parce qu'il a cette puissance en lui, tu te souviens, on a cette auto-régulation. Si je mets des cellules comme ça, l'environnement autour d'elles, par les schémas de croissance, les forces qui vont arriver autour d'elles, ça va provoquer à un moment donné une division cellulaire, une multiplication cellulaire. Pour qu'il y ait une différenciation, il faut déjà que la pression soit plus importante dans un autre environnement. Et donc c'est simplement pour expliquer qu'il y a une différence entre une multiplication et une multiplication avec une différenciation. Et que si à un moment donné la cellule reçoit une contrainte trop forte, elle meurt. Et on va voir que le corps utilise à la fois pour se développer, pour grandir. Et le processus va se multiplier, ou il va se multiplier et se différencier. Et dans certains cas, il va avoir ce qu'on appelle la mort cellulaire, qu'on appelle l'apoptose cellulaire. Si j'ai un paquet de cellules, et elles reçoivent une contrainte trop importante, contrainte mécanique de compression

par exemple, ce qui va rester, c'est juste un exudat cellulaire.