

Maintenant, on est dans un moment où va apparaître la troisième chambre. Quel était l'algorithme primitif ? La vitesse de croissance différentielle. C'est ça le mot qu'il faut retenir. Ça ne grandit pas à la même vitesse. on est dans le blastocèle, mais on est dans une globalité. J'ai ici, c'est le même dessin que tout à l'heure, mais d'un bouquin de Bleschmidt, j'ai ici la petite cavité, c'est le moment où je suis rentré dans la muqueuse, même image, à ce stade-ci où je vois une cavité. Et donc on peut dire que les cellules qui sont ici, en regard de la cavité, là, sont des cellules qui vont former, chez Bleschmidt, à ce stade-là, simplement un endocyste. Mais dans cet endocyste, il y en a qui vont regarder par ici, et ça c'est vers la cavité, ici, amniotique, donc ça va s'appeler l'endocyste ou l'épiblaste. De l'autre côté, je vais regarder ici, j'ai une autre cavité qui est ici, une grande cavité ici, ça s'appelle... L'endocyste, ou pour nous, on pourrait dire déjà l'endoblaste. Epiblaste, endoblaste, ok ? Mais maintenant, il y a l'algorithme. De toutes ces cellules, quelles sont les cellules qui sont le plus proches de l'apport trophique, qui vont manger le plus vite ? Ici, en noir, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On va constater, au sein même de l'embryon, de tout ce tas de cellules, une vitesse de croissance différenciée entre les cellules qui sont au centre et les cellules qui sont à la périphérie. La croissance qui est ici, entre là et là, ceci relativement reste la même chose. Mais entre les deux, ça tire. Tu vois ? Et ça veut dire que le blastocèle, c'est déjà de la cavité amniotique, c'est déjà du liquide, c'est déjà le système digestif. J'ai un déchirement ici, tu vois ? Ça tire, ça tire. C'est comme si ça se séparait, là. Là, tu vois, ça se déchire, et on voit que ça tire, tu vois, là. Et puis ça va de plus en plus s'étirer, tu vois ? Plus en plus. Normalement, l'image qui est ici, si ça ne grandit pas, elle revient vers le centre ici. Et donc j'ai une vitesse de croissance différentielle entre mon centre et ma périphérie de l'embryon. Et ce système va créer un système ici, je vais avoir une couche de Cu qui garde ma densité à cause de ma

membrane ici, qui tient le système, qu'on appelle la membrane, le blast cell. Et à ce moment-là, l'ensemble du blast cell ici va changer de nom. L'ensemble qui est là, ça ne devient plus un blast cell. Au centre, ça devient la cavité viteline, et à la périphérie, ça devient le cellulome externe. Donc ça, ça devient la cavité viteline. Et ici, ça devient le cellulome externe. Le centre ici, qui est ici, on va dire ce centre-ci, on va dire qu'il ne grandit pas relativement. Et donc tout autour, il grandit. Donc tout autour ici, moi je grandis, moi je grandis, et donc c'est comme si ça se déchirait, tu vois. Et le fait que moi je grandis, je grandis, je grandis ici. Et bien c'est là que va, que ce cellulome qui était ici va devenir la cavité viteline. Et autour, il y a une autre cavité qui apparaît. Au départ, c'est comme un réseau arachnoïdal, et puis par la croissance, ça s'élimine, ça devient une cavité qu'on appelle le cellulome externe. C'est un réseau arachnoïdal, tu vois, ça tient, on est comme ça, ça tient, ça tient, mais à un moment donné, je ne sais plus, on se lâche et il reste un exuda, et cet exuda devient le cellulome externe, qui sera la cavité liquide péritonéale, intra-péritonéale. On se retrouve avec deux, je crois, trois cavités liquidienne, la cavité ici, qu'on appelle amniotique, ici en jaune, la cavité viteline, et ici, une autre cavité qu'on appelle le cellulome externe. C'est l'homme. Et entre les deux, entre les deux ici, Et entre les deux... j'ai ici ce qu'on appelle le disque embryonnaire, les cellules de l'endocyste qui vont regarder la cavité amniotique vont venir, nous, dans notre... Langage, on parle d'épiblaste. Les cellules qui vont regarder la cavité viteline seront les cellules qui vont former l'endoblaste. Chaque fois que j'ai une division cellulaire, j'ai une perte d'eau et j'ai une augmentation de membrane. Alors soit je peux perdre complètement et ça devient un exudat complet, ça c'est des soit c'est des petits exudats. Puis c'est aussi l'exuda dans le sens que c'est une croissance. T'imagines la quantité de cellules qui apparaissent. Mais ça vient à chaque fois d'une autre cellule. Elles n'apparaissent pas pouf comme ça. Chaque

fois que t'as une division cellulaire, t'as une perte un peu. C'est que t'as une telle vitesse de croissance, il y a tellement de liquides qui vont apparaître, tu vois, qu'au départ, les cellules, elles sont maintenues par un réseau fibreux, tu vois. Mais à un moment donné, ce réseau fibreux, il perd et il ne reste plus que la cavité. C'est ce qu'on appelle le réseau arachnoïdal primitif du cellulome extérieur. C'est pas que des cellules qui se cassent, C'est pas que des... c'est que c'est une quantité d'absorption liquide qui vient tellement de l'extérieur vers l'intérieur, dans la périphérie qui est plus forte. Je rentre dans un endroit super, avec plein de grenadines, plein de trucs, tu vois, je prends beaucoup de liquide.