

Et puis on va rajouter simplement le système ventriculaire là-dedans. Là, on a vu déjà ce stade. Là, on a vu déjà ce stade. Pour le moment, on a fait ça. On a fait ça. Vous voyez, on va rajouter toute la segmentation. On va rajouter tout. On commence à voir avec les différentes structures. Là, on peut le tourner latéralement. Ça vous donne une vision. Donc moi ce qui est important, vous voyez là on voit bien le développement qui se fait, ce qui est important c'est que vous ayez en vous une espèce de, tu vois, de mouvement, comme ça tu vois, tu te dis tiens quand je prends quelqu'un je, mais dans l'idée j'ai ce mouvement et j'ai une globalité, tu vois. Même quand vous allez prendre les pieds vous allez avoir une autre chose qui va se mettre, quand on aura fait tout le cours vous allez voir que les pieds vous allez vous en rendre compte qu'ils sont reliés aux péricrâniens et qu'ils sont reliés à des dynamiques et tout ça c'est la même chose. C'est là que c'est intéressant d'aller chercher. Midbrain, mes encéphales, highbrain, le... Bon, vas-y. Remboursez-vous. et la corde spin. Il ne faut pas confondre avec la deux cordes. Voilà, on voit bien à un moment donné ce processus d'ascensus ici. Avec toute cette phase d'hémisphérisation. La croissance, n'oubliez pas, ce qu'on ne voit pas c'est la croissance ici, et le repositionnement global du cercle. C'est un petit peu le chou. C'est idiot. C'est là qu'il va avoir tout le processus. Ces neuro-ports antérieurs, ces neuro-ports antérieurs vont être un plan de dynamisation. C'est à partir du moment où j'ai la fermeture complète de mes neuro-ports intérieurs et extérieurs, automatiquement, le cerveau va commencer par cette dynamique dans son développement, à changer. Au départ, j'ai essentiellement le posencéphale, qui est là-dedans. Avec mon neuro-port antérieur, puis j'ai le mésencéphale et le rhomboïd. Donc au départ, c'est simplement comportementalisé comme ça, avec à l'intérieur de ce tube, et même de ses vésicules, déjà du liquide. Ensuite, on voit que le processus de télancéphalisation va provoquer ce processus de

ventricules latéraux. C'est ça qui va faire qu'à ce moment-là, on a le troisième, le troisième ventricule, le quatrième ventricule et les ventricules latéraux. On va le comprendre dans la dynamique du développement. Télencéphale qui apparaît, et puis on voit les ventricules latéraux qui se développent. On avait les trois petits vésicules ici au départ, avec à l'intérieur de ces vésicules, à l'intérieur de ces vésicules, on avait du liquide. On a vraiment organisé. Maintenant, le cerveau commence à grandir, alors on va se mettre à l'intérieur des ventricules. OK ? Vous imaginez, je suis au niveau du prosencéphale, et je rentre dans le prosencéphale. Le prosencéphale est fléchi, donc tout le système s'appuie vers l'avant. Fermeture du neuro-port antérieur et du neuro-port postérieur entre le 26ème et le 28ème jour. Un cycle lunaire. Je ferme. Là, la croissance se fait. J'ai une expansion latérale d'une ouverture de quoi ? De mon prosencéphale, qui fait comme ça. OK ? Il pousse comme ça. Et latéralement, on voit que d'une boule, il devient deux boules. OK ? Et bien, à l'intérieur, le liquide, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il suit ce mouvement. Il part comme ça. Et puis le système, il part vers l'arrière. Et bien, ça va former mes cornes, mes ventricules latéraux, pardon. Tu vois ? Ils font ce mouvement-ci. Il ne suit que le mouvement développemental du prosencéphale. Au départ, ils sont là, et ce processus qu'on appelle le foramen interventriculaire, qui est ici, tu vois, un petit foramen interventriculaire. C'est juste une expansion qui se fait au même moment que j'ai mon processus de télé-encéphalisation. Ça fait ça, sur le côté, de part et d'autre. Ça part de part et d'autre, et puis ça suit le mouvement, et on voit en fait que ça fait juste le mouvement complet, un point d'appui, et puis ça revient en arrière. Ce n'est que le mouvement de développement du télé-encéphale. Il y a même un hémisphère qui va un peu plus vite que l'autre. Qui fait comme ça, et puis qui rejoint, qui part, qui fait un peu un mouvement. J'exagère un peu. Tout à l'heure, on fait une pratique,

on va reprendre la dynamique, on va voir un peu comment on peut aller dans la profondeur du cerveau, qu'il y a une façon d'y arriver. C'est comme si on était invité à aller nager avec les baleines, il ne faut pas les toucher. On va nager avec eux. On ne va pas aller foutre des microbes là-dessus. Au départ, on pourrait dire que le prosencéphale, c'est du troisième ventricule. L'œil est une expansion à partir du troisième ventricule, mais ça on en parlera plus tard. Ça c'est du tissu nerveux, ce n'est pas du liquide. Au départ, l'œil c'était une expansion du troisième ventricule. Le trou de l'adhésion interthalamique. Le niveau de l'œil, c'est ici. Moi je parlais de l'adhésion interthalamique. Je pense que c'est... Je pensais que c'était du coup le... Non, ça c'est un substance qui relie les deux thalamus. Non, ça c'est bon. Mais du coup, ça fait faire une bouée autour. Et autour, il y a de la flotte. Ici, surtout, on va partir de là maintenant. Après, on va revenir. Il n'y a pas que au niveau de l'hypnoté coloremchidienne. Il y a le compartiment intra-encéphalique. Il y a le compartiment extra-encéphalique. On voit bien l'appartement extra en céphalique. Grand rôle métabolique, on en découvre beaucoup encore. Alors, je vais vous montrer un petit film qui est un film sur les... C'est l'UGL, je crois que les gens de Star Wars sont inspirés. Ça, c'est assez important, c'est ces zones de fabrication, tu vois, qu'on appelle les plexus corioles, qui se retrouvent dans chaque ventricule. Les ventricules latéraux, 3e ventricule et 4e ventricule. Le 3e ventricule, c'est le 1er. Ça ne s'appelle pas le 3e ventricule. Reviens les dauphins. Ça c'est dans votre cerveau maintenant. Les ventricules latéraux qui sont une expansion du travail monté et qui suivent le processus de développement du télé-entretien. Le trou de Monroe, c'est là le trou de McEnroe. C'est entre le troisième ventricule et les ventricules latéraux. C'est bon. ventricule, le quatrième ventricule, l'acéduque du cellule, et puis là on va voir au niveau du quatrième ventricule, le grand voyageur, le trou de Mangani, non, Magindi, pardon, Magindi.

où là, hop, on a cette expansion importante vers tout mon cerveau, vers l'ouverture principale, on va dire, c'est vraiment l'ouverture principale, vers ce qu'on appelle le comportement extracéphalique, avec une zone importante là, ce qu'on appelle les granulations de Pachoni, qui sont les lieux de résorption qui se font le long du sinus. Mieux de réseau. Donc, vous n'avez pas mouvement de flexion, céphalique, courbure cervicale, courbure pontique, et surtout ce grand mouvement d'hémisphérisation, de télé-encéphalisation qui redesse l'embryon. C'est le vu comme on l'a vu ici, prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale. Et c'est surtout cette partie-là, en vert, qui nous intéresse pour comprendre cette dynamique, regarder l'importance de ce développement. Revoir les jours, ce sera intéressant plus tard, quand on fera des choses synchrones dans le développement, qu'on va aller rechercher ce qui se passe dans des carnégies ou dans des mois précis. Dans le développement, on va retrouver des phénomènes digestifs ou autres qui vont se faire. Ça c'est aussi un rappel des différents points d'appui. L'affection générale, ça c'est à revoir ici de nouveau avec cette grande céphalisation qui va se faire. C'est vraiment... Et une chose qui sera intéressante aussi, c'est de se rappeler les connexions avec la pointe de l'anotocorte, le supraoccipule, le baséoccipule et le pré-sphénoïde. La sensus, ça c'est vraiment le travail de cette cérébralisation, c'est le processus de la sensus. C'est tout le processus de mise en place de la face. Donc si je regarde une face au départ, tu vois j'ai un petit embryon ici, et je vois que j'ai la placode nasale qui se développe, la bouche qui se fait, le cœur. Et là, c'est vraiment la croissance très importante du T-encéphale qui va se faire, avec un point d'appui très important au niveau de la future Christagalie ou de Nazion. Et voilà, c'est parti ! avec tout le retour vers l'axe médian de l'embryon lors de la croissance. Vous allez comprendre, et ça c'est lié au processus de télancéphalisation qui a une action sur le processus de la mise en

place de ma ligne médiane antérieure. Regardez la croissance énorme ici, et hop, toute l'attraction qui se fait. Et regardez ce point là.

Sous-titrage ST' 501 La sensus cérébrali, le processus de cérébralisation, et on va voir que ça va jouer sur toutes les zones du palais, qu'on expliquera la prochaine fois, avec un point d'appui très important ici, et le développement téléencéphalique et le rapprochement du palatin, la flexion des coragones et la résultante postérieure, qui n'est que, comme on a vu tout à l'heure, un changement entre le développement du cerveau vers l'arrière, en même temps cette corticalisation, en même temps cette ventricularisation.