33. SÍNTESIS DEL APARATO GENITAL

DURACIÓN : 03:26 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una síntesis profunda del desarrollo del aparato genital, destacando las analogías embriológicas y la diferenciación de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Aprenderá cómo las estructuras indiferenciadas se transforman, bajo la influencia hormonal, para formar órganos distintos como el pene y el clítoris, integrando al mismo tiempo los procesos de cierre a lo largo de la línea media. También se abordan las nociones de sexo gonadal, canales embrionarios e implicaciones somáticas de los conflictos psíquicos, lo que permite un enfoque terapéutico enriquecedor para los profesionales.

SÍNTESIS DEL APARATO GENITAL

El desarrollo del **aparato genital** presenta correspondencias notables entre las estructuras masculinas y femeninas, que provienen de un mismo embrión indiferenciado. Estas estructuras evolucionan bajo la influencia hormonal, modulando su cierre progresivo a lo largo de la **línea media**.

DIFERENCIACIÓN DE LOS ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS

Inicialmente, las estructuras son indiferenciadas y luego se especializan en **órganos sexuales masculinos** o **femeninos**.

- **Tubérculo genital:**

- Hombre: Glande y cuerpo del pene

- Mujer: Glande y cuerpo del clítoris

- **Seno urogenital:**

- Hombre: Uretra peneana

- Mujer: Vestíbulo de la vagina

- **Pliegue uretral:**

- Hombre: Pene y uretra peneana

- Mujer: Labios menores

- **Pliegue labioscrotal:**

- Hombre: Escroto

- Mujer: Labios mayores

El cierre progresivo de estas estructuras a lo largo de la línea media es un proceso clave. Primero se produce la separación entre la **cloaca** y el **recto**.

La diferenciación de los órganos genitales externos es claramente visible:

- El clítoris se desarrolla en labios menores y mayores.
- En el hombre, el clítoris embrionario se convierte en el glande y el pene.
- Los labios menores embrionarios se cierran para formar el escroto.

Esta diferenciación comienza entre la **quinta** y la **octava semana** de gestación, al mismo tiempo que el desarrollo hepático y suprarrenal.

LÍNEA MEDIA Y ANALOGÍAS EMBRIOLÓGICAS

Una perspectiva posterior del embrión revela el **ligamento falciforme**, el **ligamento redondo** y el **pliegue mediano**. La línea alba es la continuidad de este tejido, resultado del cierre a lo largo de la línea media. Es la culminación de todo este movimiento de fusión.

Existe una analogía entre la formación de los órganos genitales y la de otras estructuras medianas del cuerpo:

- La nariz se desarrolla como un útero.
- El esternón se desarrolla como un sistema uterino.

Todos estos sistemas convergen hacia la línea media, ya sea el esternón, la cara o los órganos genitales. Se trata del cierre de la línea media anterior.




FIG. — Vascularización labio/paladar hendido

SEXO GONADAL Y CONDUCTOS EMBRIONARIOS

El desarrollo de los **conductos genitales** depende del sexo gonadal:

- **En ausencia de secreción de andrógenos (mujer):**

- El cuerpo de Wolff involuciona.

- El conducto de Müller se desarrolla para formar la trompa, el útero y la vagina.

- El seno urogenital permanece abierto (vestíbulo, labios menores). Estas estructuras, provenientes del endodermo, darán lugar a la uretra y la parte prostática circundante.

- **En presencia de secreción de andrógenos (hombre):**

- El cuerpo de Wolff se convierte en el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador.

- El conducto de Müller involuciona.

- El seno urogenital se cierra.

El tubérculo genital en el hombre se convierte en el pene, y en la mujer, en el clítoris. Los pliegues genitales forman los labios menores y mayores en la mujer.




FIG. — Desarrollo de los órganos genitales

SOMATIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS PSÍQUICOS




FIG. — Desarrollo embrionario externo

Es importante señalar que nuestro cuerpo **somatiza** los conflictos psíquicos. Si un conflicto no se resuelve, puede manifestarse físicamente en función de su simbolismo:

- **Separación:** Puede afectar la piel.
- **Conflicto urogenital, metabólico, rítmico o neurosensorial:** Se expresará en el aparato correspondiente.




Fig. 3.




Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

FIG. — Órganos genitales femeninos




Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.




Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

FIG. — Descenso de los órganos genitales




FIG. — Esquema explicativo




FIG. — Diferenciación sexual humana

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

FIG. — Desarrollo genital externo




FIG. — Pared abdominal anterior