33. SINTESI DELL'APPARATO GENITALE

DURATA : 03:26 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre una sintesi approfondita dello sviluppo dell'apparato genitale, evidenziando le analogie embriologiche e la differenziazione degli organi sessuali maschili e femminili. Imparerete come le strutture indifferenziate si trasformano, sotto l'influenza ormonale, per formare organi distinti come il pene e il clitoride, integrando i processi di chiusura lungo la linea mediana. Vengono inoltre affrontate le nozioni di sesso gonadico, di canali embrionali e le implicazioni somatiche dei conflitti psichici, consentendo un approccio terapeutico arricchente per i professionisti.

SINTESI DELL'APPARATO GENITALE

Lo sviluppo dell'**apparato genitale** presenta notevoli corrispondenze tra le strutture maschili e femminili, derivanti da un medesimo embrione indifferenziato. Queste strutture evolvono sotto l'influenza ormonale, modulando la loro progressiva chiusura lungo la **linea mediana**.

DIFFERENZIAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI ESTERNI

Inizialmente, le strutture sono indifferenziate e poi si specializzano in **organi sessuali maschili** o **femminili**.

- **Tubercolo genitale:**

- Uomo: Glande e corpo del pene

- Donna: Glande e corpo del clitoride

- **Seno urogenitale:**

- Uomo: Uretra peniena

- Donna: Vestibolo della vagina

- **Plica uretrale:**

- Uomo: Pene e uretra peniena

- Donna: Piccole labbra

- **Plica labioscrotale:**

- Uomo: Scrotum

- Donna: Grandi labbra

La progressiva chiusura di queste strutture lungo la linea mediana è un processo chiave. Si assiste prima alla separazione tra la **cloaca** e il **retto**.

La differenziazione degli organi genitali esterni è chiaramente visibile:

- Il clitoride si sviluppa in piccole e grandi labbra.
- Nell'uomo, il clitoride embrionale diventa il glande e il pene.
- Le piccole labbra embrionali si chiudono per formare lo scroto.

Questa differenziazione inizia tra la **quinta** e l'**ottava settimana** di gravidanza, contemporaneamente allo sviluppo epatico e surrenale.

LINEA MEDIANA E ANALOGIA EMBRIOLOGICHE

Una prospettiva posteriore dell'embrione rivela il **legamento falciforme**, il **legamento rotondo** e la **plica mediana**. La linea alba è la continuità di questo tessuto, risultante dalla chiusura lungo la linea mediana. È il compimento di tutto questo movimento di fusione.

Esiste un'analogia tra la formazione degli organi genitali e quella di altre strutture mediane del corpo:

- Il naso si sviluppa come un utero.
- Lo sterno si sviluppa come un sistema uterino.

Tutti questi sistemi convergono verso la linea mediana, che si tratti dello sterno, del viso o degli organi genitali. Si tratta della chiusura della linea mediana anteriore.




FIG. — Vascolarizzazione labbro/palato leporino

SESSO GONADICO E CANALI EMBRIONALI

Lo sviluppo dei **canali genitali** dipende dal sesso gonadico:

- **In assenza di secrezione di androgeni (donna):**

- Il corpo di Wolff regredisce.

- Il canale di Müller si sviluppa per formare la tuba, l'utero e la vagina.

- Il seno urogenitale rimane aperto (vestibolo, piccole labbra). Queste strutture, derivanti dall'endoderma, daranno l'uretra e la parte prostatica intorno.

- **In presenza di secrezione di androgeni (uomo):**

- Il corpo di Wolff diventa l'epididimo, il dotto deferente, la vescicola seminale e il dotto eiaculatore.

- Il canale di Müller regredisce.

- Il seno urogenitale si chiude.

Il tubercolo genitale nell'uomo diventa il pene, e nella donna, il clitoride. I rigonfiamenti genitali formano le piccole e grandi labbra nella donna.




FIG. — Sviluppo organi genitali

SOMATIZZAZIONE DEI CONFLITTI PSICHICI




FIG. — Sviluppo embrionale esterno

È importante notare che il nostro corpo **somatizza** i conflitti psichici. Se un conflitto non viene risolto, può manifestarsi fisicamente in base alla sua simbologia:

- **Separazione:** Può influenzare la pelle.
- **Conflitto urogenitale, metabolico, ritmico o neurosensoriale:** Sarà espresso nell'apparato corrispondente.




Fig. 3.




Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

FIG. — Organi genitali femminili




Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.




Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

FIG. — Discesa organi genitali




FIG. — Schema esplicativo




FIG. — Differenziazione sessuale umana

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

FIG. — Sviluppo genitale esterno




FIG. — Parete addominale anteriore