14. 心臓：太極拳と実践のリマインダー

所要時間：03:38　学習シート

コース概要

このビデオは、心臓が胚性運動を介して脳や循環器系とどのように相互作用するかを教え、心臓と脳のシステムの理論的基礎を復習します。心臓、肝臓、腎臓、およびそれらの感情的な影響、特に腎臓が恐怖とどのように関連しているかを評価するための特定の触診技術を学びます。これらの概念を脈診と統合することで、全体的な治療アプローチを開発し、体が治癒の過程をサポートできるようになります。

心臓：太極拳のリマインダーと実践

心臓-脳システム入門

脳、**心臓**、そして**循環器系**の間の本質的なつながりを探求します。

腸間膜系は、腹膜発生の回転軸として、下降運動を行います。この脳の動きは、**腎臓**と**肝臓**の動きと同期しています。

脳発生の**運動性**を再検討し、それを心臓に関する知識と統合して、心臓が脳をどのようにサポートしているかを理解します。

心臓は初期段階で**卵黄嚢**に位置する可能性があることを忘れないでください。

触診による評価：ランドマークと観察

まず、正確なランドマークとして**ルイ角**を取ります。これは**第2肋間**に位置することを知っています。

中指をルイ角に置き、次に手を置いて心臓の軸に合わせます。

心臓の観察

私の前では、心臓は**回内**しており、これは**拡張期**に対応します。これは、心臓が探求し、求めていることを示しています。

その生命の関与において、心臓は少し放棄しており、その活動よりも後退しています。

肝臓の評価

次に、肝臓のレベルに手を置きます。まるで**アリ**がそこに置かれていて、潰すことができないかのように、非常に軽い圧力をかけます。

肝臓を観察します。もしそれが水平であれば、わずかに**腫れている**ことを意味するかもしれません。

それはこの方向に進む傾向があります。

腎臓の評価

次に、腎臓を調べます。腎臓を触診すると、それも回内していることがわかります。

これは、腎臓がその病変に傾倒していることを示しており、肝臓がそれをサポートしている一方で、腎臓がここでそれを不安定にしていることを意味します。

腎臓は感情的に**恐怖**と関連しています。患者は支えを求めていますが、その物語はこのレベルでブロックされています。

この患者の場合、私は心臓をサポートするために腎臓を治療します。

胚性運動と治療的サポート

肺の**胚性運動**は独特であることを思い出してください。

一方、心臓の運動は異なります。これらの動きの違いを観察してください。




図 — 臓器の回転

誘導とサポート

回内、つまり拡張期への誘導を行った後、私は腎臓をサポートします。

何が起こるか観察してください。違いを感じますか？体は自ら再編成しようとします。

後で、肝臓と腎臓の発生の運動性、およびそれらの**血管系**との関連を探求します。

心臓と脈診

心臓はその形において、その周辺のエコーの反映であることを覚えておくことが不可欠です。

これが**脈診**がこれほど魅力的な分野である理由です。それは以下を区別することを可能にします：

- 純粋な動脈型の**脈拍**。
- **うっ滞**を伴う静脈型の脈拍。

私にとっては、おそらく肝臓領域にうっ滞があります。

動脈脈拍は、それを取るときに特徴的ですが、静脈脈拍は異なる形で現れます。

動脈上のこの感覚にもかかわらず、疑問は残ります：最終的に私は**収縮期**と**拡張期**のどちらにいるのでしょうか？