23. 肝臓へのアプローチ前の実践的注意点

所要時間：06:13　学習シート

コース概要

このセッションでは、施術者は、身体全体への統合、心臓および周囲の構造との関係を考慮しながら、肝臓を探索する方法を学びます。胚性運動性の概念は、施術の中心であり、中立的な接触から始まり、より深いアプローチへと進み、一次呼吸と治療プロセスの出現を促進します。参加者は、血管系と神経系を活性化し、それによって治療効果を高めるために、正中線と心臓を含む胚性支点と連携して作業することの重要性について指導を受けます。

肝臓へのアプローチ前の実践

このセッションでは、**肝臓**をその**全体的な環境**との関連で探求します。あまりにも**選択的**または**局所的**なアプローチをとらないことが不可欠です。

肝臓は、**網嚢**の後腔の組織化、**胃**の配置、**脾臓**の軸、および**大網**において中心的な役割を果たします。私たちは、適切な手の置き方を用いて、肝臓と**心臓**および網嚢の後腔との関係を考慮しながら、肝臓に施術します。

目的は、肝臓がその**可動性**を取り戻すことを可能にすることです。なぜなら、この可動性がその機能を生み出すからです。私たちは、**中立的**で表面的な接触から始め、**一次呼吸**が現れるにつれて徐々に深くなります。これら2つの中立の出会いが、**治療プロセス**を出現させます。

肝臓は、胚の組織化、特に**横軸**と**胃十二指腸膵脾軸**の配置において極めて重要であり、それによってすべての動きを管理します。この傾きは、以前に**静脈**および**動脈**ネットワークで扱ったように、成長にとって不可欠な発生運動です。肝臓は、回転ではなく**移動**によってそれ自体の上を移動し、それが発達の力を与えます。

この胚性起源の可動性は基本的です。手を置くとき、私たちはシステム全体が発達できる**支点**に身を置く必要があります。局所的なアプローチに限定すると、元の支点を見失ってしまいます。

胚性支点に近づけば近づくほど、この力にアクセスでき、身体は私たちに情報を提供できます。なぜなら、身体はそれを知っているからです。高い周波数は**再生力**を促進します。「支点」という言葉を、単なる支持点ではなく、**機能**として考えてください。

たとえば、**正中線**は全体にとっての支点です。私たちは心臓の領域を胚性支点として特定しましたが、それは単なる点に還元することはできません。

脳の発達に関連する可動性に関する作業は、ツールとして役立ちます。脳の湾曲、この脳の「太極拳」を思い出してください。

- **拡張**
- **頭部屈曲**
- **頸部屈曲**
- **橋部屈曲**
- **終脳化**

終脳化の段階は極めて重要です。なぜなら、それは直立と**前白線**の配置を誘発するからです。これは**星**の形成を伴います。

私たちは可動性のみに焦点を当てるか、または次のような**特定の点**を使用することができます。

- **モノトコルト**の先端
- **後頭骨上部**
- **後頭骨**の基部
- **前蝶形骨**

これらの点は、これらの発達と関連しています。たとえば、モノトコルトの先端は、**中脳下屈曲**における重要な参照点です。

したがって、私は、私が位置する支持点に応じて、発達中のシステムにおける**静止点**を探すことができます。いくつかの段階は同時に進行し、発達の**同期性**を示します。

脳の発達に関して、重要な痕跡は**腸間膜系**のレベルにあります。**卵黄軸**または**腸間膜軸**は、発達中の脳を再活性化するために極めて重要です。

血管の観点から、脳はその機能と形成のために心臓に完全に依存していることに注意することが重要です。心臓は脳に継続的に情報を与え、脳には**拍動**が存在します。

横中隔が肝臓の配置とともに巻き込まれ、**卵黄嚢**と統合されるイメージを心に留めておいてください。**羊膜腔**の配置は、私たちの以前の作業の成果です。

肝臓によって生成される発達上の可動性の動きがあり、それは**肝胃十二指腸膵脾系**全体を組織します。私たちは、心臓がその左軸上で傾くのを見ます。これは肝臓全体レベルでの逆の動きであり、消化器系では逆回転です。

まず、この**横隔膜下**の大きな組織化の中心に取り組み、網嚢の後腔を配置します。次に、肝臓と心臓の関係を調べます。これらが私たちの2つの作業点になります。

私たちは**心臓の痕跡**、**肺の痕跡**、そして巨大な**肝臓の痕跡**を持っています。私たちは、心臓と腸の配置に関連して肝臓に施術し、**生体力学的**なアプローチを採用します。

これは、手を置き、動きが起こるに任せることを意味します。私たちは、探求する動き、またはその独自性を表現する動きを持つことができます。システムが再編成できるように、この点を与えます。

肝臓は、腸の**フラクタル拡張**として考慮すべき**特殊化**です。それは2種類の情報を持つ**胆管**の集合体で構成されています。

- **血管型**の情報。これは**門脈型**の肝臓に対応します。
- 顔が真っ赤な場合は、**中胚葉型**の肝臓の問題を示している可能性があります。
- 顔が真っ黄色な場合は、**内胚葉型**の肝臓の問題を示している可能性があります。

これら2つのアプローチにより、システムを補完的な方法で理解することができます。