29. 生殖器：配置

所要時間：05:37　学習シート

コース概要

このビデオでは、生殖器系の確立を深く掘り下げ、脊索と神経系が生殖器構造の発達に与える影響に焦点を当てています。主要な概念には、横隔膜形成、副腎と生殖腺の発達、およびこれらの臓器間の動的な相互作用が含まれ、それが卵管、子宮、およびウォルフ管の形成を導きます。生体力学的アプローチを通じて、施術者はこれらの胚発生プロセスが形態と靭帯構造にどのように影響するかを発見し、男性と女性の泌尿生殖器系の進化を統合的に理解するための重要な鍵を提供します。

生殖器：配置

脊索と神経系の影響

脊索プロセスは**神経系**に影響を与え、それが**心臓系**に影響を与えます。

心臓系は、横隔膜レベル、より正確には**横中隔**の平面での配置において重要な役割を果たします。これは**横隔膜形成**として知られる現象です。

この横隔膜形成のプロセスは、**副腎**の発達にも関与しています。

副腎と生殖腺の発達

肝臓の成長は吸引場を生成し、**後部壁側腹膜**に後方の空間を作り出します。この吸引場は副腎の形成に寄与し、副腎は非常に大きくなります。

並行して、**尿生殖器系**は**卵黄嚢**からの**生殖細胞**の移動によって特徴付けられます。これらの生殖細胞は、後壁に位置する**生殖隆起**に定着し、上皮の肥厚を刺激して**生殖腺隆起**を形成します。

副腎と生殖腺の相互作用

肝臓の発達によって押された副腎は、生殖腺を側方に押しやります。

この発達上の動きは、副腎が生殖腺に与える圧力によって組織に**側方ひだ**を生じさせます。後部壁側腹膜に見られるこのひだは、**ミュラー管**と呼ばれます。




図 — この画像は、副腎が性腺を側方に押し、ミュラー管を形成する効果を示しているようです。

性差と生殖器の形成

当初、性別間に目に見える構造的な違いはありません。しかし、遺伝的に女性は副腎がより発達しており、側方への動きが強調されます。

この動きは組織にひだを作り、それが**卵管**（左右）になります。

中央では、動いている肝臓が要素を近づけ、下肢が形成され始め、正中線が作られます。

ミュラー管の2つの管が合流し、肝臓と副腎が生殖腺を側方に押す影響下で、この正中線が構造化されます。

上部では、肝臓が牽引を続け、2つの管の合流は女性の**子宮**の形成につながります。

男性では、この管は退化し、同じようには発達しません。発達中の生殖腺は女性では**卵巣**になり、子宮は後部壁側腹膜から発生します。

靭帯構造と管

広靭帯は、その内部の線とともに、**卵巣靭帯**、**子宮仙骨靭帯**、および**広靭帯**を形成します。これらはすべて後部壁側腹膜に由来します。

情報を受け取り発達した生殖隆起は、新しい**後腹膜**空間を作り出す肝臓の発達と関連しています。

腺に典型的なこの吸引場は、生殖腺と腎臓を押し、**中腎**の消失を引き起こします。

生殖腺隆起自体は側方に移動し、後部壁側腹膜にひだを形成し、それが**ミュラー結節**になります。

集合管に由来する最初のレベルは、**中腎管**、または**ウォルフ管**として知られています。この管は後に生殖腺隆起（将来の精巣または卵巣）の導管として機能します。

最後に、上部の**横隔膜懸垂靭帯**と下部の**導帯**は、女性では卵巣を所定の位置に導き、男性では**鼠径管**を通って精巣が下降するのを可能にします。