# 34. 実践：生殖器

所要時間：03:16 学習シート

## コース概要

このビデオでは、女性の骨盤のバランスを整えるための2つの実践的な方法を学びます。これらは出産軸を最適化するために不可欠です。これらのテクニックは、第3内転筋結節の特定と、過度な圧力をかけずに骨盤をサポートするための支点の使用に焦点を当てています。骨盤を再配置するための代替アプローチを探求することで、施術者はうっ血を解消し、循環を改善することも促進し、妊婦の特定のニーズを考慮します。出産時の筋膜の重要性について学び、骨盤の不均衡が出産を妨げる可能性のあるリスクを強調します。

## 生殖器系：生体力学的実践

**女性の骨盤**を再調整し、**出産軸**に働きかける2つの方法を紹介します。このアプローチは、**子宮系**や**前立腺系**にも有効です。ただし、根本的な違いがあります。男性は出産したり、子供を抱えたりする必要はありません。

### 女性の骨盤のバランス調整

#### 軸と不均衡の特定

**第三内転筋結節**を両側で特定します。この2つの結節を参照することで、空間における**骨盤の軸**を決定できます。骨盤が不均衡な場合、例えば、片側がわずかに沈み込み、短すぎる場合、それは不均衡を示しています。

#### 生体力学的再調整技術

この構造のバランスを整えるために、私は**生体力学**の姿勢をとります。女性の骨盤を様々な点で支えながら持ちます。目標は、骨盤全体を支えながら、軸を目の前に置くことです。そして、生体力学が作用するに任せます。私は自分の中心線に戻り、正確な支点を見つけます。

私は**支持の三角形**を使って作業しますが、過度の圧力をかけません。この支持の意識により、骨盤は支点に対して再配置されます。

### 困難な場合の代替策

この方法で不十分な場合は、別の支点を使用できます。触診することで、すでに重要な出産軸を特定できます。骨盤が不均衡なままである場合、私は患者の後ろに立ち、**坐骨**に体重をかけます。そして、プロセスが自然に進むに任せます。患者は比較的まっすぐに立っています。私の手の良い支点により、体は小骨盤の問題を再調整するために働きます。





*図 — 寛骨の成長*

## 利点と特定の考慮事項

### 鬱血除去と循環

この技術は**鬱血除去**を促進します。骨盤の適切な再調整は**血管系**を解放し、鬱血の排出を容易にします。

### 妊娠とポジショニング

女性が妊娠している場合、特に重度の腰痛がある場合、仰向けに寝かせるのは必ずしも簡単ではありません。この場合、立ち上がったときに得られた効果を台無しにしないように、寝かせるのを避けるのが最善です。私は空間と**一次呼吸**が働くに任せることを優先します。

### 制御と確認

妊娠中、私は常に分娩軸と足の自由度を確認します。必要であれば後ろに立ち、体が再調整するに任せます。このプロセスを導くのは周囲の空間です。

## 出産における筋膜の役割

出産時、子供は**骨盤の筋膜**によって導かれることを知っておくことが重要です。骨盤が不均衡な場合、子供は出産運動中に挟まってしまう可能性があります。





*図 — OIGA（下内側斜筋）の関与*



Vue latérale
Zone intermédiaire
Tubercule
Lèvre externe
Crête iliaque
Lignes glutéales
Antérieure
Inférieure
Postérieure
Aile de l'ilium (face glutéale)
Épine iliaque postéro-supérieure
Épine iliaque antéro-supérieure
Épine iliaque postéro-inférieure
Épine iliaque antéro-inférieure
Ilium
Ischium
Pubis
Acétabulum
Surface semi-lunaire
Limbus (limbe) de l'acétabulum
Incisure acétabulaire
Grande incisure ischiatique
Corps de l'ilium
Branche supérieure du pubis
Épine ischiatique
Tubercule pubien
Petite incisure ischiatique
Corps de l'ischium
Foramen obturé
Crête obturatrice
Branche inférieure du pubis
Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischium

*図 — 横方向からの寛骨*



Effet de la traction
des insertions sur le relief
osseux.
3 transverse
4 oblique interne
masse commune 2
grand dorsal 1
5 oblique externe
6 sartorius
LST 17
7 TFL
LSE 18
8 droit fémoral
LST 17
9 abdominaux
sup
ant
long biceps 16
10 long adducteur
11 gracile
semitendineux 15
12 court adducteur
semimembraneux 14
13 grand adducteur

*図 — 骨盤の筋肉*