04. 循环系统更新

时长：03:59 教学单

课程总结

本视频对传统循环系统模型进行了深入更新，展示了实际上存在三个独立的静脉系统。您将了解血液与心脏之间复杂的相互作用，以及血液可以采取的不同路径，从而阐释循环的内在智慧。Herveillat先生和Batson先生等先驱的理论有助于重新思考静脉的作用，并详细了解基底静脉系统、卵黄静脉系统和脐静脉系统。还将探讨对腰痛和局部酸中毒等常见病症的实际影响，为您提供具体的工具来丰富您的整骨疗法实践。

循环系统：更新

血管通路的形成

循环系统的传统图景是：血液从心脏经**动脉**流出，再经**静脉**返回心脏。虽然这是事实，但实际上存在三种不同的静脉系统：

- **椎体系统：** 专门与椎体系统相关。
- **门静脉系统：** 引流所有**外胚层**、**中胚层**和**内胚层**系统。
- **第三种静脉系统。**

血液确实会返回心脏，但它也可以根据心脏的压力和减压情况，掉头或选择其他通路。例如，如果门静脉系统负荷过重无法回流，血液就会选择另一条通路。它将通过膈膜交换区域使用**腔静脉回流系统**。

这意味着压力可以进行调整。血液并非遵循简单的闭合回路，而是可以走各种通路。这个系统具有**内在的智慧**，始终旨在返回心脏。

静脉系统的新视角

血液确实从心脏流出并返回。然而，我们对静脉系统乃至整个循环系统的看法，可以追溯到17世纪。现在，这种观念已经**更新**。

这一新理解的先驱是**M. Herveillat**和**M. Batson**。一个问题出现了：“但我一直被告知静脉含有瓣膜以防止血液回流。”实际上，这些瓣膜只存在于**大静脉**中，而非整个网络。这种小瓣膜非常少。

待研究的不同静脉系统

我们将研究：

- **主静脉：** 它们将演变为亚主静脉和上主静脉。
- **卵黄系统：** 与肝脏相关。
- **脐带系统：** 它将被重新映射到椎体-腔静脉-门静脉系统，并重新整合到整骨疗法实践中。

主静脉系统将发生巨大的变化，我们将详细了解它是如何形成组织和结构，并整合到**外胚层**和**中胚层**结构中的。

已经开发出一种将此付诸实践的方法。理解其意义至关重要。

实际和临床意义

淤滞和**腹压**变化可能产生重要后果。例如，**腰痛**可能是门静脉系统超负荷的结果。

因此，有必要通过这种门静脉超负荷来“卸载”椎体系统。这就是**椎间盘病变**的整个机制所在。

任何形式的淤滞都会导致**酸性**，即使是局部酸性，也需要解决。始终使用相同的模式。例如，**骶骨肿瘤**几乎总是伴有左肾、左肺和大脑的**转移**。在轨迹中观察到一种常数。

在**前列腺**问题中，也可以发现相同的模式。此外，椎体窦和小骨盆的骶窦之间存在**血管连续性**。

从手臂抽取的血液并不能反映可能从静脉系统、动脉系统或其他系统中抽取的全部血液。



图 — 心血管系统



Lymphatiques superficiels
Sac lymphatique jugulaire
Sac lymphatique subclavier
Lymphatiques profonds
Conduit thoracique
Sac lymphatique rétropéritonéal
Citerne du chyle
Lymphatiques superficiels
A 42 jours
Sac lymphatique jugulaire
VCS
Conduit thoracique
Citerne du chyle
Sac lymphatique rétropéritonéal
Sac lymphatique postérieur
B 56 jours

图 — 淋巴系统发育



Jugular confluens
Retrohepatic confluens
Subhepatic confluens

图 — 食管侧支静脉



Superior vena cava
Arch of aorta
Ligamentum arteriosum
Lung
Foramen ovale closed by valve formed from septum primum
Pulmonary trunk
Pulmonary veins
Right atrium
Left atrium
Inferior vena cava
Left hepatic vein
Right hepatic vein
Ligamentum venosum
Descending aorta
Oxygen saturation of blood
High oxygen content
Low oxygen content
Portal vein
Gut
Ligamentum teres
Kidney
Urinary bladder
Umbilicus
Superior vesical artery
Medial umbilical ligament
Legs

图 — 人类胎儿循环