11. 心脏：总结与实践意义

时长：11:02 教学单

课程总结

本视频探讨了心脏在胚胎发育中的重要性，将其定位为精子和卵子之间生命力汇合点。视频解释了心脏如何在原条内形成，并与神经管和中胚层等关键结构相互作用。视频还讨论了舒张和收缩的概念，并特别关注了如何在骨科实践中观察和整合这些运动。从业者将学习如何使用胚胎支点来振兴和平衡心血管和大脑系统，通过相关的支撑点来完善他们的方法。

心脏： 总结与实践意义

心脏： 象征性的交汇点

心脏被认为是**精子**和**卵子**之间象征性的交汇点。正是在这里，一个**基本模式**得以建立，甚至在极性层面上也表现出来。



图 — 双细胞胚胎

早期出现与发展

心脏的出现特别有趣，尤其是在**原条**层面。

它是S2下方的残迹，是**脊索**的末端，也是感觉的所在地。

我们将在其面部环境和发育运动中探讨它。它将在小骨盆闭合和形成时重新整合到**继发性神经管形成**中。

继发性神经管形成是**终丝**和**尾芽**之间的空间，涉及**神经管**相对于前**内胚层**的差异生长，并伴有腔的开放。

前内胚层是胚胎内胚层，但在这里，它位于**中胚层**层面，也位于心脏层面。

在这股与原条（终止于S2）的波浪中，一种**原始心力**已经存在。在上胚层中的假定位置是心脏潜能的一部分，这是最早被识别的位置。

心肌细胞位于上胚层，在上胚层的推定层中，甚至在中胚层形成之前。

我们将再次看到这个推定层。生长运动之后是充血，然后是两个管的整合和会合，由**羊膜腔**从外围组织。神经管、心管和膈肌的整合共同促成了心脏的形成。

这与神经管的闭合以及外部**体腔**整合为内部体腔同时发生。




图 — 脊髓相对生长

原条与心脏支点

最早可识别的位置是原条。

脊索终止于S2。S2与原条末端之间的空间包含原条的残迹。

心脏的**胚胎支点**位于尾骨上。

心脏随后处于一种更**舒张**的姿态，寻求能量和体积。它在其运动中下降。

心脏也呈现一个支点，即一个起源点，它可以以不同的方式表现出来。

心脏运动与结构

大脑与**头化**之间以及心脏与**心化**之间建立了一种运动，使它们得以会合。

同时，两个心内膜管在中线会合。随后是心脏的**袢化**，然后是**心脏窦**和**主动脉弓**以及大血管的形成。

腔静脉轴作为参考。

重要的是观察心脏是在收缩期还是舒张期平面上表达。在面部，它更多地寻求舒张或收缩。

相对于髂骨，它更多地寻求**水平性**，这表明舒张运动。我们可以进一步寻找**主动脉搏动**。

大脑与心脏发育

我们将逐步整合大脑相对于发育运动的发展。

大脑的第一次发育运动是**扩张**。这种扩张取决于**纵轴**或**肠系膜轴**。它取决于卵黄整合，其残迹将出现在肠系膜轴上。

然后，另一个重要的营养层面是**脾脏**和**肝脏**之间的系统，通过**腔静脉**返回心脏。然后，主动脉信息将通过四个或两个入口表现出来：颈动脉、上方、下方、椎动脉。

因此，我们将大脑的发育与心脏和肠系膜系统整合在一起。通过对大脑进行工作，我们观察到哪个区域需要开放。我们可以细化感知，以确定需要工作的区域，例如相对于心脏的颈动脉系统。

这可以通过提供简单的支撑点来完成，无论是胚胎支点还是构建中的支撑点，以重新激活再生力。

支点是出现的点。所有的发育力，例如**卵黄囊**整合到动脉中（发育途径的残迹，而不是胚胎支点），都位于支点和终点之间。

我们开始感知我们将要参与的游戏，因为我们将处理特定的动脉。目标是恢复**完全的稳态**、完全的活力、完全的健康。

支点的起源与中胚层波

我将触及其支点的起源，它间接存在于尾骨层面，然后通过**manotococcus**的发育运动，即中胚层层面的这种波浪和吸力，逐渐整合到其系统中。

这是一个重组、重新激活、赋予组织力量、恢复功能的信息。

胚胎力量的发展使得系统主要功能得以发展。

膈肌的核心作用

所有这一切的伟大主宰将是**膈肌**。重要的是要很好地定位在这个膈肌上，有三个层面：

- 横向平面的**羊膜腔**
- **胸腔**
- **腹腔**

体腔的整合，以及大脑、心脏、膈肌、腹膜后部的整合，回到**会阴**，并通过肝脏的这种倾斜，重新赋予我的白线完全的闭合，这将提供所有**泌尿生殖**信息。

白线与泌尿生殖系统

这就是它的形成方式。**白线**代表泌尿生殖平面的完全整合，这是它的最终历史。

在这条白线上，我们可以寻找结晶的时间浓度，因为它是一条与**红细胞**、血球形成相关的概率线，因此是一个未来，其中**交合**平面也是你的未来。

在出生时，会发生拉伸，这就是整个外部和内部生殖系统将整合到这个前白线平面上的方式。它终止于重建。

在血球层面上，**红细胞增多症**或**生殖细胞增多症**正在进展。在某个时刻，胚胎会动一下。生命中有一条起始线。在出生时，必须打开这条线，即白线，并开始生命。

胚胎支点与动脉系统

想法是恢复正确的**胚胎支点**。动脉系统应被视为一个**章鱼**。

明天，我们将详细介绍面部动脉系统，因为它是大脑营养的入口。我们需要了解颈动脉系统和椎动脉系统的发展。

这两个系统，连同关于**Willis环**和前、中、后**脑动脉**的所有信息，以及窦或瓣膜（如Brechet或Thierry Goïdienne等），都是平衡空间。

脑血管平衡

我们需要血管供应和静脉回流之间的平衡。现在我们知道大脑中存在**淋巴系统**。

为了消除多余物质，有些人可能在大脑中出现**淋巴充血**或静脉充血。我们可以在一些有点浮肿、有点水肿的人身上看到这种情况。回流没有发生。

因此，需要对静脉平面进行重新平衡工作，无论是**上腔静脉**还是下腔静脉。这对于避免充血很重要，尤其是在耳朵部位，以及所有无法排出的物质。

治疗姿势

我很好地定位在尾骨和心脏上。我们可以看到**Louis角**，主动脉肺动脉型的血管干。

心脏位于**纵轴**上。只有一部分向左扩张，其左心尖有一个发育阶段。

您将定位在心脏的纵向平面上。通过在这里提供一个支点并在心脏上提供一个支撑点，我的注意力处于空间中，中立，我们让系统自行组织。