12. 心脏：舒张与收缩

时长：05:06 教学单

课程总结

这段视频探讨了心脏收缩和舒张运动的基本动力学，重点关注它们对身体能量和情绪的影响。您将学习如何观察心脏的垂直和水平方向，这可以揭示患者情绪健康的关键方面。心室环路以及与肝脏和肺部等其他器官系统的相互作用概念，展示了心脏如何在筋膜环境中保持调节压力。通过筋膜皮肤和运动的手动评估实践技术，可以将这些概念应用于治疗环境，同时揭示心脏与膈肌之间在良好节律和代谢功能方面的联系。

13 - 心脏： 舒张期与收缩期

心脏在一个**筋膜**环境中储存**能量**，从而支持其**电活动**，无论是在上升阶段还是下降阶段。

有些人天生就存在**先天优势**，可能表现出**收缩期**或**舒张期**功能。通常需要这两种功能之间的平衡。心脏以相当直接的方式重复其胚胎运动。

心脏运动与情绪影响

可以感受到一种特定的运动。例如，过于偏向**收缩期**运动的人通常在寻求，但也可能很快耗尽。相反，另一些人则从这一点出发，不断寻找一个较低的支撑点。

心室环路与心脏周期

心脏进行一个特有的**环路**，其中**心室系统**最初位于上方，然后变为下方，在**心房**和**心室**之间有一个关键的支撑点。

- **在收缩期：**

* 心脏进行**上升**。

* 它进行**旋后**运动。

* 它倾向于**垂直化**。

* 它进行**解旋**。

正是在此时，**主动脉**打开以容纳所有血液，导致**充血**。

- **在舒张期（下降）：**

* 主动脉中的所有血液都被射入循环系统。

有时很容易将收缩期运动与下降运动混淆。收缩期是**射血**的时刻。当心脏回落时，它会**重新充盈**。

当血液射出时，主动脉弓系统中的压力增加。在下降时，心脏在射出主动脉的同时充盈。

心脏方向：垂直化与水平化

你是否觉得心脏倾向于**垂直化**还是**水平化**？它是垂直上升，还是水平下降？

观察支撑点

我们将取三个支撑点：

1. 在**主动脉空间**（第二肋间隙）。

2. 在**肺部空间**。

3. **小鱼际**将放在心尖处。

影响心脏的系统

心脏根据两个与其非常接近的、并倾向于最大程度帮助它的主要系统做出反应：

- **肝脏**
- **胃**
- **肺**
- **肾脏**

它总是试图维持其环境中的这种压力。心脏是**容量调节器**。必须将心脏视为一根大的动脉，通过主动脉延伸，就像一个**章鱼**。

旋后与旋前运动

我们将有一个**旋后**运动，然后是一个**旋前**运动。

手动评估与筋膜反应性

我们将观察环境及其排列方式。然后，我们将手放在肝脏处，观察其在**筋膜**层面的反应。

主动脉，如果你仔细观察其解剖结构，实际上是向后方延伸的，这使得它难以可视化。然而，它与**支气管**和**食道**共享一个共同的筋膜环境，这些结构通常在适应性椎骨处插入。

节律区与膈肌关系

存在：

- 一个**神经感觉区**。
- 一个**节律区**。
- 一个**代谢区**。
- 一个**泌尿生殖区**。

为了良好的运动，心脏必须与**膈肌**保持良好的关系。通过主动脉弓的筋膜连续性，存在直接关系。

请记住主动脉非常深的通道，**膈肌脚**在两侧插入。为了治疗心脏，膈肌必须**开放**和**柔韧**。不要忘记食道处的另一个重要通道。

实际应用：追踪筋膜运动

我们研究了**胚胎预模式支点**，它位于原始线处，在尾骨处，并有终点。

现在，将手放在心脏处，让它跟随筋膜运动。如果你细心，组织会告诉你心脏是更倾向于收缩期还是舒张期。

是我的肝脏在反应吗？是与我的胃有关吗？还是与我的肾脏有关？（三个层面）。然后，我们将观察是否可以通过这种观察来重新平衡。