18. 静脉系统：笔记

时长：07:29 教学单

课程总结

本视频深入探讨了静脉系统的关键作用，内容涵盖椎旁静脉丛及其与神经系统的联系，以及有效静脉引流对身体健康的重要性。您将学习如何识别和解除可能导致慢性疼痛（如颈痛或盆腔疾病）的静脉压迫。此外，视频还解释了腹压和膈肌功能如何影响循环平衡，并对情绪和身体健康产生直接影响。还将介绍改善淋巴和静脉引流的实用技术，使您能够将这些知识应用于您的治疗实践中。

静脉系统

椎旁丛和神经系统

在神经学层面，**椎旁丛**由几个基本部分组成：

- **深部脊髓系统**。
- **椎内静脉系统**，位于硬脑膜和硬脑膜窦之间。
- **椎外静脉丛**。
- **板障系统**和**导血管**，在颅骨层面更为特异。




Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

图 — 椎体丛

还存在一个**脊髓丛**和一个**内丛**，特别是**翼状窦**，它可能是充血的部位。学会释放这个系统至关重要，它在充血时起到阀门的作用。

在**慢性颈痛**或**急性斜颈**中，通常是静脉受压。在神经内部（神经外膜、神经内膜、神经束膜），小血管可能会充血并压迫神经系统。我们的作用是**疏通**这些区域。

当**静脉淤滞**释放**细胞因子**并产生酸性物质破坏系统时，就会发生**椎间盘病变**。重新平衡压力变得至关重要。**硬脑膜窦**与椎旁丛连续，**骶骨**的活动性会影响头痛。

静脉引流和颅内窦

静脉血流向**颅内窦**：**直窦**、**上矢状窦**、**下矢状窦**、**直窦**和**横窦**。

这些系统与**第四脑室**相关，特别是**正中孔**，它是一个参与**脑脊液（LCR）**系统搏动的开口。通过从外周到深部释放血管系统，我们可以重新打开血管区域并重新引流整个系统。

这种引流通过**颈动脉**、**椎动脉**以及所有窦通过椎旁丛进行，直接涉及一个自由的骶骨。

盆腔静脉和下肢的功能单位




图 — 人体静脉系统

盆腔静脉和**下肢静脉**构成一个功能单位。下肢（足部、膝盖、骨盆）的失衡会对**泌尿生殖系统**产生影响。

例如，行走通过**Lejars鞋垫**和**舟骨-骰骨关节**激活引流，后者像隔膜一样运作。如果女性小骨盆出现问题，检查并释放足部以恢复这种回流力量至关重要，否则可能会出现淤滞。

充血和侧支循环途径



Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

图 — 髂内静脉

下肢疼痛可能与非泌尿生殖系统来源的**神经压迫**有关。某些**循环侧支途径**是胎儿状态的再现，在生理条件下会退化。

子宫后倾可能导致频繁充血。**静脉瓣膜**的稀少有利于双向循环，允许血液在充血时改变方向，但也可能造成局部淤滞区域（前列腺等）。

腹压影响静脉血的流向。腹压增加可能导致血液流向椎旁丛，从而引起椎体充血和消化源性**腰痛**。通常需要重新建立压力以减轻肝脏负担并恢复动态平衡。

静脉循环障碍的影响




Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

图 — 后视图盆腔血管化

静脉循环障碍可能导致多种症状：

- 持续性深部**性交困难**。
- **痛经**。
- **便秘**。
- **里急后重**。
- 全身性影响（虚弱、抑郁倾向、情绪烦躁）。

膈肌泵和淋巴引流

关键在于膈肌泵，它同时作用于**血管**、**动脉**和**淋巴**系统。血管系统的发展在毛细血管中产生血压，在细胞间网络中产生渗出物。这个网络形成新的路径，特别是纵向路径。

乳糜池（或Chyle池）是一个非常重要的网络，负责左锁骨下窝的大量吸收。**腰大肌**通过**肾周筋膜**，通过其运动每天引流多达1.5升淋巴。

腰大肌是一个厚实的器官，可以滞留毒素。**毒素超载**可能会阻塞它，阻止毒素从腹膜释放到静脉和淋巴系统。颈部的一个小肌肉，**肩胛提肌**，其结构与腰大肌相似，也参与毒素的回收。

七个隔膜

我们认为身体有**七个**关键的**隔膜**：

1. 足部

2. 膝盖

3. 小骨盆

4. 胸腹隔膜

5. 小脑与颅底的平衡

6. 顶骨

7. 脑脊液系统最重要的引流空间，位于顶骨上方。

顶骨，像**太阳能电池板**一样，必须呼吸并捕捉光线，就像**桡骨**是“太阳骨”一样。这些系统与**卵黄囊**和**脐带**系统以及**心尖冲击**相关联，整合到大脑中，可以放松大脑。

- Sinus sagitalis superior
- Sinus sagitalis inferior
- Sinus rectus
- Sinus transverses
- Sinus occipitalis
- Sinus sigmoideus
- Sinus petrosus superior
- Sinus petrosus inferior
- Sinus cavernosus
- Plexus basilaris
- Sinus marginalis




图 — 颅窦