33. 生殖系统综合

时长：03:26 教学单

课程总结

本视频深入概述了生殖系统的发育，重点阐述了胚胎学上的类比以及男性和女性性器官的分化。您将了解未分化的结构如何在荷尔蒙的影响下转化为独特的器官，如阴茎和阴蒂，同时整合沿中线的闭合过程。视频还探讨了性腺性别、胚胎管道以及心理冲突对躯体的影响等概念，为从业者提供了丰富的治疗方法。

生殖系统综述

生殖系统的发育在男性和女性结构之间呈现出显著的对应关系，这些结构都源自同一个未分化的胚胎。这些结构在荷尔蒙的影响下演变，调节它们沿**中线**的逐渐闭合。

外生殖器的分化

最初，结构是未分化的，然后特化为**男性**或**女性生殖器官**。

- **生殖结节：**

- 男性：阴茎头和阴茎体

- 女性：阴蒂头和阴蒂体

- **泌尿生殖窦：**

- 男性：阴茎尿道

- 女性：阴道前庭

- **尿道褶：**

- 男性：阴茎和阴茎尿道

- 女性：小阴唇

- **阴唇阴囊褶：**

- 男性：阴囊

- 女性：大阴唇

这些结构沿中线的逐渐闭合是一个关键过程。我们首先看到**泄殖腔**和**直肠**之间的分离。

外生殖器的分化清晰可见：

- 阴蒂发育成小阴唇和大阴唇。
- 在男性中，胚胎阴蒂变成阴茎头和阴茎。
- 胚胎小阴唇闭合形成阴囊。

这种分化始于怀孕的**第五**到**第八周**，与肝脏和肾上腺的发育同时进行。

中线和胚胎学类比

胚胎的后视图显示了**镰状韧带**、**肝圆韧带**和**正中襞**。白线是这种组织的连续性，是沿中线闭合的结果。这是所有这种融合运动的最终结果。

生殖器官的形成与身体其他中线结构的形成之间存在类比：

- 鼻子像子宫一样发育。
- 胸骨像子宫系统一样发育。

所有这些系统都汇聚到中线，无论是胸骨、面部还是生殖器官。这是前中线的闭合。




图 — 唇/腭裂血管化

性腺性别和胚胎导管

生殖导管的发育取决于性腺性别：

- **在没有雄激素分泌的情况下（女性）：**

- 沃尔夫管退化。

- 苗勒管发育形成输卵管、子宫和阴道。

- 泌尿生殖窦保持开放（前庭、小阴唇）。这些源自内胚层的结构将形成尿道和周围的前列腺部分。

- **在有雄激素分泌的情况下（男性）：**

- 沃尔夫管变成附睾、输精管、精囊和射精管。

- 苗勒管退化。

- 泌尿生殖窦闭合。

男性生殖结节变成阴茎，女性生殖结节变成阴蒂。生殖隆起在女性中形成小阴唇和大阴唇。




图 — 生殖器官发育

心理冲突的躯体化




图 — 胚胎外部发育

值得注意的是，我们的身体会**躯体化**心理冲突。如果冲突未解决，它可能会根据其象征意义以身体形式表现出来：

- **分离：** 可能影响皮肤。
- **泌尿生殖、代谢、节律或神经感觉冲突：** 将在相应的器官系统中表达。




Fig. 3.




Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

图 — 女性生殖器官




Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.




Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

图 — 生殖器官下降



图 — 解释图




图 — 人类性别分化

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

图 — 外部生殖器发育



M. rectus abdominis
Lig. falciforme
Lig. teres hepatis; V. umbilicalis
Fossa supravesicalis
Linea arcuata
Fossa inguinalis medialis
Plica umbilicalis mediana
Fossa inguinalis lateralis
Plica umbilicalis medialis
Anulus inguinalis profundus
Plica umbilicalis lateralis
Plica vesicalis transversa
A.; V. testicularis
M. iliacus
A.; V. iliaca externa
Os ilium
A. umbilicalis
A.; V. iliaca externa
Ampulla ductus deferentis
Ureter, Pars pelvica

图 — 前腹壁