34. 实践：生殖系统

时长：03:16 教学单

课程总结

在这段视频中，您将学习两种实用的方法来平衡女性骨盆，这对于优化分娩轴至关重要。这些技术侧重于识别第三内收肌结节，并利用支撑点在不过度施压的情况下支撑骨盆。通过探索重新定位骨盆的替代方法，实践者还将促进消肿和改善循环，同时考虑到孕妇的特殊需求。您将了解筋膜在分娩过程中的重要性，强调骨盆失衡可能阻碍分娩的风险。

生殖系统：生物动力学实践

我将向您展示两种准备**女性骨盆**的方法，以重新平衡它并处理**出生轴**。这种方法也适用于**子宫系统**或**前列腺系统**。然而，存在一个根本区别：男性不必分娩或怀孩子。

女性骨盆的平衡

轴线和不平衡的识别

我们将识别**第三收肌结节**，它存在于两侧。通过参考这两个结节，我可以在空间中确定**骨盆的轴线**。如果骨盆不平衡，例如，如果一侧略微下陷且过短，则表明存在不平衡。

生物动力学再平衡技术

为了平衡这个结构，我采用**生物动力学**方法。我通过在不同点支撑女性的骨盆来承托它。目标是承托整个骨盆，同时将轴线置于我面前。然后我让生物动力学发挥作用。我回到我的中心线并找到一个精确的支撑点。

我使用**支撑三角形**，但不过度施压。这种对支撑的意识使骨盆能够相对于支撑点重新定位。

遇到困难时的替代方案

如果这种方法不够，我可以使用另一个支撑点。通过触诊，我已经可以确定至关重要的出生轴。如果骨盆仍然不平衡，我站在患者身后，并以**坐骨**为支撑点。然后我让过程自然进行，患者保持相对直立。通过我双手的良好支撑点，我让身体工作以重新平衡小骨盆的问题。




图 — 髋骨生长

益处和具体考虑

疏通和循环

这种技术促进**疏通**。骨盆的良好重新定位可以释放**血管系统**，从而促进充血的排出。

怀孕和体位

当女性怀孕时，让她仰卧并不总是容易的，特别是如果她患有严重的腰痛。在这种情况下，最好避免让她躺下，以免破坏直立时所做的工作。我倾向于让空间和**原发性呼吸**发挥作用。

控制和验证

在怀孕期间，我系统地检查出生轴和足部的自由度。如有必要，我站在后面，让身体重新平衡，周围的空间将引导这个过程。

筋膜在分娩中的作用

了解在分娩时，婴儿是由**骨盆筋膜**引导的，这一点至关重要。如果骨盆不平衡，婴儿在分娩过程中可能会被卡住。



图 — OIGA（脐内侧沟区域）嵌入



Vue latérale
Zone intermédiaire
Tubercule
Lèvre externe
Crête iliaque
Lignes glutéales
Antérieure
Inférieure
Postérieure
Aile de l'ilium (face glutéale)
Épine iliaque antéro-supérieure
Épine iliaque postéro-supérieure
Épine iliaque antéro-inférieure
Épine iliaque postéro-inférieure
Acétabulum
Surface semi-lunaire
Limbus (limbe) de l'acétabulum
Incisure acétabulaire
Grande incisure ischiatique
Corps de l'ilium
Branche supérieure du pubis
Épine ischiatique
Tubercule pubien
Petite incisure ischiatique
Corps de l'ischium
Crête obturatrice
Foramen obturé
Branche inférieure du pubis
Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischium
Ilium
Ischium
Pubis

图 — 外侧髋骨



Effet de la traction des insertions sur le relief osseux.
3 transverse
4 oblique interne
masse commune 2
grand dorsal 1
5 oblique externe
LST 17
6 sartorius
7 TFL
LSE 18
8 droit fémoral
LST 17
9 abdominaux
sup
ant
long biceps 16
10 long adducteur
11 gracile
semitendineux 15
12 court adducteur
semimembraneux 14
13 grand adducteur

图 — 骨盆肌肉