

33. SYNTHÈSE DE L'APPAREIL GÉNITAL

DURÉE : 03:26

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une synthèse approfondie du développement de l'appareil génital, en mettant en lumière les analogies embryologiques et la différenciation des organes sexuels masculins et féminins. Vous apprendrez comment des structures indifférenciées se transforment, sous l'influence hormonale, pour former des organes distincts comme le pénis et le clitoris, tout en intégrant les processus de fermeture le long de la ligne médiane. Les notions de sexe gonadique, de canaux embryonnaires et d'implications somatiques des conflits psychiques sont aussi abordées, permettant une approche thérapeutique enrichissante pour les praticiens.

SYNTHÈSE DE L'APPAREIL GÉNITAL

Le développement de l'**appareil génital** présente des correspondances remarquables entre les structures masculines et féminines, issues d'un même embryon indifférencié. Ces structures évoluent sous l'influence hormonale, modulant leur fermeture progressive le long de la **ligne médiane**.

DIFFÉRENCIATION DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

Initialement, les structures sont indifférenciées puis se spécialisent en **organes sexuels masculins** ou **féminins**.

- **Tubercule génital :**

- Homme : Gland et corps du pénis
- Femme : Gland et corps du clitoris

- **Sinus urogénital :**

- Homme : Urètre pénien
- Femme : Vestibule du vagin

- **Pli urétéral :**

- Homme : Pénis et urètre pénien

- Femme : Petites lèvres

- **Pli labioscrotal :**

- Homme : Scrotum

- Femme : Grandes lèvres

La fermeture progressive de ces structures le long de la ligne médiane est un processus clé. On assiste d'abord à la séparation entre le **cloaque** et le **rectum**.

La différenciation des organes génitaux externes est clairement visible :

- Le clitoris se développe en petites et grandes lèvres.
- Chez l'homme, le clitoris embryonnaire devient le gland et le pénis.
- Les petites lèvres embryonnaires se ferment pour former le scrotum.

Cette différenciation débute entre la **cinquième** et la **huitième semaine** de grossesse, en même temps que le développement hépatique et surrénalien.


LIGNE MÉDIANE ET ANALOGIES EMBRYOLOGIQUES

Une perspective postérieure de l'embryon révèle le **ligament falciforme**, le **ligament terrestre** et le **pli médian**. La ligne blanche est la continuité de ce tissu, résultant de la fermeture le long de la ligne médiane. C'est l'aboutissement de tout ce mouvement de fusion.

Il existe une analogie entre la formation des organes génitaux et celle d'autres structures médianes du corps :

- Le nez se développe comme un utérus.
- Le sternum se développe comme un système utérin.

Tous ces systèmes convergent vers la ligne médiane, qu'il s'agisse du sternum, de la face ou des organes génitaux.



Vascularisation lèvre/palais fendu

Il s'agit de la fermeture de la ligne médiane antérieure.

SEXE GONADIQUE ET CANAUX EMBRYONNAIRES

Le développement des **canaux génitaux** dépend du sexe gonadique :

- **En absence de sécrétion d'androgènes (femme) :**

- Le corps de Wolff régresse.
- Le canal de Müller se développe pour former la trompe, l'utérus et le vagin.
- Le sinus urogénital reste ouvert (vestibule, petites lèvres). Ces structures, issues de l'endoderme, donneront l'urètre et la partie prostatique autour.

- **En présence de sécrétion d'androgènes (homme) :**

- Le corps de Wolff devient l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale et le canal éjaculateur.




Fig. 1 a.






Fig. 1 b.



Développement organes génitaux


- Le canal de Müller régresse.



Développement embryonnaire externe

- Le sinus urogénital se ferme.

Le tubercule génital chez l'homme devient le pénis, et chez la femme, le clitoris.



Organes génitaux féminins

Les bourrelets génitaux forment les petites et grandes lèvres chez la femme.

SOMATISATION DES CONFLITS PSYCHIQUES

Il est important de noter que notre corps **somatise** les conflits psychiques. Si un conflit n'est pas résolu, il peut se manifester physiquement en fonction de sa symbolique :




Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique. Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.





Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonephrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonephrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.


Descente organes génitaux

- **Séparation :** Peut affecter la peau.
- **Conflit urogénital, métabolique, rythmique ou neurosensoriel :** Sera exprimé dans l'appareil correspondant.



**Fig. 1. — Schéma de l'embryon,
plan tridermique.**

Schéma explicatif




Différenciation sexuelle humaine

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

Développement génital externe



Paroi abdominale antérieure