

18- Systeme Vasculaire_Arcs Branchiaux

C'est l'origine de ce système circulatoire qui se développe dans ces îlots vasculaires sanguins qui se retrouvent dans le dédoublement de ma vésicule viteline. Ça va avoir une vitesse qui va se faire plus tard avec ma cavité amniotique qui va se développer et la résorption comme l'intégration de tout ce système vasculaire vers l'intérieur. On va voir apparaître un système qu'on appelle le système aortique primitif avec le futur cœur qui va se développer et le système qu'on appelle les veines cardinales. Un synonyme, c'est les veines mesonephrotiques. Elles vont avoir un rôle déjà très important d'épuration par rapport aux premiers reins qui se développeront. On voit apparaître de plus en plus cette intégration de ces vaisseaux au niveau du système aortique. On voit l'importance de ces veines vitelines, rappelez-vous, qui vont former ici tout un plexus au départ qu'on appelle le plexus des artères vitelines qui s'intègrent ici dont le vestige restera plus tard le système mésentérique. On voit ici les artères ombilicales qui se rejoindront plus tard ici. Et on va voir ici qu'on a notre tube digestif et on a ce qu'on appelle des arcs branchiaux. Vous avez l'arc branchiaux qu'on appelle la poche pharyngienne numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à 6. On voit, regardez qu'il y en a 1, 2, 3, 4 et puis 6. Parce qu'en fait il y en a une mais qui apparaît et qui disparaît très vite. On l'enlève. Dans la littérature on l'a décrit. On ne dit pas 4, on ne dit pas 5. Là on dit au départ 6. Ce qui sera intéressant de voir c'est la relation, tu vois, de tout ce système vasculaire qui va changer. Et les grandes lignes qu'il faut retenir c'est quand on va travailler au niveau du crâne, avec le cerveau et ce système vasculaire, on doit se rendre compte qu'on a cette crosse de la horte qui vient d'un tas de segments différents. Ce sera d'observer que le cerveau sera vascularisé essentiellement par mes carotides, et par mes artères vertébrales postérieures. Quatre portes d'entrée vasculaire. Quatre choses que je devrais vérifier. Quatre choses avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Mais n'oubliez

pas que c'est toujours un équilibre sur les lits capillaires. C'est l'échange entre votre système artériel et votre système veineux. Donc c'est des zones de transfert d'énergie. C'est un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Vous avez le système artériel, veineux, et puis la résultante par rapport à mes lits capillaires, vont donner le résultat. Et ça va donner plus tard ce qu'on appelle le système lymphatique. C'est la transpiration qui se fait et qui va créer un autre réseau encore plus spécifique de nettoyage. Et donc c'est important qu'on ait la zone à la fois pour irriguer et pour désengager. Et là on va voir qu'il y a une continuité avec le plexus vertébral comme on avait déjà parlé hier. Chaque arc branchial va donner une structure artérielle bien spécifique. L'arc branchial numéro 1, qu'est-ce qu'il y a ? Le vestige sera mon artère. Mais en même temps, sur les dérivés squelettiques, j'ai tout ce cartilage, lequel va avoir tous les dérivés jusqu'au niveau de mes oreilles internes. Pour les enfants, c'est très important. Ils n'aiment pas tellement qu'on touche leur crâne. Par contre, ils aiment bien qu'on vienne dans leur viscérocrâne. C'est le cerveau qui va former le crâne. Tandis qu'ici, c'est l'espace autour qui va décider de la formation du tube digestif. Rappelez-vous, il y avait des lignes de force qui étaient établies. Ce qu'on appelait sous forme de gaines dures. Et que toutes ces gaines dures, antérieures, moyennes, postérieures, s'orientaient vers ma base du crâne. Et on avait vu que tous mes arcs branchiaux, finalement, s'orientaient vers cette base du crâne, qui était ce point de référence, ce point d'appui, à la fois vasculaire, neurologique, viscéral, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de faire un équilibre à la partie postérieure, moyenne ou antérieure. J'ai tout le système des arcs branchiaux. Numéro 1, artère maxillaire. J'ai le cartilage de Meckel. Et rappelez-vous, j'ai toute la stabilisation pour le conduit tympanique. Et il faut reconnecter ou permettre à ce mouvement de se rééquilibrer vers son fulcrum, qui est la base du crâne. Et là, en fait, on va laisser faire l'espace. Eh bien, l'arc

branchial numéro 1, le vestige, va nous donner ce qu'on appelle l'artère maxillaire. Puis, j'ai le deuxième arc branchial, qui est ce qu'on appelle le système hyoïdien. L'arrangé supérieur, l'arrangé inférieur, jusqu'au niveau thymique. Et donc, là, j'ai tout le système qui s'organise sur mon plan vasculaire. Ça s'organise ensemble. Si je prends le crâne, je vais avoir les gaines dures qui viennent se mettre ici, comme ceci, à ma base du crâne. Et tous mes arcs branchiaux, également, c'est de la même façon. Ça, c'est mon point de référence. Tu vois ? Et tout s'organise autour de ce niveau-là. Ça, ce sera mon neurocrâne. Ça, ce sera mon viscérocrâne. Mais dans mon viscérocrâne, je retrouve l'arc branchial numéro 1, où je vais avoir l'artère maxillaire. L'arc branchial numéro 2, je vais avoir l'artère stapédienne et l'artère tympanique. Dans le 3, je vais me retrouver avec la carotide commune. Dans le 4, je vais me retrouver avec l'aorte et les subclavières. Et dans le 5, il n'y en a pas. Et dans le 6, ce sera pulmonaire. Tout le système forme une unité fonctionnelle avec, par exemple, les cartilages laryngiens, avec les muscles intracellulaires et, entre autres, avec la branche récurrente du nerf vague. Je travaille avec ces unités. Je donne des points d'appui, simplement. Je laisse les lignes de motilité se développer, la rencontre des neutres. Et je laisse l'espace qui contient la respiration primaire. Donc, il peut porter, par la rencontre des deux neutres, faire l'émergence. Et la marée, le petit tight ou le grand tight, peut intervenir. Regardez comme la face porte une vascularisation énorme. Ta face, même tes os, même ta peau, même tes cartilages, c'est de la crête neurale. C'est du mésoectoderme, en fait. Non seulement j'ai les points d'appui qui seront mis ici, tu vois, mais avant ça, j'ai ce que j'appelle la coulée de la crête neurale, prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale, et puis j'ai rhombocéphale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette phase de développement, cette espèce de coulée comme ça, cet envahissement de la crête neurale sur le mésoectoderme, qui est une

première information importante, tu vois. Puis après, je vais avoir toute l'organisation par rapport à mes arcs bronchiaux et par rapport à mes lignes de force vers toujours le même point d'appui, qui est un point d'appui très important, qui est ma base du crâne, dont on avait vu qu'elle correspondait à la pointe de la notocorte. Au niveau artériel, elle donne le mouvement. Elle permet, sur le plan hémostasique, un équilibre de volume et de pression, tandis que le système de véno, c'est plus un niveau d'échange, plus un niveau osmotique, tandis que la lymphe, c'est tout ce qui est élimination, élimination toxique. Immunité, tu vois. Tout ce qui est LCR, ça, c'est le contrôleur. Désis de contrôle, c'est lui qui maintient l'équilibre moléculaire et hormonal spécifique du corps. Et le retour, toujours dans la loi du système veineux, avec les plexus choroïdes pour fabriquer le LCR, les granulations de patchoni pour les résorber, et la lymphe, je vous rappelle, qui revient dans le système, avec le grand plan ici d'équilibre, qui sont mes lignes capillaires, qui, je vous rappelle, c'est le lieu de rencontre entre le système artériel et veineux. Chaque fois, au niveau des lignes capillaires, une transformation d'énergie, un rééquilibrage des zones rythmiques, et un système sur la vasorégulation des plans. Ça, c'est des gardiens de la balance homéostasique, sur un plan fluide. Ça correspond à des zones de copula aussi, zones rythmiques spécifiques. Ça, c'est une zone rythmique, ça, c'est une zone rythmique, ça, c'est une zone rythmique.