

31. ZWERCHFELL PRAXIS - 3 TECHNIKEN

DAUER : 16:09

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video stellt zwei Techniken zur Zwerchfelllösung vor, die für die Verbesserung der Atemfunktion und des Allgemeinzustands von Patienten, insbesondere von Kindern, unerlässlich sind. Die erste Technik konzentriert sich auf den Ösophagus-Zwerchfell-Übergang und nutzt spiralförmige Bewegungen und Gewebegöhen, um den Druck auf das Zwerchfell zu lösen. Das detaillierte praktische Protokoll umfasst Schritte zur Nackenbeurteilung, Entspannung und Mobilisierung, um die Bewegungsfreiheit wiederherzustellen. Die zweite Technik zielt auf die Bursa omentalis und die Ösophagusansätze ab und unterstreicht die Bedeutung der Interaktion zwischen Rippen und Zwerchfell. Diese Ansätze, die in der biodynamischen Praxis verwurzelt sind, zielen auf das globale Wohlbefinden des Patienten ab.

ZWERCHFELL-PRAXIS - 3 TECHNIKEN

EINFÜHRUNG IN ZWERCHFELLTECHNIKEN

Wir werden zwei Haupttechniken untersuchen. Die erste ist ein **mechanischer** Ansatz, um den Zwerchfellraum zu befreien. Die zweite ist ein **ganzheitlicher** Ansatz für das Zwerchfell, besonders effektiv bei Kindern und Babys, um eine **optimale Ausdehnung** wiederherzustellen. Diese Technik ist Teil einer **biodynamischen** Praxis.

TECHNIK 1: LÖSUNG DES ÖSOPHAGUS-ZWERCHFELL-ÜBERGANGS

Wir werden uns speziell auf den **Übergang** zwischen Speiseröhre und Zwerchfell konzentrieren. Diese Region ist reich an **Nervennetzen**, insbesondere mit dem Stamm des **Vagusnervs**. Ziel ist es, diesen Bereich sanft zu lösen, was dazu führt, dass der gesamte umliegende Vagusbereich entlastet wird.

SCHLÜSSELANATOMIE

- Wir werden den rechten und linken Zwerchfellanteil betrachten.
- Die **Pleura** ist hier ebenfalls vorhanden.

- Es gibt ein anatomisches Überbleibsel, ehemals eine Vene, genannt die **Vena von Treitz und Lehmer**.
- Ein kleiner Muskel setzt am Zwerchfell und Peritoneum an und bildet den **perioesophagealen** Raum. Dieser Raum hat eine Funktion der Anpassungsfähigkeit und des Gleichgewichts in Bezug auf den Zwerchfellübergang.
- Diese Struktur setzt sich mit dem **Muskel von Treitz** fort, dem Ligamentum suspensorium duodeni.

DIE SPIRALFÖRMIGE BEWEGUNG DES KÖRPERS

Der Körper ist oft in **Spiralen** organisiert, eine starke Bewegung, die überall zu finden ist. Der Embryo selbst entwickelt sich nach spiralförmigen Bewegungen. Wir verwenden Spiralen in der Energetik, um präzise Punkte anzusteuern. Hier werden wir dieses Prinzip der spiralförmigen Bewegung anwenden.

PRAKTISCHES PROTOKOLL

1. **Lokalisation:** Positionieren Sie sich am Übergang, wo Sie Zugang zum obersten Teil des Magens haben.

2. Vorabtest des Nackens:

- Drehen Sie den Kopf nach links und spüren Sie das Gefühl.
- Kehren Sie zur Mitte zurück und drehen Sie den Kopf dann nach rechts.
- Kehren Sie zur Mitte zurück und drehen Sie den Kopf erneut nach links. Beachten Sie, ob die Rotation eingeschränkt ist. Sehr oft verhindert dieser Zwerchfellbereich eine gute Nackenrotation.

3. Positionierung und Entspannung:

- Positionieren Sie sich und lassen Sie die Person nach hinten zu Ihnen fallen.
- Bitten Sie sie, sich vollständig zu entspannen. Halten Sie die Person fest.
- Halten Sie einen Stützpunkt mit Ihrem Daumen.

4. Abstieg und Gewebeghören:

- Beginnen Sie, sanft und tief abzustiegen. Suchen Sie nach den Geweben.
- Hören Sie auf die Gewebe. Beobachten Sie die Atmung der Person. Beim Ausatmen steigen Sie ab und stoßen auf einen leichten Widerstand, eine gewisse Dichte.

5. Stabilisierung und progressive Mobilisierung:

- Positionieren Sie sich sanft, mit einem guten, geraden hinteren Stützpunkt, um stabil zu sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Person keine Schmerzen verspürt.

- Steigen Sie weiter ab, lassen Sie aufgrund der Kleidung einen kleinen Spielraum.
- Bitten Sie die Person, sich sehr sanft aufzurichten. Sie können spüren, wie der "Hop" mit Ihnen nach oben kommt.
- Wiederholen Sie die Bewegung: sanftes Aufsteigen, dann Entspannung. Gewinnen Sie an Boden.
- Manchmal spüren Sie eine "Bremse" und suchen etwas weiter, indem Sie auf- und absteigen.

6. **Hinterer Griff und Gefühl:**

- Nehmen Sie dann den hinteren Teil zwischen Ihre beiden Hände.
- Bitten Sie die Person, sich vollständig zu entspannen. Überprüfen Sie das Fehlen übermäßiger Schmerzen.
- Ein Gefühl kann sich bemerkbar machen und sich dann "auf Höhe der Gallenblase öffnen".

7. **Überprüfung nach der Technik:**

- Suchen Sie einen hinteren Stützpunkt und kehren Sie zurück.
- Bitten Sie die Person, den Kopf erneut nach links zu drehen, um die Beweglichkeit zu überprüfen.

TECHNIK 2: LÖSUNG DER BURSA OMENTALIS UND DES MAGENS

Diese Technik konzentriert sich auf die Bursa omentalis und die Ösophagusinsertionen. Vergessen Sie nicht die Bedeutung der **Rippen** in Verbindung mit dem Zwerchfell, wo eine wichtige Konzentration besteht.

PRAKTISCHES PROTOKOLL

1. **Lokalisation:** Positionieren Sie sich dort, wo das "Loch" entsteht.
2. **Handpositionierung:** Legen Sie Ihre Hand flach zum Übergang, auf Höhe der 7., 8., 9. Rippe.
3. **Gleiten und Entspannen:** Schieben Sie Ihre Hand darunter und legen Sie sie flach ab. Kommen Sie dann mit der anderen Hand hinzu.
4. **Hebelarm:** Entspannen Sie sich und erzeugen Sie einen kleinen Hebelarm. Dieser Bereich ist ein wichtiger Knotenpunkt für Spannungen.
5. **Effekte:**
 - Dies wird den gesamten Magen-Kardia-Übergang entspannen.
 - Dies wird den Muskelbereich von Treitz und die damit verbundenen Strukturen entspannen.
 - Dies wirkt auf diese vitale Beziehung.

GLOBALES GEFÜHL UND RETROGASTRISCHE TASCHE

- Konzentrieren Sie sich auf ein globaleres Gefühl. Berühren Sie den ganzen Körper.
- Die **retrogastrische Tasche** ist sehr wichtig zu mobilisieren. Geschwüre sind oft posterior, und diese Tasche benötigt Mobilität für eine gute Peristaltik und Funktion. Sie muss frei sein.
- Wenn sie nicht gut frei ist, ist sie nicht in Bezug auf das Zwerchfell gelöst.

WESENTLICHE ANATOMISCHE VERBINDUNGEN

- Speiseröhre und Magen sind die ersten Organe, die mit der Schädelbasis in Verbindung stehen.
- Sie haben eine Beziehung zum **hinteren Mesogastrium**, dem Horn und den linken Hauptbronchien. Sie können spüren, wie die Wärme aufsteigt und dann wieder abfällt.

BIODYNAMISCHER ANSATZ UND EMBRYONALE ENTWICKLUNG

Ich erforsche nun eine andere Ebene: die Kraft der **embryonalen Entwicklung**, die Unterstützung, die Potenz. Ich beobachte die Atmung und nehme eine fasziale Arbeit wahr, die darauf abzielt, mehr Raum zwischen dem Zwerchfell und dem hinteren Lungenbereich zu schaffen.

DIE PERITONEAL-EBENE

- Auf der Peritoneal-Ebene ist der **linke Kolonflexur** der erste Fixpunkt der globalen Entwicklung des Peritoneums. Es ist der erste Stützpunkt.
- Konzentrieren Sie sich auf diesen Stützpunkt und dann auf den Mobilitätspunkt.
- Der beweglichste Punkt ist das **Zökum**, das sich zuletzt entwickelt. Beurteilen Sie, wie es ist.
- Zwischen Ihren beiden Händen haben Sie die gesamte Rotationsachse des Kolonrahmens. Das Zwerchfell arbeitet an diesen Strukturen.
- In diesem Raum befinden sich alle Bänder, wie das **Ligamentum falciforme**.

THERAPEUTISCHE WAHL

Der Praktiker kann wählen, woran er arbeitet, aber oft leitet der Körper des Patienten diese Wahl.

- Zum Beispiel eine Spannung am Ligamentum falciforme oder an seinem Blatt.
- Manchmal gibt es den Ausdruck einer "sanften Wut", als ob ein hinterer Stützpunkt fehlen würde oder hier eine Befreiung nötig wäre.
- Diese Arbeit erfolgt synchron mit dem Tentorium cerebelli, der Falx cerebri, auf Höhe der **Crista galli**. Wir werden am Sinus arbeiten.

AUSDRUCK VON WUT IN DER BIODYNAMIK

Wut kann sich als Unfähigkeit äußern, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auszudrücken. Dies kann lange zurückliegen, verbunden mit dem, was nicht gesagt werden konnte. In der Biodynamik erfasse ich das Protokoll, indem ich mich auf die Ganzheitlichkeit einlasse. Ich verlasse die Brustatmung und trete in den Raum ein, lasse ihn offen. Der Körper führt mich dann zu Stützpunkten. "Blitze" können erscheinen, die eine Spannung anzeigen.

DER SCHLÜSSEL ZUM BIODYNAMISCHEN ANSATZ (INITIATISCH)

- Tauchen Sie ins Wasser (metaphorisch).
- Hören Sie auf die Bewegung.
- Fühlen Sie die Bewegung.
- Suchen Sie die **Balance** (den Gleichgewichtspunkt).
- Sobald Sie den Balancepunkt gefunden haben, hören Sie auf die Stille dahinter.

Wenn die Zellen "antworten" und sich dem Empfang öffnen, ist dies eine **zelluläre "Zündung"**.

VORSICHTSMAßNAHMEN UND HANDPOSITIONIERUNG

Wenn man sich dem Zwerchfell nähert, geht es darum, dem Zwerchfell Raum zu geben.

ZU VERMEIDENDE FEHLER

- **Auf den Kopf drücken:** Es muss ein gleichmäßiges Gefühl zwischen den Händen bestehen. Ein großer Fehler ist es, auf den Kopf der Person zu drücken, was auf Dauer sehr unangenehm ist.
- **Schlechte Haltung:** Haben Sie eine gute Unterstützung auf Ihren Ellbogen.

POSITIONIERUNGSTIPPS

Stellen Sie sich vor, Sie essen Knoblauch und nehmen den richtigen Raum ein. Es ist entscheidend, den richtigen Raum zu finden.

MEDITATIVE FÜHRUNG UND ZUSTAND DES THERAPEUTEN

In dieser Praxis werde ich Sie in einen **meditativen** Zustand führen.

- Positionieren Sie sich genau in der richtigen Position.
- Versuchen Sie als Empfänger, Ihr Gefühl der Position zu definieren.

GEFÜHL DES BERÜHRENS

Die Berührung ist sehr leicht, mit viel Wärme. Sie ist global, man hat den Eindruck, dass sie sich bis zu den Füßen erstreckt. Gleichzeitig gibt es dieses Gefühl, dass ich das **"mikrokristalline Feld"** erfasse: all diese Zellen, dieses kleine Zellnetzwerk mit ihren Rezeptoren. Es ist ein riesiges

Feld.

DAS GLYKOKALYX-FELD

Der größte Ort der Informationskonzentration eines **Glykokalyx-Feldes** befindet sich auf Höhe des **zweiten Duodenums** – dem am besten informierten Teil des Darms. Dieses Feld ist überall am Körper vorhanden, wie ein globales Feld, das alles umfasst. Dies ermöglicht einen tiefen Kontakt.