

50. DER SCHÄDEL

DAUER : 01:00:35

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Einfluss der Gehirnentwicklung auf die intrakraniellen Membranen und das venöse System, wobei der Schwerpunkt auf der Bildung der reziproken Spannungs-Membranen liegt. Sie erfahren, wie die Schädelbasis für den kraniosakralen Mechanismus entscheidend ist und wie Zähne und Zunge als Haltungssensoren wirken, die Gleichgewicht und Atmung beeinflussen. Die Interaktion zwischen Innenohr, Haltung und Körperrhythmen wird ebenfalls diskutiert, um eine ganzheitliche Sicht des neuro-digestiven Gleichgewichts zu vermitteln. Schließlich behandelt das Video die metabolischen Prozesse im Zusammenhang mit der Knorpelbildung und den Gewebeketten und veranschaulicht deren Bedeutung für die gesamte Körperdynamik.

DER SCHÄDEL

DER EINFLUSS DER GEHIRNENTWICKLUNG AUF DIE INTRAKRANIELLEN MEMBRANEN UND DAS VENÖSE SYSTEM

Die **Gehirnentwicklung** lenkt und organisiert die Phänomene der **intrakraniellen Membranen**. Dieser Prozess ist wesentlich für die Bildung des Systems der **reziproken Spannungsmembranen**.

Dieses System ist entscheidend für den Verlauf der **Gefäße**, insbesondere der wichtigen Venen, die dazu dienen, **CO₂** abzuleiten und freizusetzen. Viele Probleme resultieren aus **Stasen**, mit Schlüsselpunkten wie den **Pterien** oder bestimmten **transversalen okzipitalen Venensinus**, wo acht Blätter zusammenlaufen. Dies ist ein vitaler Knotenpunkt.

DER KRANIOSAKRALE MECHANISMUS UND DIE ZÄHNE

Die **Schädelbasis** ist ein fundamentaler Referenzpunkt des **kraniosakralen** Mechanismus. Die **Zähne** spielen eine wesentliche Rolle als Haltungssensoren, insbesondere wenn das Kind sich aufrichtet und Zähne bekommt.

Sie bieten Unterstützung für eine **korrekte Atmung**. Das Fehlen von Zähnen bei älteren Menschen beispielsweise beeinträchtigt die Haltung und Atmung und verdeutlicht deren Bedeutung.

ROLLE DER ZÄHNE UND DER ZUNGE BEI HALTUNG UND GLEICHGEWICHT

Die Zähne sind Sensoren, die zur Aufrichtung des Kindes und zur Verbesserung der Haltung beitragen. Es ist entscheidend, keinen Zahn zu verlieren, da dessen Fehlen die Zunge zur Seite verschieben kann.

Die **Zunge** ist ein Schlüsselement der **lingualen Achse**, die Teil der Längsachse und der embryonalen Kette ist, die sich bis zu den Daumen und großen Zehen erstreckt. Zunge, Haltung und Zähne arbeiten zusammen, um das **Gleichgewicht** zu erhalten.

DAS INNENOHHR, DIE HALTUNG UND DIE KÖRPERRHYTHMEN

Stabilität wird über das **vestibuläre System** angestrebt, mit einer Ausrichtung von 23 Grad für das Innenohr. Diese Winkelung horizontalisiert sich und entspricht der des Herzens und der Neigung des Kopfes.

Der Körper orientiert sich im Verhältnis zum Universum auf Winkelebenen, um Stabilität zu finden. Wir haben **Herzrhythmen** (100.000 Schläge/Tag), **Atemrhythmen** (25.000 Atemzüge/Tag) und **Verdauungsrhythmen** (1 bis 2 Liter geschluckt/Tag).

DIE SCHÄDELBASIS, DIE HYPOPHYSE UND DAS NEURO-DIGESTIVE GLEICHGEWICHT

Die Schädelbasis ist eine wichtige Verbindung zwischen Gehirn und Aorta. Eine entscheidende **embryonale Flexion**, die aus der Krümmung des Embryos und des Gehirns resultiert, komprimiert das Mesenchym unter dem Mittelhirn und bildet das **submesenzepale Septum**.

Herz, Aorten und die Amnionhöhle organisieren diesen Raum. Eine kleine endodermale Tasche, die **Rathke-Tasche**, bildet die vordere Hypophyse, bestehend aus einem neurologischen und einem Verdauungsteil. Der **Infundibulum**, vom Gehirn kommend, verbindet sich damit, um die neurologische Hypophyse zu bilden.

Die Hypophyse, endokriner und neurologischer Dirigent, lagert sich auf der Schädelbasis ab, einem Stützpunkt. Diese Schädelbasis ist ein Gleichgewicht zwischen **Neurokranium** und **Viszerokranium**, das die Umgebung des Gehirns und des Verdauungssystems widerspiegelt.

METABOLISCHE PROZESSE UND KNORPELBILDUNG

Torsionsphänomene oder Ungleichgewichte der Schädelbasisbewegung können die Hypophysenfunktion beeinflussen. Die Funktion ist eine Wiederholung einer primären embryologischen Bewegung, die **Motilität** und **Motorik** organisiert.

Die Bildung der Rathke-Tasche ist auch ein Feld der **metabolischen Kontusion**, wo zwei Gewebe kontrahieren. Zunächst entwickelt ein knorpeliges Gewebe die hypophysären, parakordalen und präkordalen Knorpel, die die hypoxephale Basis, das **Keilbein**, das **Siebbein** und die **Felsenbeinpyramiden** bilden werden.

GEWEBEKETTEN UND IHRE BEDEUTUNG

Die **okzipito-linguale Kette** ist entscheidend für die vollständige Dynamik des Körpers und bildet eine Mittellinie. Der linguale Komplex und die Zunge (Herzknospe) sind mit der **Schilddrüse** verbunden, die unsere Worte elektrisiert.

Die **Stirnhöhlen** sind an Ausdruck und Selbstschutz beteiligt. **Mantras** sind Frequenzen, die das unaufhörliche innere Sprechen neutralisieren und uns zu archetypischen Klängen zurückführen.

NEUROLOGISCHE KETTEN UND IHRE ARCHETYPISCHE ROLLE

- **Die linguale Kette:** Interagiert mit der okzipito-lingualen Kette.
- **Die sphenoidale und axiale Kette:** Eine absteigende Kette der Lebenserwartung.

ENTWICKLUNG VON SCHÄDEL UND GEHIRN

Das **Neurokranium** und das **Viszerokranium** sind durch die Schädelbasis getrennt, ein vitales Element für die Entwicklung und die Verbindung zwischen Aorta und Gehirn. Es ist ein Vorläuferbild des Schädels, mit der **Zerebralisation** als Motor.

Das differentielle Wachstum des Gehirns führt zur Flexion des Embryos, wobei **Prosencephalon**, **Mesencephalon** und **Rhombencephalon** die Dynamik vorgeben.

DIE EMBRYONALE FLEXION UND DIE SCHÄDELBASIS

Die Vorwärtsbeugung des Gehirns macht das Mesenchym unter dem Mittelhirn senkrecht zur Längsachse. Diese submesenzepale Kompression bildet das submesenzepale Septum, den Ursprung der Schädelbasis.

Die Rathke-Tasche, endodermalen Ursprungs (Darm), wird zur vorderen Hypophyse und zeigt, dass die Schädelbasis die Umgebung des Gehirns und des Verdauungssystems kennt.

DIE HIRNHÄUTE: VON DER DURA MATER ZUM KNOCHEN

Das **Neuralrohr** ist von einem **Ektomeninx** umgeben, dem Vorläufer der Dura Mater. Dieses Gewebe entwickelt sich entlang der Achse des Neuralrohrs und schließt sich an den vorderen und hinteren Neuroporen.

Mit der **Telencephalisation** wachsen die Meningen, und die Mittellinie nähert sich, um die **Crista galli** zu bilden. Das Kleinhirnzelt faltet sich hinten, und die Falx cerebri bildet sich oben, der Gehirnentwicklung folgend.

DIE DURAGÜRTEL UND DIE OSSIFIKATION DES SCHÄDELS

Die Dura Mater, mit ihrer Doppelschicht (viszeral und parietal), ist eine Umhüllung des Gehirns. Bereiche der **Verdichtung**, sogenannte **Duragürtel** (anterior, medial, posterior), orientieren sich zur Schädelbasis, einem Ort intensiver Membranspannung.

Diese mesodermalen Kondensationen verwandeln sich unter dem Einfluss metabolischer Wachstumsfelder in **Knochen** und bilden das Schädeldach.

DER PROZESS DER TELENCEPHALISATION UND DIE CRISTA GALLI

Anfangs treffen sich Vorder- und Hinterhirn und komprimieren die Schädelbasis. Das zukünftige **interorbitale Ligament** ist vorhanden. Während der Telencephalisation wird das System nach oben gezogen, wodurch die **Pterygoiden** aufgerichtet und die Falx cerebri entwickelt wird.

Die Crista galli, ein entscheidender Ort für Körper und Geist, entsteht durch die Faltung des Gewebes und die Annäherung der Pterygoiden. Sie ist ein Stützpunkt für die Zerebralisation, das Gesicht und die Ausrichtung der Augen, was zur **Hellsichtigkeit** führt.

DIE HEMISPHÄRISIERUNG UND IHRE IMPLIKATIONEN

Die embryonale Flexionskraft verwandelt sich in eine Aufrichtungskraft, die die **Gehirnhemisphären** entwickelt. Diese heften sich an die Crista galli und ziehen sich bis zum Egnon zusammen.

Jeder Schritt, von **Nazion** bis **Asteryon**, befreit die Bewegungen bis zum Schädel. Eine gute **Zahnokklusion** ist wesentlich für die Bewegungsfreiheit des Schädels, insbesondere der Stirnbereiche.

KNOCHENBILDUNG UND DIE ROLLE DES MESODERMS

Der **Knochen** bildet sich in der Membran, und das Gehirn ist der Motor dieser Entwicklung. Das mesodermale Gewebe um das Neuralrohr verdichtet sich, um die viszerale, dann parietale Dura Mater und schließlich den Knochen zu bilden.

Dieses Mesoderm unterliegt metabolischen Wachstums- und Expansionsfeldern und verhärtet sich, um das Schädeldach zu bilden. Der Knochen ist das Ergebnis und die Endstufe des Prozesses der **Zerebralisation**.

DAS TAI CHI DES GEHIRNS UND DIE ZUNGE

Der **Ascensus**-Prozess des Gehirns, mit seinem schnellen Wachstum, bringt die Strukturen zur Mittellinie und spreizt sie seitlich ab. Der primitive Verdauungstrakt steigt auf, und die Zunge folgt ihrer Entwicklung.

Die Tiefe der Zunge ist ein Spiegelbild der Tiefe der Zerebralisation, eine homologe Symmetrie.

DIE SCHÄDELBASIS: EMBRYOLOGISCHER KONVERGENZPUNKT

Die Schädelbasis ist ein Konvergenzpunkt von Informationen:

- **Knochen:** hypophysäre und parakordale Knorpel.
- **Endodermal und ektodermal.**
- **Spannungsmembranen des Gehirns.**
- **Linien, die mit den Kiemenbögen verbunden sind.**

Es ist ein **hypothalamisch-hypophysärer** Konvergenzpunkt, der chemische und tonische Informationen austauscht. Das vaskuläre Dach der Hypophyse ist mit Gefäßen gefüllt.

DIE DURALSCHIEDEN UND DER SCHÄDELBAU

Die primitiven **Duralscheiden** organisieren sich auf der Achse zwischen Aorta und Gehirn, einem wichtigen Zusammenfluss. Man findet auch die Falx cerebri, die Duralscheiden und den Knochen, der sich aus einem gemeinsamen Gewebe bildet.

Die **Zephalisation**, das Wachstum des Gehirns, organisiert diesen gesamten Prozess, einschließlich des Ventrikelsystems und der Spannungsmembranen.

GEWEBEKONTINUITÄT UND RADIKULÄRE PROBLEME

Die äußere und innere Dura Mater, die **Arachnoidea** und die **Pia Mater** bilden eine Kontinuität mit dem Epineurium, Perineurium und Endoneurium. Kleine mesodermale Blutkapillaren im Endoneurium sind Ursachen für Stasen.

Pumpen und Freisetzen entlasten radikuläre Probleme. Die **Hoffmann-Ligamente** und die **Forestier-Opercula** bilden Ventile für den Wasserhaushalt und schützen die Nervenwurzeln.

DIE OSSIFIKATION DES SCHÄDELS UND DIE DURAFENSTER

Das Schädeldach ist das Ergebnis einer Verdichtung. Metabolische Felder beteiligen sich an der **Synchondrose** der Schädelbasis. Die Distraktion bildet die Knochen in Richtung der Verschiebungen der **Trabekel** und **Osteoblasten**.

Die Ossifikationskerne bilden sich peripher. Die Entwicklung des Gehirns, umrahmt von den Duralscheiden (wie Fenster), bestimmt die Chronologie der Ossifikation: frontal, parietal, superior okzipital und superior temporal.

Die frontalen, parietalen und okzipitalen Fenster sind die zukünftigen Nähte.




ABB. — Harnblase