

15. NEURALLEISTEN

DAUER : 03:29

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video konzentriert sich auf die Bewegung der Neuralleiste, einen Schlüsselprozess in der Embryologie, der nach der Neurulation verschiedene Körperstrukturen hervorbringt. Es werden die Arten von Bewegungen untersucht, insbesondere prosencephale, mesencephale und rhombencephale, und erklärt, wie die Neuralleiste unser Verständnis der genetischen und metabolischen Interaktionen während der Embryonalentwicklung in Frage stellt. Indem Therapeuten lernen, Anzeichen in den Körperstrukturen, insbesondere im Gesicht, zu identifizieren, können sie den inneren Zustand der Patienten besser interpretieren. Das Video betont auch die Bedeutung von Zellwanderungen und Umwelteinflüssen bei der Gewebebildung, wobei die Rolle von Mikrogefäßen und Mikronerven hervorgehoben wird, um eine integrierte Sichtweise der biodynamischen Embryologie zu vermitteln.

BEWEGUNG DER NEURALLEISTE

Die **Bewegung der Neuralleiste** ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Arten von **Differenzierung** und **Induktionsfaktoren** beinhaltet. Diese Faktoren können **metabolisch** oder **passiv** sein und treten nach der **Neurulation** auf.




ABB. — Bewegung der Neuralleiste

Die **Blutgefäße** spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des Systems, während **genetische** Elemente auch die Ausrichtung der Zellen zu den entsprechenden Bereichen beeinflussen.

ARTEN VON BEWEGUNGEN

Man unterscheidet drei Haupttypen von Bewegungen:

- **Prosencephal**
- **Mesencephal**
- **Rhombencephal**

Beim **Verschluss des Neuralrohrs** entstehen die Zellen, die die Neuralleiste bilden werden. Diese Zellen werden verschiedene Prozesse im Körper hervorrufen und einen **Fluss** erzeugen, der sich von hinten nach vorne erstreckt und das gesamte **Gesicht** durchdringt. Das bedeutet, dass das Gesicht, die Knochen, die Haut bis zum **Platysma** von der Neuralleiste stammen.

Dieses Gewebe ist hochgradig **informiert** und **informierend**. Zum Beispiel stammt alles in Ihrem Bauch ebenfalls von der Neuralleiste. Die **Ganglien** und andere Strukturen spiegeln den inneren Zustand des Körpers wider und ermöglichen es, das **Gesicht zu lesen** anhand von Falten, Augenringen und Farben.

MIGRATION UND ENTWICKLUNG

Das **Prosencephal** entwickelt sich zum **Telencephalon** und **Diencephalon**, wobei eine signifikante Migration des Diencephalons stattfindet. Letzteres, sowie das **Diencephalon** und das vordere **Mesencephalon**, migrieren zur Neuralleiste. Dieser Fließprozess ist für die Entwicklung unerlässlich.

Vor dem Verschluss des Neuralrohrs liefern negative Einflüsse, wie die im Zusammenhang mit dem **hepatopankreatischen, thyreoidalen** und **kardialen System**, Informationen an die Neuralleiste, die auch als **Ektomesenchym** betrachtet wird. Letzteres ist eine Mischung aus **Mesoderm** und Neuralleiste.

BEDEUTUNG DER NEURALLEISTE

Die Neuralleiste spielt eine grundlegende Rolle bei der **Migration** und **Kolonisierung** und trägt zu spezifischen Merkmalen bei. Sie beeinflusst auch den Aufbau von **Mikrogefäßen** und **Mikronerven**, insbesondere der **Perizyten**.

Dieser Prozess ermöglicht die Schaffung von Stütz- und Austrittspunkten und liefert eine **embryonale Umgebungsenergie**, die die wachsenden Mikronerven umstrukturiert. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Interaktionen auf einer **elektrischen** Ebene stattfinden.

Im Bereich des Auges umhüllt und formt ein grüner Bereich das vordere Gewebe, das **Ektoderm** ist, in Bezug auf diesen mesodermalen Fluss, insbesondere um die **Sklera**.