

26. NEUROPHYSIOLOGIE DES AUGES: EINFÜHRUNG

DAUER : 04:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Einführung in die Neurophysiologie des Auges erforscht die Zusammenhänge zwischen Leid, Wahrnehmung und den anatomischen Besonderheiten des Auges. Sie erfahren, wie Augenbewegungen und die Geometrie der Iris emotionale Zustände anzeigen können, sowie die Unterschiede zwischen Sehkraft, Hellsehen und Polysehen. Das Video beschreibt dann die verschiedenen Strukturen des Auges, von der Bindehaut bis zur Netzhaut, und erklärt, wie Licht in elektrische Signale umgewandelt wird. Durch die Integration von Konzepten wie der Bedeutung der Augenausrichtung und der Photonentransduktion bereichert diese Präsentation Ihren theoretischen und praktischen Ansatz in der Osteopathie und Biodynamik.

NEUROPHYSIOLOGIE DES AUGES: EINFÜHRUNG

Wenn ein Mensch **Leid** erfährt, sei es **körperlicher**, **emotionaler** oder anderer Natur, kann sich dies in seinen Augen widerspiegeln. Das Auge kann spezifische Bewegungen ausführen, und es gibt eine **Geometrie** in der Iris, die sich auf verschiedene Weisen manifestieren kann.

Das Auge ist auch ein Initiationspunkt in Verbindung mit der **Christagalie**. Ursprünglich ist diese Struktur flach, aber durch den Prozess der **Telencephalie** entwickelt sie sich. Dieser Konzentrationspunkt wird oft als das **Auge der Hellsichtigkeit** bezeichnet.

Es gibt verschiedene Ebenen der Wahrnehmung:

- **Wahrsagerei:** Nutzung der Emotionen anderer.
- **Hellsichtigkeit:** Fähigkeit, die akashische Welt des anderen wahrzunehmen, um dessen Funktionsweise zu verstehen.
- **Polyvoyance:** Vision der Göttlichkeit, die in allem gegenwärtig ist.

Das Auge empfängt **Lichtinformationen** in Form von Photonen. Die erste Schicht, die durchquert wird, ist die **Bindehaut**, gefolgt von der **Hornhaut**, die der transparente Teil der Sklera ist. Danach passiert das Licht die **Pupille**.




ABB. — Schichten des Auges

Die vordere Kammer, die **Kammerwasser** enthält, wird von der hinteren Kammer gefolgt, die ebenfalls diese Flüssigkeit enthält. Die **Ziliarfortsätze** vorne produzieren Flüssigkeit, während der **Schlemm-Kanal** hinten diese Flüssigkeit wieder aufnimmt. Dieser Prozess ermöglicht eine kontinuierliche Zirkulation von Flüssigkeit, die das Auge ernährt.

Das Licht durchquert dann die **Linse** und den **Glaskörper**, um die **Netzhaut** zu erreichen, die aus mehreren Schichten besteht. Das Auge ist in der Lage, eine kleine Menge Licht, sogar ein einzelnes Photon, einzufangen, während es gleichzeitig eine zentrale und eine periphere Sicht hat.

Es ist wesentlich, zu lernen, diese beiden Arten von Visionen zu nutzen. Die Frequenz, die Welle und das Lichtspektrum variieren, und die Ausrichtung des Auges beträgt oft **23 Grad**, ein Wert, der mit der Ausrichtung des Herzens, der Erde und der Innenohren in Resonanz steht.

Diese spezifische Ausrichtung beeinflusst die **Netzhaut**, wo das Phänomen der **Transduktion** stattfindet. Photonen werden in elektrische Signale umgewandelt, die als Nervenimpulse nach links und rechts gesendet werden. Jedes Auge übermittelt diese Informationen an den **Corpus geniculatum laterale (CGL)**, der sie über **kagnocelluläre** und **magnocelluläre** Zellen interpretiert.

Nach der Integration gelangen diese Informationen über die **Sehstrahlung** zum **visuellen Kortex**, der sich oberhalb und unterhalb des Auges, nahe der **Fissura calcarina**, befindet. Dieser Weg des Auges und die Interpretation der visuellen Signale sind entscheidend für das Verständnis der Neurophysiologie des Sehens.