

50. EL CRÁNEO

DURACIÓN : 01:00:35

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la influencia del desarrollo cerebral en las membranas intracraneales y el sistema venoso, haciendo hincapié en la formación de las membranas de tensión recíproca. Aprenderá cómo la base del cráneo es crucial para el mecanismo cráneo-sacro, y cómo los dientes y la lengua actúan como sensores de postura que influyen en el equilibrio y la respiración. La interacción entre el oído interno, la postura y los ritmos corporales también se discute para dar una visión holística del equilibrio neuro-digestivo. Finalmente, el video aborda los procesos metabólicos relacionados con la formación cartilaginosa y las cadenas tisulares, ilustrando su significado en la dinámica corporal global.

EL CRÁNEO

LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO CEREBRAL EN LAS MEMBRANAS INTRACRANEALES Y EL SISTEMA VENOSO

El **desarrollo cerebral** orienta y organiza los fenómenos de las **membranas intracraneales**. Este proceso es esencial para la formación del sistema de **membranas de tensión recíproca**.

Este sistema es crucial para el recorrido de los **vasos**, especialmente las venas importantes, que sirven para drenar y liberar el **CO2**. Muchos problemas derivan de **estasis**, con puntos clave como los **pteriones** o ciertos **senos venosos transversos occipitales**, donde se unen ocho folletos. Es un cruce vital.

EL MECANISMO CRÁNEO-SACRO Y LOS DIENTES

La **base del cráneo** es un punto de referencia fundamental del mecanismo **cráneo-sacro**. Los **dientes** desempeñan un papel esencial como captadores de postura, especialmente cuando el niño se endereza y empieza a tener dientes.

Proporcionan apoyos para una **respiración correcta**. La ausencia de dientes en personas mayores, por ejemplo, altera la postura y la respiración, ilustrando su importancia.

PAPEL DE LOS DIENTES Y LA LENGUA EN LA POSTURA Y EL EQUILIBRIO

Los dientes son captores que contribuyen al enderezamiento del niño y a la mejora de la postura. No perder un diente es crucial, ya que su ausencia puede desplazar la lengua hacia un lado.

La **lengua** es un elemento clave del **eje lingual**, que forma parte del eje longitudinal y de la cadena embrionaria que se extiende hasta los pulgares y los dedos gordos de los pies. La lengua, la postura y los dientes trabajan juntos para mantener el **equilibrio**.

EL OÍDO INTERNO, LA POSTURA Y LOS RITMOS CORPORALES

La estabilidad se busca a través del **sistema vestibular**, con una orientación de 23 grados para el oído interno. Esta angulación se horizontaliza y se alinea con la del corazón y la inclinación de la cabeza.

El cuerpo se orienta con respecto al universo en planos angulares para encontrar la estabilidad. Tenemos **ritmos cardíacos** (100.000 latidos/día), **respiratorios** (25.000 respiraciones/día) y **digestivos** (1 a 2 litros ingeridos/día).

LA BASE DEL CRÁNEO, LA HIPÓFISIS Y EL EQUILIBRIO NEURO-DIGESTIVO

La base del cráneo es una articulación principal entre el cerebro y la aorta. Una **flexión embrionaria** crucial, resultante del encorvamiento del embrión y del encéfalo, comprime el mesénquima bajo el mesencéfalo, formando el **septum submesencefálico**.

El corazón, las aortas y la cavidad amniótica organizan este espacio. Una pequeña bolsa endodérmica, la **bolsa de Rathke**, forma la hipófisis anterior, compuesta por una parte neurológica y una parte digestiva. El **infundíbulo**, proveniente del cerebro, se une a ella para formar la hipófisis neurológica.

La hipófisis, director de orquesta endocrino y neurológico, se asienta sobre la base del cráneo, un punto de apoyo. Esta base del cráneo es un equilibrio entre el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**, reflejando el entorno del cerebro y del sistema digestivo.

LOS PROCESOS METABÓLICOS Y LA FORMACIÓN CARTILAGINOSA

Los fenómenos de **torsión** o los desequilibrios del movimiento de la base del cráneo pueden afectar la función hipofisaria. La función es una repetición de un movimiento embriológico primario que organiza **motilidad** y **motricidad**.

La formación de la bolsa de Rathke es también un campo de **contusión metabólica**, donde dos tejidos se contraen. Al principio, un tejido cartilaginoso desarrolla los cartílagos hipofisario, paracordal y precordal, que formarán la base hipoxieptal, el **esfenoides**, el **etmoides** y las **pirámides petrosas**.

LAS CADENAS TISULARES Y SU SIGNIFICADO

La **cadena occipito-lingual** es crucial para la dinámica completa del cuerpo y constituye una línea media. El complejo lingual y la lengua (yema del corazón) están relacionados con la **tiroides**, que electrifica nuestras palabras.

Los **senos frontales** están implicados en la expresión y la autoprotección. Los **mantras** son frecuencias que neutralizan el incesante discurso interior, devolviéndonos a sonidos arquetípicos.

LAS CADENAS NEUROLÓGICAS Y SU PAPEL ARQUETÍPICO

- **La cadena lingual:** Interfiere con la cadena occipito-lingual.
- **La cadena esfenoidal y axial:** Una cadena de anticipación de la vida, descendente.

DESARROLLO DEL CRÁNEO Y DEL CEREBRO

El **neurocráneo** y el **viscerocráneo** están separados por la base del cráneo, un elemento vital para el desarrollo y la articulación entre la aorta y el cerebro. Es una imagen precursora del cráneo, con la **cerebralización** como motor.

El crecimiento diferencial del cerebro provoca la flexión del embrión, con el **prosencéfalo**, el **mesencéfalo** y el **rombencéfalo** que dan la dinámica.

LA FLEXIÓN EMBRIONARIA Y LA BASE DEL CRÁNEO

La flexión del encéfalo hacia adelante hace que el mesénquima bajo el mesencéfalo sea perpendicular al eje longitudinal. Esta compresión submesencefálica forma el septum submesencefálico, origen de la base del cráneo.

La bolsa de Rathke, de origen endodérmico (intestino), se convierte en la hipófisis anterior, mostrando que la base del cráneo conoce el entorno del cerebro y del sistema digestivo.

LAS MEMBRANAS DEL CEREBRO: DE LA DURAMADRE AL HUESO

El **tubo neural** está rodeado por un **ectomeninge**, esbozo de la duramadre. Este tejido se desarrolla a lo largo del eje del tubo neural, cerrándose en los neuroporos anterior y posterior.

Con la **telencefalización**, las meninges crecen y la línea media se acerca para formar la **crista galli**. La tienda del cerebelo se pliega en la parte posterior, y la hoz del cerebro se forma en la parte superior, siguiendo el desarrollo del cerebro.

LOS CINTURONES DURALES Y LA OSIFICACIÓN DEL CRÁNEO

La duramadre, con su doble capa (visceral y parietal), es un envoltorio del cerebro. Zonas de **densificación**, llamadas **cinturones duros** (anteriores, medios, posteriores), se orientan hacia la base del cráneo, lugar de intensa tensión membranosa.

Estas condensaciones mesodérmicas, bajo la influencia de los campos metabólicos de crecimiento, se transforman en **hueso**, formando la bóveda craneal.

EL PROCESO DE TELENCEFALIZACIÓN Y LA CRISTA GALLI

Al principio, el cerebro anterior y posterior se unen y comprimen la base del cráneo. El futuro **ligamento interorbitario** está presente. Durante la telencefalización, el sistema es tirado hacia arriba, enderezando los **pterigoides** y desarrollando la hoz del cerebro.

La crista galli, un lugar crucial para el cuerpo y la mente, se forma por el plegamiento del tejido y el acercamiento de los pterigoides. Es un punto de apoyo para la cerebralización, la cara y la orientación de los ojos, lo que conduce a la **clarividencia**.

LA HEMISFERIZACIÓN Y SUS IMPLICACIONES

La fuerza de flexión embrionaria se transforma en fuerza de enderezamiento, desarrollando los **hemisferios cerebrales**. Estos últimos se unen a la crista galli, apretando hasta el Egnon.

Cada paso, de **Nazion** a **Asteryon**, libera los movimientos hasta el cráneo. Una buena **oclusión dental** es esencial para la libertad de los movimientos del cráneo, especialmente de las zonas frontales.

FORMACIÓN DEL HUESO Y EL PAPEL DEL MESODERMO

El **hueso** se construye en la membrana, y el cerebro es el motor de este desarrollo. El tejido mesodérmico alrededor del tubo neural se densifica para formar la duramadre visceral, luego parietal, y finalmente el hueso.

Este mesoderma sufre campos metabólicos de crecimiento y expansión, endureciéndose para formar la bóveda. El hueso es la resultante y la finalidad del proceso de **cerebralización**.

EL TAI CHI DEL CEREBRO Y LA LENGUA

El proceso de **ascensus** del cerebro, con su rápido crecimiento, acerca las estructuras a la línea media y las aleja lateralmente. El tubo digestivo primitivo se eleva, y la lengua sigue su desarrollo.

La profundidad de la lengua es el reflejo de la profundidad de la cerebralización, una simetría homológica.

LA BASE DEL CRÁNEO: PUNTO DE CONVERGENCIA EMBRIOLÓGICA

La base del cráneo es un punto de convergencia de información:

- **Óseas:** cartílagos hipofisarios y paracordales.
- **Endodérmicas y ectodérmicas.**
- **Membranas de tensión del cerebro.**
- **Líneas relacionadas con los arcos branquiales.**

Es un punto de convergencia **hipotalámico-hipofisario**, que intercambia información química y tónica. El techo vascular de la hipófisis está lleno de vasos.

LAS VAINAS DURALES Y LA CONSTRUCCIÓN CRANEAL

Las **vainas durales** primitivas se organizan en el eje entre la aorta y el cerebro, un confluente principal. También encontramos la hoz del cerebro, las vainas durales y el hueso que se construye a partir de un tejido común.

La **cefalización**, el crecimiento del cerebro, organiza todo este proceso, incluyendo el sistema ventricular y las membranas de tensión.

CONTINUIDAD TISULAR Y LOS PROBLEMAS RADICULARES

La duramadre externa e interna, la **aracnoides** y la **piamadre** constituyen una continuidad con el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Pequeños capilares sanguíneos mesodérmicos en el endoneuro son causas de estasis.

Los bombeos y las liberaciones descongestionan los problemas radicales. Los **ligamentos de Hoffman** y los **opérculos de Forestier** crean válvulas para el equilibrio hídrico, protegiendo las raíces nerviosas.

LA OSIFICACIÓN DEL CRÁNEO Y LAS VENTANAS DURALES

La bóveda craneal es el resultado de una densificación. Campos metabólicos participan en la **sincondrosis** de la base del cráneo. La distracción forma los huesos en la dirección de los desplazamientos de las **trabéculas** y **osteoblastos**.

Los núcleos de osificación se forman en la periferia. El desarrollo del cerebro, enmarcado por las vainas durales (como ventanas), dicta la cronología de la osificación: frontal, parietal, occipital superior y temporal superior.

Las ventanas frontales, parietales y occipitales son las futuras suturas.




FIG. — Vejiga urinaria