

21. LA AMÍGDALA FARÍNGEA

DURACIÓN : 09:22

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en la importancia de las amígdalas faríngeas en el sistema inmunitario y explora su conexión con el sistema esfenobasilar. Los estudiantes aprenderán cómo la movilidad de la sínfisis esfenobasilar es vital para el equilibrio inmunitario y los intercambios corporales, así como el impacto de los desequilibrios intestinales en la salud otorrinolaringológica. El tratamiento craneosacral también se destaca como una estrategia para fortalecer el sistema inmunitario. Además, se brindan consejos prácticos sobre el tratamiento de afecciones como la amigdalitis y la sinusitis, teniendo en cuenta la anatomía y los movimientos fisiológicos. Estos conocimientos permitirán a los terapeutas adaptar su enfoque en función del desarrollo inmunitario crucial de los niños.

LA AMÍGDALA FARÍNGEA: IMPORTANCIA E INTERACCIONES

Las **amígdalas faríngeas** desempeñan un papel crucial en el sistema inmunitario, especialmente a nivel de la **faringe**. Forman parte de un conjunto llamado el **anillo de Weymuller** y dependen de la dinámica del **sistema esfenobasilar**. Este último es esencial para la defensa respiratoria y digestiva, y contribuye al equilibrio inmunitario.

Una buena **movilidad de la sínfisis esfenobasilar** es primordial, ya que permite la apertura y el cierre de pequeños canales que facilitan el reconocimiento inmunitario y los intercambios. El tratamiento del sistema **craneosacro** en su conjunto también mejora el sistema inmunitario.




FIG. — Base craneal vista superior

A nivel molecular, el sistema de las **amígdalas** contiene **inmunoglobulinas** y **linfocitos** similares a los presentes a nivel del **ciego**, que puede considerarse una amígdala digestiva. Para tratar afecciones ORL como **faringitis**, **amigdalitis**, **rinitis** y **bronquitis**, es crucial intervenir también a nivel digestivo, ya que los desequilibrios intestinales pueden afectar el sistema inmunitario.

Es importante señalar que en los niños, la manipulación del ciego debe hacerse con precaución, ya que una desestabilización puede tener consecuencias importantes. El ciego también está relacionado con el **hígado**, y una desestabilización hepática puede provocar problemas a nivel cecal, afectando así el sistema inmunitario.

Los diez primeros años de vida son cruciales para el desarrollo del sistema inmunitario. En esta etapa, se produce la integración y maduración de este sistema.

El **epiplón mayor** y la **bolsa retro-gástrica** influyen en el movimiento del estómago y su relación con la pelvis menor a nivel tisular, hormonal e inmunitario. La **trompa de Eustaquio** es un elemento clave, ya que está en continuidad con la lengua. Cada deglución contribuye a reequilibrar el oído interno, destacando la importancia de este movimiento.

Las **otitis seromucosas** en los niños pueden deberse a la horizontalidad del conducto auditivo, que limita el flujo de moco. Una sobreproducción de moco, a menudo relacionada con fenómenos alérgicos, puede agravar la situación. Con el tiempo, alrededor de los 7 años, el

conducto auditivo se vuelve más vertical, facilitando el flujo.

A veces es necesario restablecer la presión en el oído, por ejemplo, utilizando un dispositivo que permite inflar un globo mientras se deglute. El comportamiento de los niños también puede verse influenciado por factores ambientales o alimentarios, lo que puede afectar su salud auditiva.

A la edad de 7 años, los niños alcanzan la **edad de la razón**, momento en que sus senos se abren y se neumatizan, coincidiendo con la maduración de la tiroides. Los senos maxilares están relacionados con las **suprarrenales**, y los niños que presentan sinusitis recurrentes deben ser evaluados por desequilibrios ocurridos durante su desarrollo.

La **trompa de Eustaquio** también está ligada a la sínfisis esfenobasilar, y un bloqueo de los esfenoides puede obstaculizar el buen funcionamiento de las estructuras circundantes. Los **pterigoideos** desempeñan un papel vascular importante, reabsorbiendo las tensiones del sistema intramandibular.

La lengua actúa como un estabilizador vagal, y las perturbaciones a nivel de la mandíbula o del hueso hioides pueden afectar la estabilidad de la lengua. La profundidad de la lengua está relacionada con la **tiroides**, y la posición del cuerpo depende de la salud cardíaca.

Las sensaciones en la garganta o el vientre no están necesariamente relacionadas con la hipertensión arterial, pero pueden ser manifestaciones de pulsiones profundas. La información recibida puede ser vibratoria en lugar de puramente fisiológica, lo que explica la importancia de las **frecuencias** y los **mantras** en algunas tradiciones, como el **OM**, que purifica el cuerpo, la palabra y el espíritu.