

32. MEP TRACTO GASTROINTESTINAL 2 : ESTÓMAGO, DISPOSICIÓN DE LA CAVIDAD, EPIPLONES

DURACIÓN : 17:08

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la mecánica y la organización del tracto gastrointestinal, centrándose en el estómago y su entorno peritoneal. Los conceptos de desarrollo orgánico, rotación gástrica e interacciones vasculares se entrelazan para explicar cómo estos elementos influyen en la digestión y la salud digestiva. Aprenderá a tratar eficazmente las disfunciones gástricas mediante la liberación de las tensiones a nivel del diafragma y del esófago, teniendo en cuenta las influencias hormonales de los órganos pélvicos. Una comprensión profunda de la dinámica interna del estómago y del peritoneo es esencial para cualquier terapeuta que desee mejorar el bienestar de sus pacientes.

MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRACTO GASTROINTESTINAL: ESTÓMAGO Y EPIPLONES

El **peritoneo** visceral del estómago se divide en varias hojas: la **hoja izquierda** y la **hoja derecha**. El peritoneo parietal y visceral, así como el peritoneo hepático, desempeñan un papel crucial en la organización de la cavidad abdominal.

El **epiplón menor**, también conocido como gastrohepático, se encuentra en la hoja izquierda. Esta hoja derecha del peritoneo visceral gástrico es esencial para comprender la dinámica del estómago.

DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS

El desarrollo de los órganos, como el hígado, está influenciado por su aporte de **nutrientes e información** a través del sistema vascular. El hígado actúa como un motor, organizando los movimientos de los demás órganos en la cavidad hepato-gastro-pancreática. Este movimiento es generalmente **horario**.

El **tronco celíaco** es un centro de organización vascular importante. Incluye la arteria estomáquica, la arteria coronaria y la arteria esplénica, que nutren respectivamente el estómago y el bazo.

MOVIMIENTOS DEL ESTÓMAGO

El estómago experimenta un movimiento de **rotación** que está influenciado por el crecimiento del hígado. Este movimiento crea una **bolsa retrogástrica**, también llamada transcavidad de los epiplones, que es esencial para el buen funcionamiento del estómago. Esta bolsa permite que el estómago se mueva libremente, facilitando así su **mezcla** y su **digestión**.

El epiplón mayor, formado por la unión de varias hojas, es un tejido vital que conecta el estómago, el bazo y el páncreas. Desempeña un papel en la **liberación** del estómago y constituye un espacio de adaptación.

IMPORTANCIA DEL PERITONEO

El peritoneo es una membrana que contiene información sobre todos los órganos, actuando como un órgano linfoide. En caso de infección, moviliza células inmunitarias para limpiar la zona afectada.

La **bolsa retrogástrica** es un punto de apoyo embrionario crucial, que conecta el peritoneo gástrico anterior y posterior. Esta organización es esencial para el buen funcionamiento de los órganos circundantes, especialmente el corazón y los pulmones.

TRATAMIENTO Y LIBERACIÓN DEL ESTÓMAGO

Para tratar el estómago, es crucial devolverle un espacio de **deslizamiento** y liberar las tensiones a nivel del diafragma y del esófago. Las tensiones intragástricas, expresadas por el **ángulo de His**, pueden trabajarse para mejorar la función gástrica.

También es importante tener en cuenta el impacto de los órganos pélvicos en el estómago. Los desequilibrios hormonales a nivel de la pelvis menor pueden influir en la función gástrica.

CONCLUSIÓN

La comprensión de las interacciones entre los diferentes órganos y su organización en la cavidad peritoneal es esencial para tratar eficazmente las disfunciones gástricas. La liberación de las tensiones y la adaptación de los órganos son elementos clave para mantener una buena salud digestiva.