

33. PRÁCTICA : RECORDATORIOS Y TRABAJO EN CADENA PARA EL ESTÓMAGO

DURACIÓN : 07:43

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece un enfoque profundo del trabajo osteopático sobre el estómago, haciendo hincapié en el vínculo entre el tubo digestivo y las emociones. Los conceptos clave incluyen la manipulación suave desde la base del cráneo hasta el estómago, teniendo en cuenta los puntos de apoyo y los fulcros embriológicos. Aprenderá a reconocer y tratar las tensiones y las emociones retenidas, como la ira, al tiempo que mejora la funcionalidad orgánica. El video también explora la relación entre el estómago, el habla y la respiración del paciente, integrando técnicas de transmutación y conexión con el sistema límbico para anclar las correcciones en la memoria corporal.

PRÁCTICA: RECORDATORIOS Y TRABAJO EN CADENA PARA EL ESTÓMAGO

El **tubo digestivo** se extiende desde la boca hasta la membrana anorrectal. Ya hemos explorado el esófago, los pulmones y ahora el estómago, teniendo en cuenta su **envoltura** esencial, es decir, la **bolsa retrogástrica** y el **peritoneo**. Este último debe considerarse como un elemento **inteligente** en nuestro enfoque.

Trabajaremos desde la **base del cráneo** hasta la **unión esofagogástrica** del estómago. También es crucial considerar la zona de apoyo a nivel **hioideo**, en relación con el **fulcro** del esófago y su **fulcro embriológico**. Este último está representado por el **hiato de Vinso**, que se reajusta cada vez.

Es importante buscar los **puntos de apoyo** para que el sistema se organice eficazmente en su función. Hemos identificado varias funciones del estómago: **hormonal**, **mecánica** y **fluídica**. Además, el estómago está relacionado con el **habla**. Su funcionamiento comienza en la boca, con la lengua, la saliva, los dientes y las degluciones. Esto subraya la importancia de no tragarse nuestras palabras.

La **ira** puede expresarse, reprimirse o iluminarnos. Si se expresa, puede ser problemática. Si se reprime, es muy malo. Sin embargo, si la usamos con claridad, puede iluminarnos. En el momento en que la ira surge, hay una visión que puede ser explotada para volver a la **claridad de la mente**. Cada emoción tiene su **sabiduría** y puede transformarse en **despertar**.

Observamos alrededor del iris un pequeño **anillo estomacal**. Al examinar el labio, se puede notar una ligera decoloración, así como una lengua pálida y temblorosa. Para trabajar en el estómago, comenzaremos desde la base del cráneo, retomando la **vaina dural** mientras aplicamos un apoyo suave para buscar los **anillos** y permitir una **libertad**.

Abordaremos primero un plano **tisular**, luego posiblemente un plano **celular**, y si es necesario, un plano **molecular, enzimático o energético**. El trabajo se realiza suavemente en relación con la **sínfisis esfenobasilar**. Una ligera hinchazón en la logia del cuello puede indicar viejos estreses relacionados con las **suprarrenales**. Liberamos a través de los riñones y el diafragma, devolviendo así la **flexibilidad** a los pilares diafragmáticos.

También podemos trabajar en el **hueso hioides** en relación con su **fulcro embrionario**. Se pueden sentir tensiones a nivel del hipogloso, lo que indica **silencios** que pueden liberarse para facilitar la expresión. Teniendo en cuenta la unión del estómago, también podemos trabajar en el **esfenoides** para liberar las tensiones.

El estómago, en su globalidad, está conectado a la cavidad posterior de los **epiplones**. Al colocar nuestras manos en la parte posterior del estómago, creamos una superficie de **deslizamiento** para permitir la expresión. Observamos la respiración del paciente, conectándonos con su aliento. El trabajo se realiza en el **vacío**, donde podemos recibir información del tejido.

Se produce una **transmutación** suave, y es posible sentir un olor que emana del tejido, indicando un cambio. Al trabajar a nivel del **sacro**, podemos explorar la pelvis menor, lo que puede ayudar a realinear el cuerpo. Se puede sentir un fuerte calor, simbolizando la alineación de los ancestros.

Inscribimos estas correcciones en el cerebro del paciente, accediendo al **sistema límbico** para que retenga este momento como una **eternidad**.




FIG. 63. — Artères de l'estomac.
Disposition générale.

FIG. — Vascularización arterial del estómago




FIG. — Anastomosis porto-cavas