

34. SINCRONÍA GLOBAL : RECORDATORIO E INTRODUCCIÓN AL DUODENO

DURACIÓN : 04:27

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Estudio de la complejidad del desarrollo embrionario, con énfasis en la interconexión de los sistemas (corteza, corazón, pulmones, hígado, páncreas). Análisis de su evolución simultánea y de la importancia de la polaridad, así como del eje notocordal en la morfogénesis. Se abordan las implicaciones clínicas en osteopatía, destacando la necesidad de restablecer puntos de apoyo e identificar los fulcros embrionarios. El desarrollo del duodeno (rotación y organización) se presenta en el contexto de su interacción con los intestinos.

SINCRONÍA GLOBAL: RECUERDO E INTRODUCCIÓN PARA EL DUODENO

El desarrollo embrionario implica una **interconexión compleja** entre varios sistemas. Se observa un desarrollo simultáneo de la **corteza**, el **corazón**, los **pulmones**, así como el **hígado** y el **páncreas digestivo**. Este proceso está marcado por fenómenos de **colocalización** y **sincronía** durante la morfogénesis, donde cada elemento se reintegra en un **momento específico**.

Por ejemplo, el **día 28**, el cierre del tubo neural coincide con la **terminación de un bucle** a nivel del corazón y una evolución significativa de los pulmones. Lo que ocurre a nivel de la **corteza cerebral** durante estas fases de rotación y crecimiento también se desarrolla a nivel digestivo y en planos mesodérmicos posteriores.

El objetivo es recopilar la máxima información que pueda servir como **herramienta terapéutica**. Es esencial devolver **puntos de apoyo** al sistema y reencontrar los **fulcros embrionarios**. Esto se inscribe en un enfoque de **biodinámica cinética** que tiene en cuenta el entorno.

Al examinar la cronología, se constata una **polaridad** que permite la organización y la expresión de un **eje notocordal**. Este eje es crucial para la formación del tubo neural, que a su vez influye en el desarrollo del corazón. El corazón se apoya en la **vesícula vitelina**, contribuyendo a la creación del diafragma. Debajo, se forma un espacio, ya que el flujo de información nutritiva provoca una **congestión subdiafragmática**.

Esta congestión es el origen de la **impulsión primitiva** en el plano mesodérmico, en la mezcla endodérmica del espacio de desarrollo del hígado. El hígado se compone de dos grandes estructuras: una es puramente digestiva y la otra es mesodérmica. El encuentro de estas dos estructuras crea un espacio subdiafragmático, que está ligado al desarrollo embrionario.

El hígado es considerado un producto de la **desasimilación**, desarrollándose a partir de los exudados del cuerpo. También recibe información a través del sistema **umbilical** y **ofalomesentérico**, lo que le permite ocupar un nuevo espacio. Este desarrollo, influenciado por la **lateralidad del embrión**, provoca una reorganización del espacio intraperitoneal.

La fase de desarrollo del duodeno se caracteriza por una **rotación** y una **organización** que definen el marco del **duodeno-intestino-delgado-cólico**. Esta dinámica será explorada en relación con el duodeno.