

38. DESARROLLO DEL PÁNCREAS

DURACIÓN : 02:56

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video sobre el desarrollo del páncreas, aprenderá cómo se forma este órgano crucial a partir de la fase de desarrollo hepático y los movimientos gástricos. A través de un enfoque detallado, el contenido cubre las transiciones entre el páncreas anterior y dorsal, así como los tipos de páncreas exocrino y endocrino. Se exploran las interacciones entre el páncreas, el hígado y otras estructuras embriológicas como el estómago y el corazón, ilustrando la complejidad de estas relaciones y su impacto en la salud metabólica a través de la insulina. Esta lección incluye elementos teóricos y prácticos, ideales para mejorar su comprensión en osteopatía y embriología.

DESARROLLO DEL PÁNCREAS

En esta fase de **desarrollo hepático** y de establecimiento del **movimiento gástrico**, así como de la **bolsa omental**, se observa inicialmente un **páncreas anterior** y un **páncreas dorsal**.

Durante la fase de **rotación**, el páncreas anterior realiza un gran movimiento de tres cuartos, uniéndose a la parte posterior para formar los dos tipos de páncreas: un **páncreas exocrino** y un **páncreas endocrino**. El páncreas exocrino secreta sustancias relacionadas con el sistema de los **jugos gástricos** y **jugos pancreáticos**, como la **amilasa**, la **lipasa** y la **proteasa**.

El páncreas está en relación con el hígado, mientras que el páncreas dorsal realiza un movimiento que ilustra la rotación hepática. Esta rotación se produce simultáneamente con un eje que se posiciona muy posteriormente en un mesenterio que llamamos **mesenterio posterior**.

Si han comprendido el movimiento de desarrollo de la bolsa omental, empiezan a entender que todo lo demás es solo una dinámica de este desarrollo en un plano transversal. El páncreas juega un papel crucial al liberar **insulina**, que abre las puertas celulares, influyendo así en la **actividad mitocondrial** y el metabolismo de los azúcares.

Durante la disección, es importante notar que es muy difícil separar el **duodeno** del páncreas, ya que están profundamente adheridos. Si se observa la estructura desde arriba, se puede ver un movimiento hepático que rota el estómago y crea la bolsa omental, orientándose de manera específica.

Este proceso es comparable a un movimiento de **tai chi**, que se desarrolla simultáneamente a nivel del cerebro y de las manos. Se observa la apertura de los **pulmones**, el **looping del corazón**, el desarrollo del **cerebro**, así como la espiral del **sistema diafragmático**.

El desarrollo antihorario del **colon** y la expresión de los **miembros superiores** también se realizan en sincronización. Durante la flexión del cerebro, es interesante observar las interacciones a nivel del corazón, el esbozo de los ojos, la configuración del rostro, del paladar y de los pulmones, y evaluar en qué punto nos encontramos en este proceso.




FIG. — Irrigación estómago/páncreas/bazo




FIG. 77 b. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue antérieure.




FIG. 77 c. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue postérieure.

FIG. — Vasos duodenopancreáticos