

21. RESUMEN DE LA ESTRUCTURACIÓN VASCULAR POR LA CAVIDAD AMNIÓTICA

DURACIÓN : 05:54

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la estructuración vascular por la cavidad amniótica, destacando su integración con el sistema vitelino y su papel en el desarrollo embrionario. Los conceptos clave abordados incluyen el movimiento de reabsorción hacia el centro del embrión, la integración arterial y la importancia de la cavidad amniótica en la redefinición de los espacios internos. Se discuten movimientos esenciales como la cefalización, el enrollamiento embrionario y la repatriación de fluidos, al tiempo que se subraya el impacto del sistema notocordal y del tubo neural. Este conocimiento es crucial para los profesionales que buscan reconocer las dinámicas internas que influyen en la salud embrionaria y el bienestar general.

RESUMEN DE LA ESTRUCTURACIÓN VASCULAR POR LA CAVIDAD AMNIÓTICA

EL ORIGEN Y LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

El **sistema vascular**, en su periferia, está fuertemente integrado en el **sistema vitelino**. La **cavidad amniótica**, inicialmente del mismo tamaño que la vesícula vitelina, juega un papel fundamental.

El embrión se alarga y crece considerablemente. La importancia de esta cavidad amniótica reside en su capacidad para integrar completamente el sistema vitelino. Este movimiento es crucial y constituye el punto central de nuestro estudio.

EL MOVIMIENTO DE REABSORCIÓN Y LA ZONA B

En este movimiento, todo el sistema vitelino se reabsorbe hacia el centro del embrión, reintegrándolo por completo. Esta cavidad amniótica, que podemos designar como la **zona B**, en relación con el sistema aórtico, aspira todo hacia el centro.

Este proceso se desarrolla tanto en un plano **transversal abdominal** como **torácico**.

Con el crecimiento y el establecimiento del corazón, así como el importante desarrollo del cerebro, la cavidad amniótica toma el control. Engloba completamente todo el espacio del **celoma externo**. Solo una parte de este celoma interno se integrará en un celoma interno. Cuanto más crece la cavidad amniótica, más se integra el sistema.

LA INTEGRACIÓN ARTERIAL Y EL ENROLLAMIENTO EMBRIONARIO

Dos elementos clave resumen la integración del sistema arterial, de la periferia hacia el centro: la **cefalización** y el **enrollamiento embrionario**. Esto incluye la cardialización, la diafragmatización y la hepatización.

La cavidad amniótica actúa como un movimiento de integración, redefiniendo los espacios. En esta dinámica, tanto horizontal como verticalmente, se construye la zona B. La vesícula vitelina, que contiene la información primitiva a nivel venoso, interactúa con el exterior para reintegrar el cuerpo y el sistema venoso.

EL PAPEL DE LOS FLUIDOS Y DE LA VESÍCULA VITELINA

El secreto reside en la **repatriación de los fluidos** hacia el centro, con el sistema fascial desempeñando un papel preponderante en esta liberación.

La vesícula vitelina es una gran fuente de información. El movimiento de integración comprende:

- La transformación del celoma externo en un celoma interno.
- El cierre del tubo neural.
- La integración y el movimiento hacia el centro.
- La construcción, orquestada por la cavidad.

DEVOLVER LA CAVIDAD Y LA ZONA B

El objetivo es devolver esta cavidad y la zona B para reintegrar la circulación interna.




FIG. — Esta imagen parece ser una vista general, por lo que insertarla después de una frase de contextualización general sobre la reintegración del sistema circulatorio parece apropiado

Al visualizar el esquema como una persona acostada:

- En azul, la integración en un tubo neural.
- El resto formando la piel, una capa **ectodérmica**.




FIG. — La imagen parece detallar la integración del sistema nervioso o un aspecto de la estructuración embrionaria

Simultáneamente, la integración de la vesícula vitelina contribuye a formar una parte del sistema digestivo, mientras que todo el sistema venoso se integra. El movimiento a seguir es el de la cavidad amniótica que crece, lo que lleva a una fusión para formar la parte longitudinal, el tubo digestivo.

La integración del celoma externo en un futuro celoma interno se visualiza en amarillo, donde todo se une en la línea media.




FIG. — *E* una etapa de la formación del tubo digestivo o una estructura longitudinal

EL GRAN MOTOR: SISTEMA NOTOCHORDAL Y TUBO NEURAL




FIG. — E la convergencia de las estructuras hacia la línea media, coherente con la frase

El motor principal de este proceso es el **sistema notocordal**, que influye en el tubo neural y organiza el sistema vascular primitivo aórtico. Redirige la información con la integración progresiva de todo el sistema transversal, de la periferia hacia el centro.

Vamos a seguir este movimiento paso a paso. Es esencial "dejar hacer" la respiración primaria.




FIG. — Sistema notocordal o una vista transversal de la integración, correspondiente al texto

MOVIMIENTO ENDOVOLUNTARIO DE LOS PULMONES Y CONCIENCIA DEL PEDÍCULO UMBILICAL




FIG. — La imagen muestra la estructura venosa visceral mencionada en el resumen, y esta frase marca una transición hacia la noción de 'movimiento'

El **movimiento endovoluntario de los pulmones** parte del endodermo y está orientado por el sistema vascular. La conciencia del **pedículo umbilical** debe regresar a este espacio, permitiendo percibir la fuerza de la cavidad amniótica que crece, mientras integra los procesos de cefalización, cardialización, diafragmatización y hepatización.

El retorno se produce entonces. La vesícula vitelina, impulsada por la velocidad de crecimiento diferencial, será retomada en el esquema. Repelerá el pedículo para unirse a la vesícula vitelina y formar más tarde el cordón umbilical.




FIG. — La imagen corresponde a la descripción de la integración de los sistemas como el vitelino y hepático

Todo se une aquí, partiendo de un pedículo para regresar a un cordón.




FIG. — Regresión de la vesícula vitelina y la formación del cordón umbilical, lo cual es lógico después de la mención del 'retorno'




FIG. — Formación del cordón umbilical




FIG. — Esta imagen parece ser una vista recapitulativa o una visualización final de la integración del sistema vitelino y sus vestigios, coherente con el final del párrafo




FIG. — *Feto en el útero*