

36. PRÁCTICA : EL APARATO GENITAL

DURACIÓN : 03:16

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, aprenderá dos métodos prácticos para equilibrar la pelvis de la mujer, esenciales para optimizar el eje de nacimiento. Las técnicas se centran en la identificación del tubérculo del tercer aductor y el uso de puntos de apoyo para sostener la pelvis sin presión excesiva. Al explorar enfoques alternativos para reposicionar la pelvis, el practicante también promoverá la descongestión y mejorará la circulación, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres embarazadas. Descubrirá la importancia de las fascias durante el parto, destacando los riesgos de una pelvis desequilibrada que podría dificultar el nacimiento.

EL APARATO GENITAL: PRÁCTICA BIODINÁMICA

Voy a mostrarles dos maneras de preparar la **pelvis de la mujer** para reequilibrarla y trabajar sobre el **eje de nacimiento**. Este enfoque también es válido para el **sistema uterino** o **prostático**. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: el hombre no tiene que dar a luz ni gestar un hijo.

EQUILIBRIO DE LA PELVIS FEMENINA

IDENTIFICACIÓN DEL EJE Y DEL DESEQUILIBRIO

Vamos a identificar el **tubérculo del tercer aductor**, presente en ambos lados. Refiriéndome a estos dos tubérculos, puedo determinar el **eje de la pelvis** en el espacio. Si la pelvis está desequilibrada, por ejemplo, si un lado está ligeramente hundido y demasiado corto, esto indica un desequilibrio.

TÉCNICA DE REEQUILIBRIO BIODINÁMICO

Para equilibrar esta estructura, me coloco en **biodinámica**. Tomo la pelvis de la mujer sosteniéndola en diferentes puntos. El objetivo es sostener la totalidad de la pelvis mientras tengo el eje delante de mí. Luego dejo que la biodinámica opere. Me refiero a mi línea central y tomo un punto de apoyo preciso.

Trabajo con un **triángulo de apoyo**, pero sin ejercer una presión excesiva. Esta conciencia del apoyo permite que la pelvis se repositione con respecto al punto de apoyo.

ALTERNATIVA EN CASO DE DIFICULTAD

Si este método no es suficiente, puedo usar otro punto de apoyo. Al palpar, ya puedo determinar el eje de nacimiento, que es crucial. Si la pelvis permanece desequilibrada, me coloco detrás de la paciente y me apoyo en el **isquion**. Luego dejo que el proceso se desarrolle naturalmente, con la paciente manteniéndose relativamente erguida. Con un buen punto de apoyo de mis manos, dejo que el cuerpo trabaje para reequilibrar los problemas de la pelvis menor.




FIG. — Crecimiento del hueso coxal

BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

DESCONGESTIONES Y CIRCULACIÓN

Esta técnica favorece las **descongestiones**. Un buen recentrado de la pelvis permite liberar el **sistema vascular**, facilitando así la evacuación de las congestiones.

EMBARAZO Y POSICIONAMIENTO

Cuando una mujer está embarazada, no siempre es fácil posicionarla boca arriba, especialmente si sufre de fuertes dolores lumbares. En este caso, es preferible evitar acostarla para no deshacer el trabajo realizado durante el enderezamiento. Prefiero dejar que el espacio y la **respiración primaria** trabajen.

CONTROL Y VERIFICACIÓN

Durante el embarazo, verifico sistemáticamente el eje de nacimiento y la libertad de los pies. Me coloco detrás si es necesario y dejo que el cuerpo se reequilibre; es el espacio circundante el que guiará este proceso.

PAPEL DE LAS FASCIAS EN EL PARTO

Es fundamental saber que durante el nacimiento, el niño es guiado por las **fascias de la pelvis**. Si la pelvis está desequilibrada, el niño podría quedar atrapado durante el movimiento de nacimiento.




FIG. — *Compromiso OIGA*




FIG. — *Hueso coxal lateral*

Effet de la traction
des insertions sur le relief
osseux.




FIG. — Músculos de la pelvis