

# 17. EL OJO Y EL MOVIMIENTO DE CORTICALIZACIÓN

DURACIÓN : 08:22

FICHA PEDAGÓGICA

## RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora la conexión dinámica entre el ojo y el movimiento de corticalización en el desarrollo del cerebro. Se examina el proceso de flexión cefálica y cervical, así como la reorganización de los tejidos cerebrales en relación con las estructuras faciales y viscerales. El ojo se presenta como un actor central en este movimiento, influyendo en la formación de la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, al tiempo que integra aspectos psíquicos y emocionales a través de su conexión con el sistema hormonal. Se introducen los conceptos de diafragma de equilibrio y fulcro terminal, destacando la importancia de la estabilización de la sutura cruciforme para reequilibrar los ojos y promover la armonía corporal. Esta lección ofrece claves prácticas y teóricas para los profesionales que deseen comprender mejor el desarrollo embriológico y sus implicaciones terapéuticas.

## EL OJO Y EL MOVIMIENTO DE CORTICALIZACIÓN

El **cerebro**, inicialmente percibido como un tejido plano, sufre una transformación significativa a lo largo de su desarrollo. Imagine a un individuo acostado en una mesa, con su cerebro en la mano. La primera información a retener es la de la **expansión** y la **formación del tubo neural**.

Este proceso comienza con un **movimiento de flexión cefálica**, seguido de una **flexión cervical**, luego un desarrollo **pontino** y un proceso de **telencefalización**. A medida que el cerebro se endereza, las pequeñas estructuras siguen este movimiento de desarrollo, indicando un cambio de orientación.


El **ojo**, en su espiral de desarrollo, contiene la información de la **corticalización**. Durante este enderezamiento, todo el tejido se reorganiza en un movimiento de rotación, acercándose a la **línea media**. Abajo, el tejido tira hacia el corazón y el sistema digestivo, mientras que arriba, se endereza. Este movimiento es creado por la **ascensión del cerebro** y el **descenso del cardio-visceral**.

El ojo juega un papel crucial en este fenómeno de **corticalización**, contribuyendo al desarrollo de la **hoz del cerebro** y la **tienda del cerebelo**, que se inserta en los procesos clinoides. Cerca se encuentra el **quiasma óptico**, un elemento esencial a tener en cuenta.

Otro aspecto importante es el **diafragma del equilibrio** y la **cápsula de Tonon**, que conecta el ojo con todo el sistema facial y todas las fascias del cuerpo. Esto significa que el ojo constituye una **unidad** integral, que contiene toda la información facial. También recibe información emocional y psíquica, vehiculada por sustancias hormonales. Así, el estado psíquico está intrínsecamente ligado a un estado hormonal y emocional.


Tratar el ojo es, por lo tanto, abordar el desarrollo tanto **peritoneal**, **periférico** como **cortical**. El ojo está en relación con la totalidad del cuerpo en su expresión y desarrollo. Cada órgano posee su propio punto de vista, y cada órgano es un símbolo.

Alrededor del **día 26**, aparece un **surco óptico**, ligado a una conexión interna. Este surco es estimulado por una vesícula que toca la pared superficial. La flexión cefálica y cervical provoca un encuentro entre el cerebro y el corazón, con el ojo depositándose sobre el corazón. Esto crea un **pliegue posterior**, conocido como **curvatura pontina**, donde se encuentra el sacro y la tienda del cerebelo.



**FIG.** — Surco óptico y vesícula


La **tienda del cerebelo** es primordial, ya que establece sincronidades con el peritoneo y el cerebro. La **flexura submesencefálica** está en relación con la punta de la **notocorda**, sirviendo de punto de apoyo. El **supraoccipital** también está ligado a la flexión cervical, mientras que la flexura pontina está asociada a la base occipital.



**FIG.** — *Encuentro del cerebro y el corazón*

La ascensión del tubo neural influye en el desarrollo del sistema digestivo y cardíaco, así como en otros espacios de desarrollo. Las **colocalidades** y **sincronicidades** durante la morfogénesis ayudan a comprender los puntos de apoyo. La ascensión del **ectodermo** y el descenso del **endodermo** son esenciales para la integración del cerebro.

El ojo sigue esta fase de desarrollo, acercándose a la línea media para formar la **crista galli**, que une las membranas para crear la hoz del cerebro. La tienda del cerebelo también se desarrolla durante el fenómeno de pontinización.



**FIG.** — *Puntos de apoyo*

Es crucial notar que el punto de apoyo, o **fulcro terminal**, de la colocación de los ojos es esencial. Para reequilibrar los ojos, se recomienda colocar un dedo en la boca, a la altura de la pequeña **sutura cruciforme**. Esto permite que ambos ojos encuentren su espacio en el momento en que esta sutura se estabiliza.

El **margen frontal**, el **margen cigomático** y el **margen maxilar superior** son puntos de apoyo importantes. La subida y bajada de las estructuras contribuyen al cierre de la línea media, lo que también está relacionado con el cierre del paladar. Cuando el paladar encuentra su punto de apoyo, los ojos también encuentran su lugar, marcando un **fulcro de llegada** en el desarrollo.