

31. PRÁCTICA: EPÍFISIS E HIPÓFISIS

DURACIÓN : 10:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo propone una exploración profunda de los roles fundamentales de la epífisis y la hipófisis en la regulación hormonal y la memoria. Presenta técnicas de reequilibrio energético inspiradas en el viaje embrionario, específicamente en lo que respecta a la motilidad de la hipófisis. Los estudiantes aprenderán a identificar las interacciones entre la luz divina y la actual, así como a utilizar observaciones clínicas como la respiración y los movimientos oculares para restaurar el equilibrio entre estas dos glándulas cruciales. El curso también destaca la importancia de la epífisis en la regulación de funciones vitales como la respiración, la digestión y el sueño.

PRÁCTICA: EPÍFISIS E HIPÓFISIS

La epífisis y la hipófisis desempeñan un papel crucial en la **regulación hormonal** y la **memoria**. La epífisis, a menudo llamada glándula pineal, es el **vínculo entre las neuronas** y el sistema hormonal. Está influenciada por la luz y contiene microorganismos que transforman la **serotonina** en **melatonina**. Cuando la intensidad de la luz disminuye, la melatonina comienza a producirse.

Para reequilibrar la hipófisis y la epífisis, se utiliza una técnica de reequilibrio energético, revisitando el **viaje embrionario**. Esto implica explorar la motilidad de la hipófisis a través de las puertas de entrada situadas a nivel de **nación** y **bregma**.

En el momento de la formación de la base del cráneo, se forma un espacio llamado la **bolsa de Rathke**. Este pliegue del epitelio del epiblasto da origen a la hipófisis, que recibe información tanto descendente como ascendente. La hipófisis se divide en hipófisis anterior y posterior, y su desarrollo está ligado a la formación del **prosencéfalo**, que se divide en **telencefálico** y **diencefálico**.

La glándula epífisis se mueve de adelante hacia atrás, influenciada por la luz divina y la hipófisis. Esta interacción entre la luz divina y la luz actual es esencial para la función de la hipófisis.



FIG. — *Formación de la base del cráneo*

La hipófisis se desarrolla a partir del epitelio de superficie, y el movimiento de flexión provoca una aspiración hacia el centro, formando así la glándula hipófisis anterior. Paralelamente, un movimiento de aspiración en el cerebro da origen al infundíbulo, que constituye la parte posterior de la hipófisis.



FIG. — *Desarrollo de la hipófisis*

En la práctica, es posible utilizar técnicas internas para trabajar en el eje energético entre la hipófisis y la epífisis. Esto implica observar la respiración y el movimiento de los ojos del paciente, ya que estos elementos son reveladores del estado energético.




FIG. — Desarrollo del infundíbulo

El **sistema nervioso**, incluyendo el hipotálamo y el tálamo, juega un papel clave en esta dinámica. Al relanzar la motilidad embrionaria, es posible reequilibrar la hipófisis anterior y posterior. Los movimientos de los ojos pueden indicar un retorno hacia el hara, favoreciendo así la estabilidad.

La epífisis es esencial para la regulación de la **respiración**, la **digestión** y el **sueño**. Produce melatonina, una hormona que influye en las ondas cerebrales, facilitando así el adormecimiento, el sueño profundo y los sueños. Aunque la hipófisis controla casi todas las glándulas, la epífisis es considerada la glándula maestra, desempeñando un papel central en el equilibrio hormonal y energético del cuerpo.