

22. DOMANDA G1: FORMAZIONE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

DURATA : 02:33

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video accattivante, esploriamo la formazione del peduncolo embrionale, un momento cruciale dell'embriogenesi. Scopriamo la dinamica della crescita differenziale tra la periferia e il centro dell'embrione, e come questo movimento di lacerazione contribuisca all'orientamento e alla strutturazione del peduncolo embrionale. L'emergere di quest'ultimo è legato a meccanismi quali la crescita dell'analisi e il celoma esterno, influenzando la creazione di spazi interni. Infine, affrontiamo la transizione del peduncolo embrionale verso il cordone ombelicale, sottolineando l'importanza della vescicola vitellina in questo processo. Questa lezione essenziale offre una prospettiva arricchente sull'embriologia biodinamica e le sue implicazioni cliniche.

FORMAZIONE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

L'instaurazione della **terza camera** dell'embrione è caratterizzata da una **velocità di crescita differenziale**.

Questa velocità si osserva tra la parte esterna dell'embrione, che riceve numerosi livelli trofici, e il centro, la cui crescita rallenta rispetto all'esterno. Questo fenomeno crea un movimento, simile a uno **strappo**, dove la crescita più rapida forma uno strato di cellule che appare sul bordo.

IL CONCETTO DI "STRAPPO"

Il termine "strappo" è una **metafora**. Non si tratta di un vero strappo, ma di un'immagine che evoca il movimento dinamico all'interno dell'embrione.

È al centro dell'embrione che si verifica questo movimento, ed è in questo processo di sviluppo che il **peduncolo embrionale** inizia a formarsi. In precedenza, era uniformemente distribuito, ma grazie a questo movimento, si orienta verso un punto centrale.

ORIGINE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

Il fenomeno della formazione del peduncolo embrionale è direttamente legato alla **velocità di crescita differenziale**:

- Tra la parte periferica dell'embrione.
- Rispetto alla velocità rallentata del centro.

Questo processo si svolge quando l'**astrocella** inizia a trasformarsi in cavità. Il suolo è sotto una posizione di reazione, il che influenza il sistema di crescita dell'analisi. Quest'ultimo, associato alla **crescita della luce**, contribuisce anche alla formazione del corpo.

Quella che viene chiamata la **crescita dell'analisi** e il **celoma esterno** dà infine origine a questo spazio, creando una convergenza di forze che porta alla formazione del peduncolo embrionale.

DAL PEDUNCOLO EMBRIONALE AL CORDONE OMBELICALE

È importante notare che il peduncolo embrionale non è ancora il **cordone ombelicale**. Ad un certo punto, a causa della crescita eccessiva della **cavità amniotica**, questa spingerà la **vescicola vitellina** sul peduncolo embrionale.

L'incontro tra il peduncolo embrionale e la vescicola vitellina è ciò che formerà il cordone ombelicale.