

23. SVILUPPO DELL'ESOFAGO

DURATA : 07:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo dell'esofago, sottolineando il suo ruolo essenziale come articolazione tra la mente e il cuore. Viene affrontato l'impatto della flessione embrionale sul tronco, che modella il sistema digestivo e permette la formazione dei polmoni e dell'esofago. Ci si concentra sulla struttura adattativa dell'esofago, il suo legame con il diaframma e le conseguenze delle disfunzioni, in particolare per quanto riguarda il reflusso e i problemi ORL. Le interazioni dinamiche tra esofago, trachea e aorta rivelano una complessità ritmica cruciale per la nostra salute globale. Attraverso concetti chiave come il plesso vagale e la vascolarizzazione peritoneale, questa lezione evidenzia l'importanza del sistema embrionale per la pratica osteopatica.

SVILUPPO DELL'ESOFAGO

Lo sviluppo dell'**esofago** è un'articolazione tra la **mente** e il **cuore**. L'**aorta** gioca un ruolo centrale in questo sistema, mentre la **cavità amniotica** esercita una pressione esterna. Tra questi due elementi, il **cervello** orienta lo sviluppo e il **cuore** funge da punto d'appoggio.




FIG. — Gastrulazione neurulazione invaginazione

Abbiamo precedentemente studiato l'influenza dell'applicatura del movimento di flessione dell'embrione a livello della testa. Ora esamineremo l'influenza di questa applicatura a livello del **tronco**. Questo movimento di flessione genera diversi fenomeni digestivi.




FIG. — *Circolazione fetale*

Uno dei primi fenomeni digestivi da studiare è lo sviluppo dei **polmoni**, che possono essere considerati una ghiandola. Questo movimento di flessione coinvolge la **cavità amniotica**, la **cavità vitellina** e il **cuore**. Osserviamo la comparsa del **tubo digerente anteriore** con diverticoli. Progressivamente, si delineano una zona polmonare e una zona digestiva.




FIG. — *Circolazione fetale*

L'**esofago** si sviluppa dal segmento dell'**intestino primitivo**, situato tra il **diverticolo respiratorio** e la dilatazione dello **stomaco**. È costituito da una parte **endoblastica** (tessuto interno) e da un **mesenchima** (tessuto connettivo, muscolare e fibroso). L'epitelio forma la parte interna, mentre attorno si trova un tessuto che contribuisce alla sua struttura.

L'**esofago** presenta una certa adattabilità al suo ambiente. Tuttavia, molti problemi a livello della giunzione esofagea sono legati alla relazione con il **diaframma**. Queste disfunzioni possono causare problemi **ORL**, come otiti, riniti e persino reflussi gastrici. Elementi come la **pepsina** e l'**acido cloridrico** sono stati trovati nell'orecchio medio di alcuni bambini, sottolineando il legame tra reflusso e problemi ORL.




FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

FIG. — Sezione esofago

È importante notare che i reflussi non si manifestano sempre con bruciori. Infatti, alcuni reflussi sono di tipo gassoso, coinvolgendo molecole di gas che risalgono nel sistema. Ciò è spesso dovuto a una disfunzione a livello della giunzione tra l'esofago e lo stomaco, a livello diaframmatico.

Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.




FIG. — lato esofageo

La **giunzione diaframmatica** è cruciale, poiché è in rapporto con le **fibre di Juvara** e lo spazio **peri-esofageo**, che è adattativo. Una disfunzione a questo livello può bloccare la qualità e l'apertura del diaframma. Steele disse: "Se il tuo diaframma non è libero, la porta della tua vita non è libera."




FIG. — Diaframma in vista anteriore

Il **plesso vagale** è anch'esso molto importante. L'**esofago**, la **trachea** e l'**aorta** sono interconnessi, formando una zona ritmica. Questa zona è mantenuta da una **fascia comune** e un **mesentere posteriore**, che si inseriscono sulla zona dorsale media, attorno a D3-D4.




FIG. — Esofago addominale

L'**esofago** è coinvolto nella deglutizione, la **trachea** nella respirazione e l'**aorta** nel movimento del cuore. Queste interazioni si verificano migliaia di volte al giorno, creando una dinamica ritmica complessa.




Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

FIG. — Archi aortici embrionali

Abbiamo anche una continuità diretta con il sistema aortico, così come un legamento che si estende verso la **quarta porzione del duodeno**, aprendo una zona importante a livello del **tronco celiaco**. Quest'ultimo è essenziale per la vascolarizzazione della parte peritoneale sottodiaframmatica, irrorando il **fegato** e lo **stomaco**.




FIG. — Aorta, arco, intercostali

Infine, affronteremo lo studio dei **polmoni**, ripassando i diversi strati dell'esofago e la loro importanza nello sviluppo globale del sistema digerente.




FIG. — Innervazione toracica e addominale