

04. POSIZIONAMENTO DEL MESODERMA E DELLA NOTOCORDA

DURATA : 03:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video ti guida attraverso l'affascinante processo di formazione del mesoderma e il ruolo cruciale della notocorda nello sviluppo embrionale. Imparerai come queste strutture interagiscono a livello cellulare, in particolare attraverso la linea primitiva e le cellule a bottiglia, portando alla formazione del tessuto mesenchimale primitivo. Inoltre, esplorerai aspetti pratici legati al coccige, scoprendo come gli impulsi e i campi elettromagnetici influenzano la salute dei tessuti. La sessione include un approccio pratico ai movimenti notocordali, evidenziando l'interconnessione tra sacro, coccige e persino il cuore, approfondendo così la tua comprensione dell'embriologia biodinamica e dell'osteopatia.

FORMAZIONE DEL MESODERMA E DELLA NOTOCORDA

LA FORMAZIONE DEL MESODERMA

Il primo passo cruciale è la **formazione del mesoderma**. Si osserva la comparsa della **linea primitiva** e dell'**asse notocordale**.

Esiste un campo di aspirazione tra il tessuto **ectodermico** e il tessuto **endodermico**, creando un movimento in cui uno spazio verrà riempito.

Il tessuto mesodermico ha origine dal tessuto **epiblastico**, e non dal tessuto ectodermico. Le **cellule a bottiglia** sono attratte verso il centro.

È così che lo spazio tra il tessuto epiblastico e ipoblastico diventa il **tessuto mesenchimale primitivo**, futuro mesoderma.

RUOLO DELLA NOTOCORDA

La **notocorda** influenza questo processo. È un campo elettrico che agisce.

Durante il corso precedente, abbiamo lavorato a livello del **sacro**, concentrandoci sull'asse notocordale.

Esploreremo il processo più in profondità. La notocorda, posizionata qui, è legata al **nodo di Hensen**.

Ciò genera un movimento ondulatorio, un movimento **cranio-caudale**, in cui la linea primitiva regredisce progressivamente all'indietro.

Questa linea primitiva si ritrova a livello della base **sacro-coccigea**, costituendo un vestigio energetico.

Si osserva così la formazione del mesoderma.

LA PRATICA: IL COCCIGE E GLI IMPULSI

Praticheremo concentrandoci sul **coccige**, poiché questa zona concentra l'energia.

La prima pulsazione si verifica sul tessuto **ipoblastico**. È in questo momento che l'epiblasto diventa **ectoderma** e l'ipoblasto diventa **endoderma**.

Ciò significa che l'epiblasto informa tutti i miei tessuti, ed è esso stesso completamente integrato dalla mia notocorda. È un campo **elettromagnetico** che informa il corpo.

Quando tocchiamo consapevolmente questo livello, siamo connessi a questa forza che il corpo ha messo in atto.

SVILUPPO DEL TESSUTO MESODERMICO

Arriviamo alla seconda pulsazione, la seconda onda, che formerà il **tessuto mesodermico**.

Otengo così un'informazione notocordale iniziale che, con la mia linea primitiva, genera questo campo di aspirazione.

Quest'ultimo crea lo spazio della mia linea primitiva, in contatto con la formazione del mio **peduncolo embrionale** e i miei campi di **permeazione** e di **infusione** che si organizzano.

È in questo movimento che avviene l'integrazione del mio mesoderma. Questo accade tra il **quattordicesimo** e il **sedicesimo giorno**.

Quando praticate, percepite prima questa sorta di **"Tai Chi"**, questa onda notocordale.

Poi, sotto, contemporaneamente a questo movimento, c'è un'invasione sotto. È un **doppio movimento**.

Ci si può posizionare sul sacro o sul coccige. In seguito, affronteremo altri punti di equilibrio molto specifici a livello del **cuore**.

L'aspetto presuntivo del cuore è determinato da questo campo d'azione.




FIG. — Inizio neurulazione




FIG. — Sviluppo embrionale precoce




FIG. — Gastrulazione umana 3 settimane




FIG. — Gastrulazione umana




FIG. — Gastrulazione embrionale umana




FIG. — Migrazione mesenchimale




FIG. — Gastrulazione 16 giorni