

13. ASSE CRANIO-SACRALE PRIMITIVO

DURATA : 03:34

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità l'asse cranio-sacrale primitivo, che emerge durante la seconda settimana dello sviluppo embrionale con la formazione della notocorda. L'insegnamento mette in luce l'importanza di questa struttura per il cranio e il sacro, sottolineando in particolare come un sacro libero sia essenziale per assicurare la funzionalità della colonna vertebrale e la flessione-estensione della base del cranio. Inoltre, il video tratta delle implicazioni che queste dinamiche embrionali hanno sulle patologie urogenitali, e come la liberazione di certi blocchi emozionali o energetici tra il sigma e la vescica possa contribuire a un migliore equilibrio globale. Gli studenti impareranno a manipolare questi concetti per migliorare la loro pratica in osteopatia e in embriologia biodinamica.

ASSE CRANIO-SACRALE PRIMITIVO

Durante la seconda settimana di sviluppo embrionale, la **forma a S** del processo epiblastico inizia a formare la **notocorda**. Il **nodo di Hensen**, o fossetta primitiva, diventa un punto di appoggio fisso e si sposta progressivamente all'indietro.




FIG. — Inizio del processo epiblastico

Questa struttura è essenziale perché costituisce la base del **cranio**, integrando elementi come l'**ipofisi**, le **grandi ali dello sfenoide**, il **sistema petroso**, il **sistema occipitale** e l'**etmoide**. In basso, inizia lo sviluppo del **sacro**, con il processo di S2, che rappresenta il vestigio della linea primitiva. Questo processo diventa un punto di appoggio cruciale, sottolineando l'importanza di un **sacro libero** per consentire un'unità funzionale.

In questa fase di sviluppo, l'embrione assume una forma simile a una racchetta, con la notocorda e la linea primitiva. Questo processo di crescita genera un campo di aspirazione per formare il **mesoderma**, in particolare il campo precardiaco. La crescita anteriore dell'embrione aspira il materiale in questa zona, trascinando le cellule a forma di **bottle cells** verso il centro. Queste cellule rilasciano **acido ialuronico**, essenziale a livello mesenchimale.

L'asse notocordale è fondamentale, poiché influenza la libertà di movimento del sacro. Se il sacro è bloccato, la colonna vertebrale non può funzionare correttamente, il che influisce sulla base del cranio. Una base del cranio non libera impedisce una buona **flessione-estensione**, causando uno squilibrio tra il **neurocranio** e il **viscerocranio**.

Questa dinamica è legata alla forza di ascensione del cranio, dove l'occhio si insedia, e all'instaurarsi di un **tessuto mesodermico**. La crescita ectodermica tira verso l'alto, mentre il nodo primitivo scende verso il sacro. Ciò crea una zona di importanza per l'informazione proteica in

relazione alla madre.

Molte **immagini ancestrali** bloccate si trovano tra il sigma e la vescica, dove è cruciale liberare queste informazioni. I problemi urogenitali possono essere trasmessi da queste informazioni, e la forza di migrazione discendente sacrale gioca un ruolo chiave in questo processo.